






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A

5536
42135 (5)
CVRATIONVM

EMPIRICA-
RVM ET HISTORI-
CARVM IN CERTIS LO-
cis & notis Hominibus op-
timè riteque probata-
rum & experta-
rum,

CENTVRIA X.

Autore


MARTINO RVLANDO
P. Illustriss. Com. Palat. Rheni,
Ducumq; Bauariæ
Medico.

ACCESSERE

*Libelluli de Phlebotomia, deq; Scari-
ficatione, ac Morbis per eas
curandis.*

Eodem M. R. Autore;

BASILEÆ.



REVERENDO,
 NOBILITATIS GE-
 NERE, VIRTUTE, ET DO-
 ctrina præcellenti D. P. HIERO-
 NYMO à ROOTH, Præposito
 & Antistiti celebri Monaste-
 rij VVertenhusani uigilan-
 tifs. &c. Domino suo
 gratioso.

Hanc

CENTURIAM DECIMAM
 MART. RVLANDVS ME-
 dicus Palat.

Donat, consecratque
 cum.

Libellulis de Phlebotomia Scarifi-
catione &c.

A 2 CV-

4
CVRATIONVM
EMPIRICARVM
ET HISTORICARVM IN
certis Locis & Homini-
bus notis probata-
rum,

CENTVRIA X.
CVRATIO PRIMA.

*Hydrops
Anasarca,
Tussis, tu-
mor Oris
Matricis,
Inguinum.
Hans Say-
ler. Stein-
heim.*

*Hydropis Anasarca, Tussis, Tumoris
orificij Matricis, & In-
guinum.*



Oānis Sayler a-
gricole Steinhei-
mensis uxor u-
terum gerebat,
& matura propè
parituerat, umul autem lethali
aqua intercute afflictabatur,
uehe-

MA. RVL. CVR. EM. CEN. X. S.
vehementer tussiebat, uteri-
os, labra & inguina uastè intum-
muere, tumorq; cæruleus, ua-
stus ac durus adeò erat, ut cru-
ra complicare non potuerit,
sed diuarnicatis cruribus dies
noctesq; miserrimè decubuit.
Huic deploratæ mulieri per
nos eiusmodi adhibita fuit cu-
ratio.

Dieta.

Cibi offerebantur boni.

Potus, Lac amygdal. dulc. ex
colatura furfurum apparatus.

Emplastrum.

Rec. Pinguedinis porci lib.

ij. Absinthij contusi q. s.

Fiat pultrix quæ loco em-
plastri applicabatur manè &

A 3 ues-

6 MARTINI RVLANDI
uesperi suprà uteri tumorem.
Atque hæc maximum submi-
nistravit auxilium in emol-
lienda duricie, & leniendo
dolore.

*Sudoria
fera.*

Sudorifera.

In lecto manè sudavit ex
uino saccharato calidè pro-
pinato quo Tussis remisit mul-
tumque profuit.

Laconicū.

Laconicum.

A' meridie quoq; singulis
3. diebus usa fuit tali balneo.

Rec. Fœni M. xxx.

Pulegij.

Chamomæl.

Menthæ ana M. iij.

Concoquantor in lixiuio
q. s. pro balneo aërio uel laco-
nico

CVR. EMP. CENT. X. 7

nico sicco : quo cum cæteris
remedijs sanitatem integram
per DEI clementiam misera
mulier consequuta est, in qua-
tuordecim diebus. Laus soli
omnipotenti DEO deorum.

CVRATIO II.

Tussis.

Tussis.

EXperta in celeberrimo Mo-
nasterio Vrspergensi, ubi Vr- *Vrsperg.*
banus Miller aulicus minister *Urbanus*
tussi sicca ueteri laborauit. *Müller.*
Hic à nobis sanus & liber fa-
ctus est intra biduum sic.

Sacchar. Bezoardicum.

Manè, & aliàs urgente tuf-
si, post cœnam etiam abiens
dormitum, capiebat de isto

A 4 Saccha-

8 MARTINI RVLANDI
Saccharo ad magnitudinem
nucis. Hoc uno remedio om-
nes alij quoque sani ab omni
russi facti sunt, & fiunt, ut lon-
ga didicimus experientia.

CVRATIO III.

Epilepsia.
Aurene.

Epilepsia.

PROBATA certo experimento
in Aurene ubi Bartholo-
mæus Frindegenus homo tri-
gesimo tertio ætatis suæ anno
leuempassus est cōuulsionem.
Nam manè & uesperu uertigi-
ne agitabatur, concidebat, an-
helabat. Et ista mala tertio
quoq; die reuertebantur, du-
rabantque per quartam horæ
partem, post ad se redibat &
pro-

CVR. EMP. CENT. X. 2
proprijs uiribus surgebat. Cu-
ratus iste à nobis mox fuit fe-
liciter & integrè hac ratio-
ne.

Purgatorium.

Rec. pul. Senæ laxatiui
drachm. j s. uini uncias v.

Commixta stabant per no-
ctem, manè exhauriebat, mul-
taq; ac uaria excernebat.

Puluis Senæ laxatiuus de- *Puluis Se-*
quo hîc & alibi sæpè mentio *næ laxat.*
fit, non est puluis Senæ Mon- *qualis.*

tagnanæ qui passim in offici-
nis prostat, sed est puluis Senæ
laxatiuus, uel solitiuus Cl. V.
& Medici Io. VVieri, cuius de-
scriptio & compositio hæc est.

Rec. foliorum Senæ mūdāt.

A 5 Tar-

10 MARTINI RVLANDI

Tartari alibi ana vnc. j.

Seminis Anisi.

Cariophyll.

Cinnamomi

Galangæ ana drach. j.

Diagrydij, drachmas ij.

Puluerentur subtilissimè in
puluerem iuxta artem : Dosis
est à scrup. sem. ad drachmam
js. in substantia ad summum
cum conueniente liquore.

Dosis in infusione. est ad un-
ciam dimidiam. Educit per in-
ferna bilem tam flauam quàm
atram & pituitam, atque inde
natos morbos curat feliciter.

Quare in officinis parari sua-
deo, cum usus ipsius sit maxi-
mus & salutaris & tutissimus
in

CVR. EMP. CENT. X. II
in omni morbo, ut sum per-
diu expertus.

CVRATIO IV.

Hydropis Anasarcae cum tumore
Scroti, Anhelatione, Tussi,
Siti, &c.

Hydrops
Anasarca,
Scroti,

EXperta in Vnderstotzinga
oppidulo, ubi Iohannis
Mannis filius Georgius æra-
tis anno uigesimo quinto cor-
pus totum languidum, intumefactum, & humore phleg-
matico oblitum habebat cum
testium tumore, anhelatione
tussi, siti, &c.

testiumque
tumor.

Vnderstot-
zinga.

Hans Mann-
nes.

Vrina eius apparebat spu-
mosa, rubra, crassa, lethifera.

Huius curatio eiusmodi à
nobis instituta fuit.

Diat.

12 MARTINI RVLANDI

Dieta.

Cibi dabantur coctu faciles.

Potus. Aqua decoctionis
fragariæ, & radicum cichoreæ.

Purgatio.

Rec. Trochisc. alhandaal
pul. drach. sem. feri lactis
lib. j.

Maceratis simul per noctē,
manē de colatura bibit uncias
v. totidem sequenti die.

Et hoc infuso egeſſit pluri-
ma bilioſa, crocea, pituitoſa,
aquoſa, maleolentia ac mox
caput, brachia, uenter, totum-
que corpus derumuit, propter
ſcrotum & pedes, symptoma-
ta inſuper remitti cœpēre.

Laco.

*Laconicum Balneum.**Laconicum
balneum.*

Ad auferendum præterea
 Scroti pedumq; tumorem, u-
 sus meo fuit monito per dies
 aliquot laconico parato ex
 fasciculis fœni in lixiuio forti
 decoctis. Atque his paucis
 miser hic homo breui admo-
 dum tempore ad sanitatem,
 DEO nos iuuante, bonam per-
 uenit.

CVRATIO V.

*Coli ventrisq; doloris ob reten-
tos flatus.**Colica
Flatus.*

CL. & Doctiss. iurisconsulti
 cuiusdam uxor lactans in-
 fantem discruciabatur pertri-
 sti dolore ventris cum pecto-
 ris

14 MARTINI RVLANDI
ris angustia, uertigine, animiq;
deliquio propter multos mul-
tūm crepitantes retentos fla-
tus.

Hæc honestissima domina
implorato meo auxilio cura-
ta in una die à me, DEO inuo-
cando semper, feliciter ita fuit.

Dieta.

Cibus ipsius erat facilis di-
gestionis, non flatuosus, non
uiscosus, nec assus, sed liqui-
dus, utpote iuscula caponum,
pullorum, gallinarum, uitulo-
rum, hœdorum, &c.

Potus, Vinum generosum,
in quo macerabantur radices
fœniculi.

Pur.

CVR. EMP. CENT. X. 15

Purgatoria potio.

Rec. decocti aperitiui cum
rheubarbaro vncias ij.
mannæ masticinæ vncias
ijs.

Misce, fiatq; potio: quæ fecit
sedes multas, magnas, flatus-
que omnes sine molestia ex-
turbauit, ac intra diem conua-
luit cum laude DEI.

CVRATIO VI.

Lumbricorum, Coli ventrisq; do. Lumbrici.
loris, & torminum. Colica.

MARTHÆ Ancillæ meæ filia
Belzin nata annos duode-
cim uentris torsionem passa
est propter lumbricos, quos
nōnunquam deiecit cum ster-
corib. Hæc adiuta est à me sic.
Pur-

16 MARTINI RVLANDI

Purgatorium.

Helminthagogum.

Rec. Sacchari Bezoardici
magnitudinem nucis iu-
glandis.

Hoc manè edit, uermes per
Saccharum enectos omnes de-
turbauit, benè simul expur-
gata est, statimq; euasit libera.

CVRATIO VII.

*Lipothy-
mia.*

*Animi de-
liquium.*

Lipothymia, animi deliquij.

PRO omnibus. Comperi ex-
perimèto longo in omni æ-
tate & sexu animo defectos
subitò recreari suffitu ex ac-
censa carabe alba, uel de oleo
carabino naribus illito.

CV-

CVRATIO VIII.

*Anginae, Squinantia.**Angina.**Squinantia.*

Ohan. Vverner Lauriganus
 Mercenarius, inops & miser
 vir annorum triginta sex labo-

*Hans Vver-**ner.*

abatur angina, difficilimè respi-

Lauginga.

abat, nihil deglutiebat, febrie-

bat, caput dolebat, ad latus

phlegmon declinabat.

Phlebotomia.

Vxori ad me pro consilio &

Phleboto-

auxilio venienti iussi ut illicò

mia.

cephalicam venam manus lo-

cū affectum respicientem per-

iculi curaret, & sanguinem sa-

tis multum emitteret.

Emplastrum.

Extra admouere iubebam

Emplastrum, quod

B

Rec.

18 MARTINI RVLANDI

Rec. pingued. porci p. f.

absinthij contusi. q. f.

Misce. fiat pulticula: quâ ad-
mota manè & uesperis phleg-
mone maturata, & rupta est,
multaque cruenta & saniosa
expuit, atque ex orci faucibus
liber & sanus euasit.

Dieta.

Cibi erant iuscula & liqui-
da alia.

Potus. Hydromel.

CVRATIO IX.

*Capitis do-
lor.*

Cephalalgia, capitis doloris.

NObilis quidam strenuus
ex strenua potatione capi-
tis dolore, *τη κεφαλαλγια* multū
affligebatur, quem sanum mox
feci-

CVR. EMP. CENT. X. 19
fecimus per uinum absinthia-
cum purgatorium in hunc
modum parandum.

Vinum absinthiacum.
purgans.

Vinum ab-
sinthiacum
purgans.

Rec. uini boni lib. .j s.

Absinthii nostratis. P. s.

Pulvis Senæ laxat. Vv.

unciam semis.

Misce, fiat infusio per noctē
pro duabus aut tribus uicibus
colandis, & frigidè bibendis,
manè ieiuno stomacho.

Dieta.

Cibi dabantur pauci, &

εὐπρωτοί.

Potus. Vinum saluiatum.

opt.

B z

CV -

20 MARTINI RVLANDI

CVRATIO X.

Lienteria.

Georg Maurer Gundrimminga.

Leuitatis intestinorum, lienteria.

EXperta benè, facilè, rutò & citò in D. Georgio Maurer sacriculo Gundrimmingense, qui ætatis suæ anno sexagesimo in læuitatem intestinorum, quam Græci *λεντερια* dicunt, incurrit. Nám cibi assumpti, sine putredine, sine omni mutatione liquidi, aquosi descendebant mox & assidue & exernebantur absque dolore. Huic meam per filiam opem imploranti subueni sola Diæta, quæ sequitur.

Diæta.

Cibus, me iubente, dabatur coctus ex aqua chalybeata.

Potui

CVR. EMP. CENT. X. 21

Potui datur nunc aqua
chalybeata, nunc lac amygdal.
dulc. ex aqua chalybeata pa-
ratum, nunc uinum Maluati-
cum, & scriblitæ in ipso mace-
ratæ comestæ. Atque ex hac
uictus ratione sola intra diem
conualescere cœpit, bene ac
rectè.

CVRATIO XI.

De uterî orificij dolore, post partum
& omnimoda suppressione
urinæ.

Matricis
dolor post
partum.

EXperta Feymingæ in Caspa-
ri Vvegelen uxore, quæ post
gemellorum difficilem par-
tum mox pati cœpit grauem
dolorem in matricis orificio
cum urinæ omnimoda sup-
pressione.

Vrina supra
pressa.

Feyminga.

Caspar Vve-
gele.

B 3

pres-

22 MARTINI RVLANDI
preffione per multos dies du-
rante. Hanc miseram & pau-
perem mulierem inuocato Ar-
chiatro Opt. Max. adiuuimus
sic.

Fomentum.

Rec. artemisiæ. M. xx.
Fiat decoctio in aquæ s. q. Fo-
ueatur uteri os: quo statim pro-
uocata urina fuit, & dolor be-
ne sedatus est.

CVRATIO XII.

Epilepsia.

Iacob

SchönKind.

Höchstett.

Epilepsia.

PRO D. Iacobi Schönkind no-
tarij & Archigramatei Höch-
stadiani priuigna annos sex
habente, quæ Epilepsia leui
correpta labitur, iacetq; mul-
ta,

CVR. EMP. CENT. X. 2;

, & tempore non longo in-
terposito ad se redit. Hæc à
vobis curata feliciter & ino-
nuanter fuit hunc in modum.

Dixta.

Cibus. Carnes, Iuscula, Pi-
a, Hordeum, Oua, aliaque
α υπαπα.

Potus. Aqua florum tilia
saccharata cum Manus Chri-
stiperl,

Tragea.

In cibis dabatur Tragea An-
tepileptica.

Sternutatorium.

Manè naribus imponeba-
tur Sternutatorium nostrum
cum moscho præparatum ad

B 4 quan-

24 MARTINI RVLANDI
quantitatem hordei uel unius
grani.

Purgatorium.

Rec. Syrupi è sena vnc. ijs.
Aquaë Cinnamomi vn-
ciam s.

Misc. pro duabus uicibus:
quas 'manè per duos conti-
nuos dies capiebat, multum
egerebat, statim ab isto malo
liberata fuit, nec unquam in
posterum redijt.

CVRATIO XIII.

Melancholiæ hypochondriacæ.

Melancholia hypochondriacæ. GEnerosus Dominus N. N.
quadraginta annorum sen-
sit magnos dolores uentricu-
li & Hypochondriorum rugi-
tus

CVR. EMP. CENT. X. 25
tus frequentes, aurium etiam
fonitus, & nonnunquā uerti-
ginē. Cura eius eiusmodi fuit.

Dietā.

Victus ratio humectans fuit.
Cibi. Carnes gallinarum, ca-
ponum, uitulinae, harumque
iufcula.

Potus. Vinum boraginātū,
Absinthites, uel hyssopites.

Purgatio.

Rec. decocti aperitiui M. cū
rheubarbaro vnc. js.

Mannæ masticinae, vnc.
iij.

Misc. pro haustu, quem ter-
tio die repetiuit & per eum
uaria, plurima, plurimosque

B 5 flatus

26 MARTINI RVLANDI
flatus deturbauit, atque mox
in dies rectissimè ualere cœ-
pit.

CVRATIO XIV.

Vermes.

Tormina.

*Febris ar-
dens.*

Leonhard

VVaysen.

Riedhausē.

*Vermium, doloris ventris, febris ar-
dentis, sitis.*

LEonharti VVaysen in Rit-
hausen habitantis filia sex
annos nata conflictabatur gra-
uiter cum istis malis.

Vrina apparebat rubra, cras-
sa, turbida & spumosa. Hæc
puella à nobis curata citò, feli-
citerque sic fuit.

Diaeta.

Cibus dabatur salis libera-
lis, & ἰνχλμϞ.

Potus, decoctum hoc.

Rec.

CVR. EMP. CENT. X. 27

Rec. Horum uiolarum P. ij.

Liquiritiæ drachm. iij.

Passularum vnc. j.

Concoquebantur in aquæ
libr. v. donec quarta eius pars
absumpta fuit. Deinde cola-
turam bibit ad placidum.

Purgatoriolum.

Rec. Diaturbith cum rheu-
barbaro in solida pul.

scrup. j.

Seri lactis vnciam j.

Misce pro haustulo, quem
sequenti mane die reiterauit,
atque enectos uermes omnes
cum uarijs stercorebus extur-
bavit è uentre, ualuitque
rectè.

CV-

28 MARTINI RVLANDI
CVRATIO XV.

Nephritidis & Renum calculi.

Nephritis.

Renum calculi.

*D. Hieronymus Præ-
pos. Vvettrenhusanus.*

R. P. & peruigil Antistes D.

Hieronymus, in celebri Monasterio Vvettrenhusano annos multos perpeffus fuit Nephritidem, & Renum calculos, nō sine magno dolore. Postquam iste R. D. multo tempore multis aduersus hæc incommoda Medicinis ac medicis uarijs, uarijs in locis incassum fuisset usus, tandem meorum experimētorum certum aliquod antidotum ac antipharmacum experiuit. Ego ergo huic R. D. pro conditionis meæ ratione, pro charitate, proque longa consuetudine ac familiaritate dedi

CVR. EMP. CENT. X. 29

dedi herbam Donum dei distam, & ut in uino sublimato maceraret, iussi pro infusione, uel Aqua Vitæ, de qua monui, ut biberet in curatione ad unciam unam, in præseruatione uerò ad unciam semis. Hoc cum fecit, arénulas ac sèpè calculos exclusit permultos, & nunc ad præcauendum cum accipit istam Aquam Vitæ annis aliquot securus & liber ab omni Nephritide ac renū calculo permanet, nimirum solius herbæ huius usu, & ope, pro qua herba DE VM Opt.

Max. celebrat &
laudar.

CVRA.

30 MARTINI RVLANDI
CVRATIO XVI.

Dentium
dolor.

De dentium dolore & certiss. contra
ipsum remedio.

Häs VVag-
ner.

Lauginga.

Iohannis VVagner Bibliope-
gi Lauingani uxor torque-
batur infestissimè dolore den-
tium, qui erant erosi, cauerno-
si, uermiculosi.

Oleum ligni nostri.

Hoc oleum ligni nostri su-
pra dentem dolentem appli-
cauit sæpius, quod multas pi-
tuitas extraxit, uermiculos
necauit, & statim cum om-
nium admiratione dolor lon-
gus, diuturnus, & flebilis ex
toto euauit, nec unquam
rediit. Non fallit ole-
um hoc.

CV.

CVR. EMP. CENT. X. 31

CVRATIO XVII.

Febris tertiana composita.

Febr. tert.

Georg.

Vvinges

mair.

Alten.

GEorgius VVingemair in Alten
ten agens uitam natus an-
nos uiginti sex tertiano paro-
xismo correptus est.

Lotium eius erat rubrum,
turbidum, spumofum.

Phlebotomia.

Meo hichomo utēs cōsilio,
cōsulente me, per 7. horas an-
te paroxysmum Basilicā dex-
tri cubiti secari curauit, & ad
uncias octo sanguinem emi-
sit cum magna fruge.

Victus ratio.

Victus ordo ipsi cibi erant
faciles parari & cocti.

Potus.

32 MARTINI RVLANDI
Potus. Decoctum cichoreæ
cum passulis.

Purgatio.

A' sāguinis extractione mox
in die quietis ebibit sequētem
potum: quo alius bene recte-
que respondit, atque inde sta-
tim sanus factus est. Habet au-
tem sic.

Rec. decocti aperitiui cum
rheubarbaro vnc. iij.
Syr. rosat. solut. vnc. j.
Elect. de succo rosarum
drach. vj.

Misc.

CVRATIO XVIII.

Asthmatis, febris continuæ.

Asthma.

*Febris con-
tinua.*

Leonhard
Seibold.

Burgavv

HIS ægri-
tudinibus affligeba-
tur Leonharti Seiboldi in
Bur-

CVR. EMP. CENT. X. 33

urgauv habitantis uxor circa
tatis annum trigesium.

Vrina eius erat turbida, tin-
ta, spumosa. Curatio pro ea
māda talis à me est adhibita.

Pilulæ.

Rec. m. pilul. sine quibus
de agarico ana drach. s.
trochisc. de agarico scru-
pul. j. cum syr. de reubar-
baro solut.

Fiant pilulæ vij. cinnamo-
no inuoluantur. Has capiebat
Cœna : & rectè expurgata
fuit.

Phlebotomia.

A purgatione mox mediā-
nam uenam aperuit. Atque his
C paucis

34 MARTINI RVLANDI
paucis remedijs statim sanata
fuit.

CVRATIO XIX.

*Iterum Asthmatis, febris tertianæ,
& symptomatum.*

*Asthma,
Febris 3.
Bergevveiler.
Vlrich
Schmid,*

EXperta in Bergevweiler, ubi
Vlrichus Schmid annos na-
tus quatuor supra quadragin-
ta passus fuit grauiter istas in-
firmitates.

Lotium ipsius fuit mihi o-
stensum subrubens, turbidum,
spumosum. Iste uir feliciter cu-
ratus ita fuit.

Diæta.

Victus regimen fuit hume-
ctans, facilisq; decoctionis.

Potus. decoctum hoc: quod
Rec. cardui benedicti M. j.
rad.

CVR. EMP. CENT. X. 35

rad. foeniculi vnc. ij.

liquiritiæ rasæ, drach. iij.

passularum vnc. j.

saccharicandi vnc. sem.

Decoquantur in aquæ lib.
xij. ad tertias.

Purgatorium.

Rec. decoct. aperitiui cum
rheubarbaro vnc. iij s.

Syr. de rheubarbaro solut.
drach. iij.

Diaphœniconos.

Elect. de succo ros. ana
drach. iij s.

Misce pro haustu quò rectè,
multumque euacuatus est.

Phlebotomia.

Post purgationē aperta est ue
na cordis, mediana appellata.

C

2

Atque

36 MARTINI RVLANDI
Atque hæc pauca paucis in
diebus secundam præstiterè
ualetudinem.

CVRATIO XX.

Pleuritis.

Vertigo.

Bachagl.

Thomas

Mair.

*Pleuritidis, vertiginis, doloris
capitis.*

EXperta & probata in Bacha-
gel, ubi Thomæ Mair filius
uiginti duorum annorum ex
his morbis ualde infirm⁹ erat.

Vrina apparebat subnigra,
turbida, spumosa. Adolefcens
hic à nobis salubriter ueloci-
terq; sic curatus fuit.

Dieta.

Cibi dabantur humectan-
tes, liquidi, ut iuscula, &c.

Potus. Istud decoctum.

quod Rec. Cardui Mariæ.

Scolo-

CVR. EMP. CENT. X. 37

Scolopendriæ

Cichoreæ, ana M. s.

Rosarum.

Violarum ana P. j.

Liquiritiæ rasæ drach. ij.

Passularum unciam j.

Saccharicandi vnc. j s.

Decoquantur in aquæ lib.

xij. ad tertias.

Purgans potio.

Rec. decoct. senæ vnc. ijs.

Syr. rosat. solut. Montani
unciam semis.

Dicacatolicon.

Elect. de succo rosarum
ana drachm. iij.

Commiscetur pro haustu:
quo benè, ualdè, rectè, faustè
expurgatus est.

C 3

Phle-

38 MARTINI RVLANDI
Phlebotomia.

Post purgationem die ter-
tio secta meo iussu fuit uena
nigra seu mediana in affectu
lateris cubito. Et hæc sectio
ex voto successit, & pristinam
ualetudinem deploratus ado-
lescens recuperavit, ac Deo
maximas gratias pro reddita
sanitate egit.

CVRATIO XXI.

*Febris 3.
Asthma,
Tussis.
Iohann.
Hausman.
Dilinga.*

Febris tertianæ, Asthmatis, tussis.
IO. Hausmāni Dilingani ciuis
ac te uis uitæ hominis uxor
quingagenaria misera miserè
affligebatur istis infirmitatib.

Vrina erat spumosa, rubens.
Hæc à nobis adiuta est per-
facili sequēti medēdi ratione.

Pur-

CVR. EMP. CENT. X. 39

Purgatorium.

Rec. elect. Diaphœniconos
drach. vij.

in iusculo pisorum fiat haustus:
quo rectissime purgata fuit.

Phlebotomia.

Purgatione peracta Mediana
vena rundeatur.

Diata.

Cibos accipiebat iuscula &
alia paratu facilia. Pro potu,
bibebat decoctum cichoreæ
Saccharatum.

CVRATIO XXII.

Vomitus, Dyspepsia, Asthmatis.

Iohan. Nadler Dilinganus cir-
citer ætatis annum quadra-
gesimum hæc mala sustine-
bat ægra mente : à quibus

C 4

ipsum

Vomitus,

Asthma.

Hans

Nadler.

Dilinga.

40 MARTINI RVLANDI
ipsum uindicauius perpau-
cis sequentibus medelis.

Antiuomitorium.

Vino sublimato imposuit
monente me absinthium : de
quo manè & post uomitum
bibit cochlear, uel ad unciam
j. Hoc uomitus fuit inhibitus.

Purgatio.

Suppressio uomitu purgaba-
tur sic:

Rec. pilul. hieræ cum agari-
co scrup. ij.

Agarici trochiscati drach.
semis.

cum syr. uiolato solut. fiant pi-
lulæ vij. Has saccharo inuolu-
tas à cœna deuorauit, multūq;
ac salubriter operatæ sunt.

Diala.

CVR. EMP. CENT. X. 41

Dieta.

Victus erat calefaciens & humectans.

Potus. Absinthites.

CVRATIO XXIII.

Dysenteriae Epidemicæ.

Dysenteria.

Anno salutis humanæ per
solum Christum recuperatæ
1573. plures feliciter curavi-
mus Dysenteria, Epidemica
correptos, inter alios Vitum
Fieveckin Dilingana Acade-
mia studentem, adolescentem
quindecim annos, uel circiter
habentem. Lotium eius erat
rubens.

*Vitus Fie-
beck.
Dilinga.*

Curatio ipsius talis erat à
nobis instituta.

C 5

Dieta

42 MARTINI RVLANDI

Dieta.

Cibus offerebatur coctus ex aqua chalybeata, uel ex lacte chalybeato.

Potus. Aqua, uel nimum rubellum chalybe candente restinctum.

Potio.

Rec. rheubarbari torrefacti drachm. js.

Miuæ cydoniorum vnc. j.

Syr. è Ribes vnc. j.

aquæ (uel decocti.) foliorum quercinorum, vnc. iij.

Miscentor pro portione, de qua capiebat manè & uespere ante cœnâ & prandiū vnc. ij.

Fomentatio.

Argilla usta comminuta coque-

CVR. EMP. CENT. X. 43
uebatur in forti aceto, aniq;
ebat crebra fomentatio. Atq;
ta fanè in unius diei spatio
conualuit.

CVRATIO XXIII.

Iterum Dysenteria lethalis.

Dysenteria.

ALius similiter studiosus An-
dreas Rimele xx. circiter
annos natus in prædicta Aca-
demia agens Dysenteria quo-
que Epidemica lethali distor-
quebatur uentre multum do-
lebat, aluo subinde sanguinem
copiosum egerebat, & morti-
ferè ægrotabat.

Andreas

Rimele.

Dilinga.

Vrina quam reddebat erat
crassa, cōfusa, fœtida, mortalis.

Curandi eius ratio erat eius-
modi.

Diatæ

Dieta.

Victus seruabatur, ut in precedente curatione annotatus est.

Panem præterea pro uirium confortatione ex uino maluatico sæpius edit.

Potio.

Rec. Rheubarbari torrefacti
drachm. j.

Myuæ cydoniorū simpl.
vnc. semis.

Syr. è Ribibus unciam unam semis.

Aquæ plantag. uncias iiij.

Misce. de hoc potu capiebatur iunus tria cochlearia uel ad unciam.

Fotus.

Fotus.

Rec. foliorum quercinorum
x.

Decoquantur in operta olla
vel uase cum aceto forti pro
momento, quo fouebatur anus
epius, maximè post asellatio
em, ut nominant, supersede
at, uaporemq; per anum cali
ssimè excipiebat, unde intra
liem, non sine magna amico
u admiratione remisit fluor,
& stercus crassiusculum absq;
cruore deiecit, atque indies
bene & rectè ualere coepit, ac à
plaga mortifera ereptus fuit.
Soli Deo deorum laus esto per
omne æuum.

CVRA

46 MARTINI RVLANDI
CVRATIO XXV.

Dysenteria. *Dysenteria cum hydropē Ascite dicto.*

Hydrops, **EX**perta in Eglhoffen, ubi
Ascites. Magdalena Grymæa misera
Eglhofen. mulier annorū quinquaginta,
Madl. diu oppressa est Dysenteria,
Grymæ. & Ascite hydropē.

Vrina eius erat rubra, spu-
mosa.

Dysenteria.

Primò à nobis ita curata fuit.

Diæta.

Cibi erāt paratu faciles, sic-
cantes, & ex aqua chalybeata
cocti.

Fomentatio.

Anus & uenter subinde fo-
uebantur sacculis ex fursuri-
bus

CVRAT. EMP. CEN. X. 47

us aceto coctis. Atq; his pau-
s remedijs mulier ista in sex
diebus ab intestinorum diffi-
cultate liberata fuit.

Hydrops.

Postmodum propulsatus est
sequenti cathartico solo.

Purgatio.

Rec. Diaturbith cum rheo-
arb. drach. vij.

Serilactis vuc. iij s.

Miscantor pro haustu: quo
quositates etiam expulsæ
sunt, tumorq; uentris remotus
statim est.

CVRATIO XXVI.

Hæctica cum Asthmate.

PROBATA in Fristinga ibi Ia-
cobi Schuster mulier an-
norum

Hæctica.

Asthma.

Fristinga.

Iacob

Schuster.

48 MARTINI RVLANDI
norum quadraginta, Hecti-
ca erat, marcore, tabeque con-
fecta & Anhela.

Misera ista uxor intra pau-
cas hebdomadas à nobis per-
paucis sequentibus machina-
mentis sanitati fuit restituta.

Purgatoria decoctio:

Rec fol. senæ mundat. vnc. j.

Hysopi M. s.

Zingib. scrup. s.

Saccharicandi. vnc. sem.

Vini lib. ij.

Bulliebant simul per quar-
tam horę partem, pro decocto
cathartico, de quo manè ca-
piebat ad uncias tres, usque
dum corpus uniuersum bene,
recteque fuit expurgatum.

Diat.

Dieta.

Cibi dabantur calefaciētes,
humectantes, & melioris suc-
ci, paratuq; perfaciles.

Potus. Hydromel.

CVRATIO XXVII.

Vomitibus cibi, potusq.

Vomitibus.

Balthasar Koler ex prædi-
cta Fristinga pago oriundus
suæ ætatis quadragesimo se-
cundo iactabatur vomitu, nul-
lum retinebat cibum, nullum-
que potum sed omnia ingesta,
reiciebat crebrò.

*Balthasar
Koler.*

Fristinga.

Lotium, quod offerebatur
mihi, erat turbidum & spu-
mosum.

Eius medēdi ratio talis fuit.

D

Fo-

50 MARTINI RVLANDI

Fomentatio stomachalis.

Rec. Absinthij.

Menthæ.

Melissæ ana Manip. iij.

Coquantur in s. q. uini & aceti ad tertiæ partis consumptionem, fiatque fomentatio pro stomacho.

Miua.

Insuper, meo iussu, dabatur Miua cydoniorū aromatica per horam ante cibum cochleare.

Dieta.

Parum alimenti dabatur, & plæraque salsæ.

Potus, aqua chalybeata, cui admiscebatur syrup. acet. citri.

Atque istis medelis optimis mox uomitus extoto fuit cohibitus.

CV-

CVRATIO XXVIII.

Empyematis, pectoris suppurationis, vel
 screationis purulentæ cum tussi An-
 hela, Raucitate, & faucium
 exulceratione.

Empyema.

Anhelatio.

Raucedo.

Faucium

¶ Ici Angst in Feiminga uitam exulcera-
 colentis uxor ætate quin-
 tio.

uagenaria supparata per diu Veit Angst.

onflictabatur & consume-
 Feiminga.

tur morbo, quæ Græci *μπύημα*,

Latini supparationem, uel e-

nam Empyema uocitant. In

ista grauissima ægritudine pe-

ctus & pulmo totus pure re-

pletus erat, unde crebrò tuf-

iebat, anhelabat, rauciebat,

fauces exulceratas habebat,

semper in somne ducebat, &

mortiferè ægrotabat.

D 2

Hu-

52 MARTINI RVLANDI
Huius deploratæ mulieris.
Deo inuocato, curam suscepit
huiusmodi.

Linctus.

*Sacchar.
Bezoar-
dicum.*

Quoties urgebat tussis, ute-
batur nostro saccharo Bezoar-
dico. Quo tussis multa multū
puris per screatum reiecit &
plurimum profecit.

Purgatorium Hydromeli.

Pro pectoris imò totius cor-
poris purgatione dedi ipsi ma-
nè per 3. dies ex aqua mulsā in-
fusionis trochisc. alhandaal. ad
uncias ij. uel iij. Quâ benè re-
cte q; fuit euacuata, & omnia
remissiora facta.

Dieta.

Cibus eius erat levis, te-
nuis

CVR. EMP. CENT. X. 53

uis, liquidus, facilisq; paratu.

Porus. Aqua multa in qua
liquid hyssopi incoquebatur.

Atque sic deplorata mulier
omnium stupore, & Opt.

Max. Dei gloria à tanta sæuitia.

& crudeli tormento liberata

& sanata breui tempore fuit.

Deo soli omnipotenti Medi-

co, laus, honor, & gratiarum

actio esto per omne æuum.

Amen.

CVRATIO XXIX.

*Arthritidis, seu morbi Articularis,
dolorisue Gallici.*

LEonhardi Brentz Gundel-
fingensis ciuis uxor octo su-
pra uiginti annos nata graues
sustinebat dolores Gallicos,

Arthridis.

Gallicus

dolor.

Leonhard.

Brentz.

Gundel-

finga.

D 3 qui

54 MARTINI RVLANDI
qui magis infestabant brachia
cum febre.

Vrina ab ipsa nobis offere-
batur spumosa & turbida.

Curata hæc à nobis salubri-
ter ita fuit.

Purgatio.

Rec. decocti senæ vnc. iij.

Syr. rosati solut. Mont.
vnciam semis.

Diaphœniconos drac. v.

Cōfectio Hamech, dra. js.

Commiscentor pro haustu :
quò rectè purgata fuit.

Phlebotomia.

Post corporis purgationem
ex utraque Basilica uena meo
iussu, extractus sanguis est ui-
tiosus multus.

Sudo-

*Sudoriferum.**Sudori-
ferum.*

Quarto die à uenarū sectio-
ne uia fuit decocto ligni san-
cti, tam diu, donec omnis do-
ctor soporatus est, id quod in
paucis diebus consecuta fuit
feliciter. Quæ autem ligni S.
fuit decoctio, eiusq; usus, expo-
nit Centuria prima in curatio-
ne 93.

Diæta.

Victus ratione in cura tota
utebatur tenui.

Pro potu bibit decoctum li-
gni S. secundarium, in quo in-
coctæ fuere radices cichoreæ.

Atque his sanè adiuuentis
adiuta fuit mulier ista optimè
breuique tempore.

D 4

CV-

56 MARTINI RVLANDI
CVRATIO XXX.

Arthridis.
Dolor. Gal-
lii.

Iterum Arthritidis doloris Gallici
cum febre Dyspnœa
Dyspepsia.

Vitus Nellebacher Gundel-
fingensis ciuis quadragena-
rius ætate his malis, malaque
fortuna afflictus meam opem
expetiuit medicam.

Vrina eius quam ostende-
bant amici, erat spumosa, tur-
bida, aliàs color bonus.

Hunc utpote pauperem cu-
raui, & sanavi intra uiginti
dies solo sequenti sudorifero.

Sudorife-
rum.

Sudoriferum.

Rec. Carduibenedict. Ma-
nip. iij.

Rad.

CVR. EMP. CENT. X. 57

Rad. Asari minutatim incisatum uncias ij.

Coquantur lento igne in aquæ & uini ana libr. vj. ad consumptionem tertiæ partis, postea colatura seruetur in uase uitreato. Ex hac manè in lecto bibebat æger iste uir ad uncias viij. calidè, & benè contectus sudabat multum, atque inde indies melius rectiusq; habere & ualere cœpit.

CVRATIO XXXI.

Dysuria, ventris flatuum & torminum.

Dysuria.
flatus, tormina.

M. Ioh. Zed. Lauinganus circa ætatis annum sexagesimum quartum perpessus diu
D 5 est

58 MARTINI RVLANDI
est urinæ difficultatem, uen-
trisq; flatus cum torminibus
multum crepitantes.

Huic mox sumus medicati
adhunc modum.

Saccharum Bezoard.

Mane per 3. dies continuos
exhibuimus de saccharo Be-
zoardico circiter drachmas ij.
Quod plurimum promouit &
urinam & flatus cum multis,
magnisque crepitibus, ac tor-
mina omnia compescuit.

CVRATIO XXXII.

Epilepsia.

*Epilepsia, & certiss. contra hanc an-
tidoti ac remediij.*

PRudentissimus Cōsul Gun-
delsingæ ciuitatis Hol. N.
quin-

CVR. EMP. CENT. X. 59

quinquagenarius ætate graui
pilepsia correptus erat, quãdo
ego ipsum inuifera. Sed p Dei
gratiam, mox misero homini
succurri paucis his remedijs.

*Antidotum certum contra
Epilepsiam.*

In ipso paroxysmo præsens
presenti dedi tredecim guttas
olei antepileptici nostri: quô
stantibus omnibus obstupe-
centibus, confestim quieuit,
ad se redijt, & ualuit. Conua-
lescent & sanantur per idem
oleum etiam innumeri alij ex
hoc horribili morbo.

Suffimen.

Simul dũ hoc machinor ex
accensa carabe suffumigabam
crebrò nares.

Phle-

60 MARTINI RVLANDI

Phlebotomia.

Constantibus præterea uiribus extrahi satis copiosum sanguinem è uena mediana.

Dieta.

Cibus præbebatur *ῥυχρὸν*, & *νυκτὶς*.

Porus. Aqua distillantia la- uendulæ saccharata cum con- seruapæoniæ.

CVRATIO XXXIII.

Virga exulcerata, Gallica Tubercula. *Virgæ Exulceratæ, Gallicorum Tuberculorum, Panaricij, Bubonis, Hæmorrhoidum cæcarum, cuiusq; omnium vitiorum.*

Panariciū.

Bubo.

Marisca.

NOBILIS N.N. patiebatur virgæ exulcerationem.

Item

CVR. EMP. CENT. 61

Item alius studiosus tubercula Gallica in fronte.

Virgo præterea vestalis panariciū cum intensissimo cruciatu. Sacerdos quoque Hæmorrhoidas cæcas sæuiter dolentes, item alius quidam Bubonem pestiferum, &c. Qui omnes à nobis citò, rectè, & benè curati & sanati sunt, per nostrum Balsamum sulphuris.

Quod etiam cætera omnia cutis uitia tollit ac sanat optimè. Qui nobis fidem non habet, expertus fidet, & credit.

CVRATIO XXXIV.

Verrucarum.

Filius meus charissimus (Ioannes) digitos in utraque
ma-

Verrucæ

Ioan. Rub.

62 MARTINI RVLANDI
manu habebat multis & ma-
gnis verrucis fœdatos. Has
me iubente, præsecuit, & quo-
tidie nostra aqua Podagrica
lauit. Cum hoc continuasset
in paucis diebus omnes fuere
depositæ & eradicatæ optimè.

CVRATIO XXXV.

*Lingua
verrucosa.*

[*Lingua verrucosa.*

*Simon Le-
bervvurst.
Dilinga.*

SIMONIS Lebervvurst Ahena-
rij Dilingani filius annos
natus octo contraxerat in lin-
gua maximè ad radicem eius
multas & altas verrucas, ob
quas ægrè cœpit insumere
& deglutire cibos, reliquis in-
terim corporis sui partibus
benè ualentibus.

Oleum

CVR. EMP. CENT. X. 63

Oleum Heracleinum.

*Oleum He-
racleinum.*

His uerrucis, meo iussu, ma-
ne & uespero admotum est o-
leum Heracl. quo solo in dies
diminutę sunt, ac breui omni-
no extirpatę, nec unquam po-
tea reuersę.

CVRATIO XXXVI.

Tympanita & Vermium.

Tympani-

EXperta in Gienga oppido
ubi Vlrici läger filia, annos
circiter decimosexto crucia-
batur Tympanite, lumbricis,
anorexia, siti, dyspnęa.

tes.

Vermes.

Vlrich lä-

ger.

Gienga.

Hęc à nobis curata mox est
sic *Purgatorium.*

Dec. Diaturbith cum rheo-
barbaro drach. iij.

Lactis

64 MARTINI RVLANDI

Lactis recentis unc. iij).

Miscetur pro haustu quem
sequenti die reperit ac ver-
mes, flatus, & aquositates de-
iecit, ac conualuit.

Diaeta.

Pro potu dabatur aqua infu-
sionis farinae fini.

CVRATIO XXXVII.

*Iterum vermium dolorisq; ventris
ac capitis.*

Vermes.

Tormina.

Michael

Marte.

Gienga.

EXperta in prædicto oppido
ubi Michaeli Merte filia de-
cem annos habens, citò libe-
rata est his corporis ærumnis
ad hunc modum.

Purgatorium Lohoch.

Rec. Diaturbith cum rheu-
barba

CVR. EMP. CENT. X. 65

barbaro in solido drac. ij.

Oxymel. simpl. vnc. sem.

Misce. fiat Loch. quo uermes
egessit, ac extēplò sanata fuit.

Diæta.

Poui simul per biduum da-
batur aqua infusionis cœparū.

CVRATIO XXXVIII.

Dysenteria, capitis doloris, Deli-
ramentiq̃.

Dysenteria.

*C*luis eiusdem oppidi præ- *Gerg Sang.*
notati Georgius Sang que-
rebatur de filiæ uicesimum an-
num agentis ægritudinibus
modò enumeratis : quas per
Dei gratiam, paucis remedijs
eiusmodi remouì citissimè.

Diæta.

Cibi erant liquidi & forbi-
les. E Po-

66 MARTINI RVLANDI

Potus. *Decoctum.*

Quod: Rec. Florum buglossæ P.iiij.

Rosarum.

Violarum, ana P.j.

Saccharicandi vnc.j.

Misce, & concoquantur in aquæ lib. viij. ad consumptionem lib. j. fiatq; decoctum.

Cataplasma,

Fronti, me iubente, applicabatur sæpius consequens cataplasma.

Rec. Rosarum rub. vnc. iiij.

Semperuiui drachm. v.

Contundantur cum aqua rosarum in formam emplastri.

Atque his sanè sanitati mox restituta fuit.

CV.

CVR. EMP. CENT. X. 67

CVRATIO XXXIX.

Colici doloris.

Colica.

GEorgius Miller in Zyrten Georgius
cūm ageret annum uicesi- Müller.
mum secūdum uentris dolorē Zyrta.
ualdè intensum perpeffus est.

Huius uerò sanitas per nos
citò recuperata est, hoc modo.

Purgatio.

Rec. Mass. pilul. de agarico,
scrup. ij.

Sine quibus, scrup. j.

Trochisc. de agarico,
scrup. semis.

Diagrydij grana iiij.

Cum syr. rosato solut Mon-
rani fiant pilulæ viij. Inuol-
uantur cinnamomo. His bene
expurgatus fuit.

E 2 Fo-

68 MARTINI RVLANDI

Fotus.

Pro uentris fomento deco-
quebatur Mētha, in aqua, quo
multum etiam leuatus est.

Dieta.

Potus erat uinum, cui impo-
nebat flores chamomillæ.

Cibus. cal. humid.

CVRATIO .X L.

*Præfocationis matricis, cum
vomitu.*

*Matricis
suffocatio,
vomitus.
Gundel-
finga.
Hans
Iacob.*

EXperta Gundelsingæ in
Hans Iacobi uxore uiginti
sex annos nata, quæ cum uteri
suffocatione passa est crebro
uomitibus, nauseam, cibi fasti-
dium, capitisq; dolorem.

Urina apparebat alba, crassa
cra

CVR. EMP. CENT. X. 69
rassumq; sedimentum erat.
Hæc uelociter à nobis ita cu-
ta est.

Diæta.

Cibi erant iuscula.
Corus, *Decoctum.*

Quod, Rec. Melissæ.
Rorismarini ana M. j.
Pulegij, M. s.
Liquiritiæ rasæ vnc. s.
Ficuum numero vj.
Passularum uncias iiij.
Cinnamomi drachm. j.
Coquantur in aquæ lib. viij.
ad consumptionem lib j. co-
laturæ admisceatur.
Conseruæ Dianthous.
q. s. ad dulcorandum, & suauē
potum reddendum.

E 3 Fo-

Fomentum.

Fomentationes ex melissa
& pulegio una cum decocto
statim placarunt & sedarunt
uterum & symptomata, sicque
evasit innoxiana.

CVRATIO XLI.

*Visus dimi-
nutus.*

Visus diminuti, corrupti, scot-
omia, &c.

*Scotomia.
Thomas
Leber-
vurst.
Lauinga.*

Thomas Lebervurst senior
Ahenarius Lauinganus sex
supra sexaginta annos natus
diminutè, corruptè, scotoma-
ticè, & indiscretè uidebat om-
nia, propter nebulam crassam
in altero oculo apparentem.

*Aqua oph-
thalmica.*

Aqua ophthalmica.

Iste bonus senex, meo mo-
nitu

itu, manè ac uesperì impo-
 nit in oculum de Aqua oph-
 thalmica nostra guttas quin-
 que. Ecce miraculum Dei in-
 tra tres dies subitò uidit, subi-
 tò cernit, & discernit res ma-
 gnas & paruas, agnoscit ho-
 mines, dignoscit colores, om-
 niaque clarissimè uidit, quæ
 ante aquæ usum nequaquam
 ueluti cæcus uidebat, & cer-
 nebat.

Qua de causa ista aqua di-
 gnis celebranda est encomijs,
 ut quæ indubitanter remouet
 omnia oculorum mala, ipsam
 etiam cæcitatem ab ex-
 tra causatam.

72 MARTINI RVLANDI

CVRATIO XLII.

Pleuritidis, Hydropis, &c.

Pleuritis.

Hydrops.

Caspar

Outh.

Gienga.

CASPAR OUTH ciuis Giengen-
sis uir ætatis annorum tri-
ginta pleuriticus erat & Hy-
dropicus, ac periculosè de-
cumbibat.

Vrina eius spumosa & ru-
bens erat.

Hic per Dei grariã nostram-
que fidelem curam breui hâc
uia ad sanitatem redijt.

Dieta.

Cibi erant iuscula.

Potus. Aqua decoctionis ra-
dicum hirundinarię & Cardui
Marię herbæ.

Purgatio.

Rec. Diaturbith cum rheu-
bar-

CVR. EMP. CENT. .X. 73

barbaro drach. viij.

Seri lactis vnc. v.

Fiat haustus, quem altero
die reperiuit, & ichoras co-
iosè eduxit, mox rectiùs ha-
uit, urinaq; naturalis facta.

Emplastrum.

Tumorem pedum remou-
imus stercore uaccino uino co-
cto, & emplastri modo appli-
cato sæpius.

CVRATIO XLIII.

Peripneumoniæ.

*Peripneue
monia.*

EXperta optimè in Gundel-
finga ciuitate, ubi Sebastiani
Strizelin coniunx septuaginta
quinq; annorū mulier lethali
correpta fuit Peripneumonia:

Gundel-

finga.

*Beste Stri-
zele.*

E 5 quam

74 MARTINI RVLANDI
quam dicabant sequētia in-
dicia. Nam cruciabatur febre
continua & acuta, difficili an-
helitu, tussi grauis. grauitate
pectoris sputū reiciebat spu-
mosum, cruentum, flauum, ci-
bi aderat fastidiū, sitis immen-
sa, totiusq; corporis impoten-
tia. Vrina apparebat spumosa
& rubra.

Hæc autem desperata fœ-
mina Dei inuocati ope, & cu-
ra fidei nostra citò seruata est
in hunc modum.

Diaeta.

Cibi dabantur liquidi.

Potus. Lac amygdal. dulc.
paratum ex colatura furfurum
& dulcoratū ex Manus Christi
simpl.

PR-

Purgatio.

Rec. Syrup. violati solut. un-
cias iiij.

Aquæ cichoreæ unc. ij.

Misce, fiat haustus, quo re-
& optimè euacuata est, &
una naturalis reddita, om-
niq; remissiora facta. Tercio
die iterum exhibuimus,
indies postea bona conse-
uta fuit sanitas cum Dei Opt.
max. Medici laude & gloria.

CVRATIO XLIV.

Febris tertiana, &c.

Febris 3.

Stephanus Hopff Hervver- Stephan
dingæ agens ætatis suæ qua- Hopff.
agenarius, tertiana febre te- Hervvera
neba- dinga.

76 MARTINI RVLANDI
nebatur cum dyspnœa, & oris
amaritudine.

Lotium offerebatur spumo-
sum, rubrum.

Hic hâc à febre & sympto-
matis liberatus est in quatri-
duo sic.

*Sudorife-
rum, Vomi-
toriumq̃.*

Sudoriferum, Vomitoriumq̃.

Rec. decocti centaurei min.
vncias vj.

Pul. rad. asari, scrup. ij.

Misce pro potu: quem cali-
dè ebibit per septem horas an-
te paroxysmum, & in lecto
multum sudavit, multumque
vomuit, ac febris illico inter-
mittere cæpit.

Phlebotomia.

Sequenti die ab euacuatio-
ne

CVR. EMP. CENT. X. 77
precedere secuit, iubere me,
hepaticam uenā in dextro cu-
to, eaq; ex usu fuit magno.

Dia.

Cibi fuere humectantes.
Potus. Aqua decoctionis
ragariæ & rad. cichoreæ.

CVRATIO XLV.

Asthmatis, præfocantis.

Asthma.

Ohan. Schmid ciuis Höch-
stadianus uir annorum duo-
decim supra quadraginta Asth-
mate strangulanteangebatur
dies noctesq;.

Hans

Schmid.

Höchstad.

Vrina ipsius turbida appa-
rebat & spumosa.

Huic per me breuis curatio
adhibita fuit talis.

Infu.

78 MARTINI RVLAND

Infusum Catharticum.

Rec. Pul. senę laxat. drach. v.
Vini lib. js.

Maceretur per noctem pro
infusione, quam per quatuor
uices diebus continuis insum
psit, ac aluus recte ac bene re
spodit, & suspiriosum malum
indies conquieuit, & sedatum
fuit.

Dieta.

Cibi offerebantur liquidi.

Potus, Aqua, in qua hyssopum, flores uiolarum, liquiritia
passularumq; incocta fuerant

CVRATIO XLVI.

*Febris ar
dens.*

*Febris ardentis & sympto
maticum.*

Io

CVR. EMP. CENT. X. 97

Ohann Hizler Hervverdin- *Hans Hix-*

gensis annos habens circiter *ler.*

iginta, ardente febre extor- *Hervver-*

elcebat. Accesserat pertinax *dinga.*

igilia, lingua arida, spiritus

ifficilis, cibi fastidium, uehe-

ens sitis, eratq; ab omnibus

desperatus.

Vrina fuit ruffa, turbida, pu-

monosa, mortifera.

Huius deplorati hominis

uram suscepi talem.

Diaeta.

Cibus erat liquidus, sorbi-

is, humectans.

Potus. Aqua iulebizata iu-

ebouiolato.

Purgatorium.

Rec. decocti aperit. cū rheu-

barbaro, vncias iij.

80 MARTINI RVLANDI

Syr. rosati solut. vnc. ij

Syr. de rheubarbaro sol
vnciam j.

Commisceātor pro haustu
quo alius multa biliosa & ua
ria egeſsit, & febris sese mo
inclinauit, urinaq; cæpit natu
ralis fieri.

Phlebotomia.

Sequenti die post euacua
tionem hanc Basilicam uenan
me admonēte pertudit, & mu
rum etiam euacuauit. His it
in nomine IESV peractis præ
ter omnium hominū opinio
nem, & spem Dei nuntu & mi
sericordia iterum incolumi
restituitur. Deo soli inuocan
do laus esto in omne æuum
Amen. CV

CVR. EMP. CENT. X. 81

CVRATIO XLVII.

Ventris tumoris, doloris febrisq̃.

Tormina,

Xperta bene in Heydēheim
oppido, ibi Georgij Erdl fi-
lius decennis his malis impli-
tus fuit.

*Tumor vē-
tris, Febris.
Heyden-
heim.*

Lotiū reddebat spumofum
& rubrum. Iste Puer oppidò
beratus per nos ita fuit.

*Georg
Erdl.*

Purgatio.

Rec. Diaturbith. cum rheo-
barbaro drachmas ij. semis.

Seri lactis vncias ij.

Misce pro haustu: quem per
res dies continuos accepit,
& expurganda expurgavit op-
timè, optimeque tumorem
cum febre depulit.

F

Saccu-

Sacculus.

Sacculus præterea ex ab-
sinthio factus est in lixiuio co-
ctus, uentrique appositus, do-
lorem abegit.

Dieta.

Cibus concedebatur facilis
& bonus.

Potus. Aqua, in qua deco-
ctæ erant radices urticæ.

CVRATIO XLVIII.

Pleuritis.

Gerg Kap-
penschneis-
der.

Holzen.

Pleuritidis.

GEorgij Kappenschneider
uxor quinquaginta sex an-
norū pleuritica decubuit gra-
uiter in Holzé pago. Huic sub-
uenimus paucis sequentibus
remedijs.

Fomen-

Fomentum.

Maluam lacte coctam lateri
dolenti imposuimus, qua do-
lor mitior factus fuit.

Phlebotomia.

Venam cubiti hepaticā tun-
li curauimus in affecto latere.

Diata.

Erant iuscula aliaq; liquida.
Potus, Aqua multa perte-
quis, in qua incoctus fuit Car-
lus Mariæ. Atque ita mox e-
uasit sana.

CVRATIO XLIX.

teri ascensus, Vomitus cibi, potusq; spi-
randi difficultatis, Præcordiorum
doloris, suis inappe-
tentia.

Matricis
suffocatio,
Vomitus,
Asthma.

F 2

Ex-

Höchstad.
Michl
VVurm.

84 MARTINI RVLANDI
EXperta feliciter in Hochsta-
diana urbe, in qua Michaëli
VVurm Nosocomij Magistri
uxor, circa ætatis annum qua-
dragesimum quartum istas æ-
gritudines passa fuit propter
uteri ascensum. Sed implo-
ranti nostram curam succurri-
mus statim hoc modo.

Fotus.

Sacculus.

Rec. Melissæ.

Pulegij ana Manip.v.

Menthæ M.iiij.

Contusa indebantur saccu-
lo ex lino, & incoquebantur
aqua, expressus post sacculus
uentriculo, & uentri admove-
batur.

Ant

Antiuomitorium.

Ante cibum capiebat My-
uam cydoniorum aromat. qua
cum foru prædicto uomitus
repressus est unà cum Matrice

Dieta.

Cibis incoquebatur cinna-
momum.

Potus. Vinum erat, cui im-
ponebat melissam. Atq; ex his
paucis adiuventis adiuta citò
fuit miserè egrotans mulier.

CVRATIO L.

*Asthmatis, Tussis, Anorexiæ, Sitis,
capitis doloris.*

Asthma.

Tussis.

AB his malis citò liberatus
fuit per nos Vitus Maysch

Veidt

Maysch.

Knöringēsis, cūm ageret annū
quartum supra quadragessimū.

Knöringa.

F 3 Lo-

86 MARTINI RVLANDI
Lotium nobis exhibebat spu-
mosum & turbidum.

Purgatorium.

Purgabatur sic.

Rec. decocti senæ vnc. iij.

fyr. rosar. sol. vnc. iā semis.

elect. de succo ros. vnc. s.

diaphœniconos drac. iij.

Misce. Hoc potu optimè
fuit euacuatus & ore, & aluo.

Phlebotomia.

Purgatione peracta uenam
cordis aperuit.

Dieta.

Cibos cōcedebamus faciles.

Pro potu. *Decoctum.*

quod, Rec. florum uiolarum.

rosarum ana P. ij.

liquiritiæ rasæ drachm. ij.

passu-

CVR. EMP. CENT. X. 87

passularum vncias iij.

aquæ lib. viij.

Decoquebantur simul ad
consumptionem lib. j.

Et sic sanè sanus euasit in
paucis diebus.

CVRATIO LI.

Febris tertianæ continua.

Febris 3.

IN Knöringa prædicto loco Knöringa
Christophori Nunnebecki Stoffl
ætor 25. annorum tertiana fe- Nunne
bre continua laborabat. beck.

Vrina rubēs offerebat nobis.

Hui9 curatio eiusmodi fuit.

Purgatio.

Rec. decocti aperitiui cum
rheubarbaro vnc. iij.

syr. ros solut. Mont. vnc. j.

elect. de succo ros. drac. v.

F 4 Misce

88 MARTINI RVLANDI

Misce pro potu, qui rectè
multumque expurgauit ex-
purganda.

Phlebotomia.

Præter purgationem ue-
nam internam quoq; aperuit.

Dieta.

Cibus dabatur bonus.

Potus. Decoctum.

quod Rec. fragariæ.

Scolopendriæ, ana M. j.

Rosarum.

Violarum, ana P. j.

Liquiritiæ rasæ drach. iij.

Passularum vnc ij.

Coquatur in aquæ libr. viij.
ad consumptionem lib. j. Et

his quidem adhibitis liberata
extoro est à febre statim.

CV.

CVRATIO LII.

*Infania, cum febre & Asthmate.**Infania.**Hans Mair.**Medlinga.*

Hann. Meyr in superiori
Medlinga habitantis Filius,
natus annos uiginti, infania
correptus fuit, simulq; paulò
post febre, ac asthmate vexari
cepit.

Vrina erat spumosa & rubra.

Sanus ipse à nobis factus ci-
est sic.

Pilulæ.

Rec. M. pil. sine quib. scrup. ij.

Cochiarum. scrup. j.

Trochisc. de agarico scrup.
pul. j.

Cum syr. rosar. solut. Mont.

ormentur pilulæ viij. quæ re-
tè multumque euacuarunt.

F 5

Phle-

90 MARTINI RVLANDI

Phlebotomia.

Sanguis porrò emittebatur
è uena cordis copiosè ac salu-
briter.

Diæta.

Pro potu ordinauimus ui-
num multa aqua dilutum.

CVRATIO LIII.

Pleuritidis lethalis.

Pleuritis.

Medlinga.

Hans

Schmidin.

IN Medlinga Hans Schmidin

Vidua sexagenaria correpta
fuit mortifera pleuritide.

Vrina ipsius crassa, rubra, &
lethalis erat.

Sed huic iuuante Deo, auxi-
lio ita fuimus.

Purgatio.

Rec. decocti senæ vnc. ij. s.
fyr. uiolat. solut. vnc. s.

e

VR. EMP. CENT. X. 98

el. Diaphœniconos.

el. de succo ros. ana drach
mas iij.

Trochisc. de agarico scrup.
pul. sem.

Misce. Purgata fuit hoc po-
teſtè & bene.

Phlebotomia.

ſequenti die aperuit, horta-
noſtro, uenam hepaticam
ſecti lateris.

Diæta.

Cibaria dabantur liquida.

us. *Decoctum.*

uod. Rec. Cardui Marię M. j.

liquiritiæ rafe drachm. ij.

um num. iij.

paſſularum vnc. iij.

De-

92.
29

MARTINI RVLANDI
Decoquebantur in aqua
lib. viij. ad consumptionē lib. j.

CVRATIO LIV.

Contractura Manuum.

*Contractu
ra Mannuū.*

Meding.

*Monaste
rium.*

*Barbara
de Neres-
heim.*

Optimè experta in Monaste-
rio Medingensi, ubi Barba-
ra de Neresheim monacha
manus contractas habeba-
mus, ut sequitur.

Purgatorium.

Purgabatur sic.

Rec pul. senæ laxat. vnc. j.

sacchari vnc. j.

aque stillaticie card
bened. lib. j. s.

Macerabantur per nocte
in loco calido p̄infuso: quo
tribus uicibus, percolando
sum

VR. EMP. CENT. X. 93
debatur manè, & per horas
ante cœnam.

Balneum Hidroticum.

*Balneum
Sudorife-
rum.*

Lec Rutæ.

Absinthij.

Pulegij.

Marrubij.

Maioranæ.

Origani.

Saluiæ.

Calamenti.

Hyssopi.

Centaurei min. ana Ma-
nip. iij.

Granorum iuniperi. M. v.

Florū chamomillæ Man.
iij.

Sulphuris vnc. j.

Salis vnc. iij.

Com-

94 MARTINI RVLANDI

Commisceantur & coquantur in forti lixiuio q. satis est, fiatq; laconicum balneum in quo lapides igniti respergantur eodem lixiuio : quo ægra soror utebat̃ manè & uesperi.

Vnguentum.

Post balneū uespertinū perungebantur contractæ manus hoc unguento.

℞ Rec. ping. vulpis vnc. iiij.

ping. taxi vnc. ij.

Masticis drachm. iiij.

Euphorbij drachm. ij.

Piperis utriusq; drach. viij.

Vini opt. lib. j. s.

Fiat decoctio ad consūptionem uini, formeturq; ung. cui⁹ sit usus p̃dictus. Atque ista citò profectus.

CVR. EMP. CENT. X. 95

fecere, & sanā uirginē fecere.

CVRATIO LV.

Angina, Squinantia,

Melchioris Rimele, qui Off-
fingē habitabat, mulier an-
torum circiter triginta, lapsa
uerat in grauissimam Synan-
hen. Sed ab hac hæc mox li-
erata per nos fuit hoc solo
Gargarismo.

Angina.

Squinantia.

Melchior

Rimele.

Offfinga.

Gargarismus.

Rec. Plātaginis cū rad. M. j s.

prunellæ M. s.

lappæ maioris rad. vnc. j.

vini &

aquæ singul. lib. ij.

Decoquātur ad dimidias, &
at Gargarismus, quo sæpius
gratebatur.

CVRA-

CVRATIO LVI.

*Arthritis.**Arthritidis Articularisue
morbi.**Offinga.**Michl VVi.
demann.*

IN Offinga prædicto loco
 Michaëlis VVidenman uxor
 quatuor supra quadraginta na-
 ta annos, patiebatur artuum
 graua tormenta. Quæ nobis
 medicantibus, statim & miti-
 gata & sedata fuere isto modo.

Purgatio.

Rec. decocti aperitiui cum
 rheubarbaro vnc. iij.

Syr. rosat. solut. Mont. vn. s.

Diaphœniconos drac. vj.

Misce. Hauſtu hoc optimè
 fuit purgata.

Phle-

Phlebotomia.

Vena porrò secta fuit ante
meridiem Basilica, post in pol-
lice pedis dextri. Et his qui-
dem soporatus est dolor.

CVRATIO LVII.

*Sanguinis fluxus insignis per
Nares.*

CONradus VValkumb agri-
cola in Roshaupten uitam
colens seruum uiginti sex an-
nos natum habebat, qui in san-
guinis per nares fluxum ualde
copiosum inciderat, ut intra
diem circiter decem sanguinis
libræ profluxerint. Consultus
omox fluxum repressi sequen-
tibus remedijs.

*Sanguinis
fluor per*

Nares.

Conrad.

WVal-

Kumb.

*Roshaup-
ten.*

G

Odora-

98 MARTINI RVLANDI
Odoramentum.

Olfaciebat stercus suillum,
& isto olfactorio statim remis-
sus factum est profluuium.

Epithema.

Linthea aqua chalybeata fri-
gidissima imbuta applicabam
fronti, collo toti, ceruici, &
scapulis, item ad hepatis regio-
nem, his factis fluxus desijt, re-
tè habere coepit.

Dieta.

Potui dabatur simul aqua
chalybeata, & ea cibus coque-
batur.

CVRATIO LVIII.

Febris ardentis, insomnia, &c.

IN Saxenhusen Leonhardi
Ortlieb uxor, uterū ferens, ia-
staba-

*Febris ar-
dens.
Insomnia.*

CVR. EMP. CENT. X. 99
labatur graui febris ardente,
Insônia, Anorexia, Siti, &c.
Hæc ex febre, eiusq; accidē-
tis cito conualuit per Dei
clementiam sic.

Diæta.

Cum cibo humectante offe-
batur pro potu.

Decoctum.

Rec. rosarum.
violarum ana P. ij.
passularum vncias ij.
saccharicandi vnciam j.

Decoquantur in aquæ lib.
ij. ad consumptionem lib. j.
atq; decoctum.

Lambitium.

Lambebat crebrò syrup. a-
rofit. citri.

G

2

Vn.

100 MARTINI RVLANDI

Vng. Som-
niferum.

Vnguentum Somniferum.

Rec. vng. de alabastro vn. s.

Opij grana iij.

Hoc pro remouenda inso-
mnia, tempora inungebantur.

Phlebotomia.

Vnà cum his adminiculis
uenam internam meo hortatu
aperuit, & ad uncias ij. sangui-
nem dempsit.

Atque his præsijs febris
ex toto cum symptomatis de-
pulsæ fuit. Deo soli laus esto.

Amen.

Vomitus,

Asthma,

Febris.

Paulus

Gerh. y.

Sontag.

CVRATIO LIX.

Vomitus, Febris, Asthmatis,

PAULUS Gerhey in Sontag
vitam agens post trigessimū
ætatis annum febricitabat, cir-
ca præ-

præcordia anxietates perfe-
cebat, omnia, quæ edebat, &
bebat, remouebat. Hic adiu-
as ab adiuuante nos DEO
Opt. Altissimo fuit in hunc
modum.

Sacculus stomachalis.

Menta sicca trita indebatur
sacculo & ex lineo panno, &
applicabatur uentriculo.

Dieta.

Stomacho ieiuno & euacua-
to bibit parum uini sublimati.
Et per dimidiâ horâ ante ci-
um capiebat de conferva ab-
sinthij, drachm j s.

Vino tenui, quod bibebat,
imposuit mentham. Et his fa-
nè sanescebat æger mox, &

G 3 quæ

102 MARTINI RVLANDI
quæ sumebat, retinebat, & nō
iterum uomebat.

CVRATIO LX.

Lumbrici.

Lumbricorum.

MVlier Chartaria in Schre-
zen sexagenaria multum
torquebatur uermium lancina-
tione.

Hæc à me curata sic fuit.

Helminthagogum.

Rec. Diaturbith cum rheu-
barbaro drachm.vj.

lactis recentis vnc.v.

Misce pro potu, quem manè
bibit, & per tres horas ante coe-
nam: quo multū purgata fuit,
& multos uermes ore, aluoq;
eiecit, atque sanitatem iterum
obtinuit.

CV-

CVR. EMP. CENT. X. 103

CVRATIO LXL.

Colicæ passionis.

Colica.

passio.

Zusannat-

ten.

Hans Toch-

terman.

BENE probata in Zusannaltē,
ibi Iohannes Tochtermann
triginta quatuor annorum in-
festē cruciabatur coli dolore
cum asthmate.

(mosa.

Vrina ei turbida erat & spu
Liber aut & sanus illicò eua-
sit, p sequēs infusū Catharticū.

Infusum Catharticum.

Infusum

cathartis

cum.

Rec. trochisc. alhandaal pul.
drach. j.

seri lactis vnc. x.

Maceretur per noctē in loco
calido, fiatq; infusio: de qua co-
lata bibit calidē ad vncias v.
sedens in balneo aquæ dul-
cis. Tantundem bibit & fecit

G 4 sequen-

104 MARTINI RVLANDI
sequenti die. Atque statim sa-
natus est.

CVRATIO LXII.

Febris ardens & symptomatum.

*Febris ar-
dens.*

*Stephan
Rutz.
Zirta.*

STephanus Rutz sex supra tri-
ginta natus annos detineba-
tur in Zirta grauis. ardente fe-
bri. Cura pro eo eiusmodi insti-
tuebatur.

Purgatio.

Rec. pilularum sine quibus
Aurearum, ana scrup. ij.

Diagrydij granav.

Cum syr. ros. solut. fiant viij.
quibus multa biliosa egeſſit.

Phlebotomia.

Post alui egeſtionē sangui-
nem multum detraxit ex He-
patica vena.

Dieta.

Dieta.

Potus cum cibo humectante
& refrigerante erat decoctum
mordei saccharatum. Et per ista
remedia statim decessit febris

CVRATIO LXIII.

Iterum febris ardentis, capitis doloris, Febris ar-
Diarrhæa. *dens.*

IN VVeyssinga quoque Pe- *Diarrhæa.*
trus Brezl uiginti sex anno- *VVeyssinga*
rum febrem ardentem habe- *ga.*
bat capitis dolore & alui fluo- *Petrus*
re comitantibus. *Bretzl.*

Huic succurrebatur à nobis
hoc modo.

Dieta.

Victus ratio erat humectans &
refrigerans.

Potus, *Decoctum.*

G 5 quod

106 MARTINI RVLANDI
quod Rec. cichoreæ cū rad.
fragariæ ana M. j.
passularum vnc. j.
saccharicandi vnc. j.
Coquantur in aquæ lib. viij.
ad consumptionem lib. j. co-
latum bibit. q. v.

Phlebotomia.

Ex iussu nostro uena media-
na secta est, & multus sanguis
detractus.

Epihema.

Epihema frontale.

Rec. aquarum rosarum.
folatri.

semperuiui.

bursæ pastoris ana vnc. iij.

camphoræ tritæ drac. j s.

Agitata simul temporibus
& fronti applicabantur. His
paucis

CVR. EMP. CENT. X. 107

paucis in paucis diebus libera-
tus fuit à febris & symptoma-
tibus pancreaticè.

CVRATIO LXIV.

*Febris quotidiana, Cordis palpi-
tationis, Dyspnæa, &c.*

*Febris. i.
Cordis pal-
pitatio.*

Magdalena Elchingerina uir-
dua ætatis suæ sexaginta
annorum apud Lauinganos
istis malis conflictabatur.

*Madl El-
chingerin.
Lauginga.*

Vrina oblata spumosa & tur-
bida erat.

Hæc me consulto statim e-
uasit omnino sana per solum
consequens Purgatorium.

Rec. decocti senæ vnc. iij s.

Diapheniconos drac. vj. s.

Misce, fiat haustus, qui opti-
mè &

108 MARTINI RVLANDI
mè & saluberrimè operatus
est, ac pristinam sanitatem red-
didit.

CVRATIO LXV.

Epilepsia.
Melancholia.
Alexius
Ruff.
Lauinga.
Epilepsia parua, Melancholia q̃.
ALEXIVS RUEFFTEXTOR, & CIVIS
LAUINGANVS, CVM ANNOS HA-
BERET QUADRAGINTA QUATVOR æ-
TATIS, PARVAM PASSVS EST EPILEP-
SIAM, COMITE MELANCHOLIA.

Vrina exhibebatur spumosa
& turbida.

In consilium adhibitus ego
hominem integræ sanitati per
medelas paucas paucis in die-
bus restituo sic.

Sudoriferum,
Vomitorium q̃.

Sudoriferum.

Vomitorium q̃.

Rec. pul. radic. Asari drach. j.
vini

CVR. EMP. CENT. X. 109
vini vncias vj.

Misce, fiat haustus, quò cali-
dè ebibito in lecto multum su-
dauit, uomuitque, meliusque
mox habuit.

Sternutatorium.

Nostro sternutatorio etiam
usus fuit maximo cum fructu.

Dieta.

Potui dabatur uinum Hys-
sopites.

CVRATIO LXVI.

Epilepsia.

Epilepsia.

EXperientia optimè cōproba-
ta Lauingæ in Leonhardi
Marschalki uxore uehementer
Epileptica: q̄ ætatis anno 46. s̄ halck.
me consulto & maximè Deo
implorato ad sanitatē uerā re-
ducta est hac uia.

Lauingæ.

Leonhard.

Mar-

s̄ halck.

Dieta.

HIO MARTINI RVLANDI

Dieta.

Potum suadebam aquā decoctionis saluæ. quia egenus erat ciuis.

Purgatorium.

Rec. aquæ flor. tilia vnc. vj.
Trochisc. alhandaal drac.
semis.

Misce, fiat infusio s. artem,
pro duabus uicibus colandis,
ac per duos continuos dies
bibendis.

Sudoriferum.

Sudoriferum.

Post bonam per aluum factam purgationem, septem dies in lecto sudauit capiendo de hyssopi decocto calente vncias vj. His ita peractis liberata ex toto fuit cum DEI laude

CVR. EMP. CENT. X. III

ude & gratiarum actione.

CVRATIO LXVII.

Doloris Artuum, Ventris, Matricis.

Dolor Arti-

Auugani ciuis & præfecti

cul.

Mendicorum Teli VValch

Ventris,

xor octo supra quadraginta

Matricis.

annos nata perferebat dolo-

Lauginga.

es Arthriticos, uentris item

Tely

cuteri.

VValch.

Hæc aspirante Deo sana per

os facta est in quatuor dieb.

Hidroticum.

Rec. radic. Asarij vncias ij.

Sudorife-

rum.

aquæ fontanæ &

vini ana lib. iiij.

Coquantur igne lêto ad di-

midias, fiatq; Decoctû de quo

bibit manè in lêto ad vn. vj. ca-

idè, & desudauit diu, multûq;

Diætâ.

Dieta.

Potus præbebatur aqua mul-
sa, cibi que faciles.

CVRATIO LXVIII.

Diarrhæa.

*Diarrhæa chronica, Anorexia,**Dispnoea.**Lauginga.**Marte**Hochstet-
ter.*

Bene experta Laugingæ, ubi
Martinus Hochstetter sep-
tuagenarius longinquo flu-
ctuabat uentris profluvio cum
cibi nausea, & respiratione
difficili.

Vrinâ exhibebat nobis spu-
mosam, turbidam.

Sudorife-
rum.*Hydroicum.*

Rec. fol. senæ mundat. vn-
ciam semis.
cinnamomi electi drac. j.
vini absinthiaci lib. ij.

Mace-

CVR. EMP. CENT. X. 113

Macerentur simul pro infu-
sione, ex qua bibit in lecto ie-
iuno uncias vij. calidè & coo-
pertus benè sudauit multum,
& per hanc sudationem con-
tinuò remisit profluuium, atq;
ex integro conualuit.

CVRATIO LXIX.

Febris tertianæ.

Febris 3.

Lauinga.

Ionas

Blatner.

EXperta benè Lauingæ in Io-
na Blatner laminario & eius
quingenta annos nato &
febrem tertianam nato, qui
sanus euasit intra diem sic.

*Vinum sublimatum panto-
nosagogum.*

*Vinū subli-
matū pan-*

In principio rigoris exhibui
ini sublimati nostri vnciam j.

*tonosago-
gum.*

H

Et

114 MARTINI RVLANDI
Et post horam uomitu & se-
cessu habuit & uomitiones &
deiectiones multas biliosas &
pituitosas, atq; è uestigio pa-
roxysmus ac febris ex toto di-
misit.

Phlebotomia.

Nihilominus sequenti die,
monēte me, secuit hepaticam
uenam, qua cura felicissimè
fuit completa.

CVRATIO LXX.

Asthma.
Orthop-
noea.

Asthmatis, Orthopnoeae,
Anorexiae.

EXperiētia optimè compro-
bata in eadem urbe Lauin-
gana, ubi Maria Felkin trigin-
ta annorum mulier asthmate
&

CVR. EMP. CENT. X **115**
& Orthopnoea graui compri-
nebatur. Vrinam ostendebat
pumolam & turbidam.

Curatio pro ea breuis hæc
erat.

Vinum subli. pantonosagogum.

Vinū subl.

Rec. Vini sublim. nostratis
pantono-
sagogum.

Hoc per os & aluum purga-
ta fuit, malaq; prædicta remis-
siora facta fuere. Dedi sequen-
die iterum idem uinum ad
pantonomiam j. quo uomuit biles
& phlegmata crassa, tenacia.
atq; in horas rectius habuit &
reualuit.

CVRATIO LXXI.

*Partus perdifficilis, & fœtus mor-
tuis in utero.*

*Partus dif-
ficilis.*

*Fœtus mor-
tuis.*

H 2 Ex

Glett.
Io. Schei-
teberger.

HIC MARTINI RVLANDI
EXperta feliciter in Glett, u-
bi honestiss. viri D. Iohannis
Scheitebergeri Generosorum
& Illustrium Comitum Fug-
gerorum, &c. Præfeti uxor in
perdifficili & deplorato erat
partu. Nam fœtus mortuus
neutiquam etiam urgentibus
doloribus extorqueri, fortè,
quia præpinguis erat, potuit.
Ego imploratus ab anxio ma-
rito in desperato hoc casu ad-
iuui ex insperato miseram &
nouissima ualetudine confli-
ctam coniugem per Dei gra-
tiam sic:

Oleum Ca-
rabinum.

Oleum Carabinum.

Obstetrix, iussu meo, ex o-
leo carabino tredecim gutta
im

CVR. EMP. CENT. X. 117

imposuit in umbilicum, & totidē guttas cū pauxillulo uinibis intra horā bibendas dedit.

Hoc facto per Dei nutum & clementiam mox intra horæ spatium fœtum peperit & exclusit admirantibus omnibus & collaudantibus olei carabini uirtutē, quam ueluti occultam & peculiarem in ipsum indidit Deus in omne æuum honorificandus p̄ nostra liberatione ab omni malo. Amen.

CVRATIO LXXII.

Epilepsia.

Epilepsia.

Maria Schleifferin apud Lauinganos in Nosodochio agens uidua ætatis annorū se-

H 3 ptua

118 MARTINI RVLANDI
ptuaginta iactabatur quatuor
fermè annos morbo comitiali
per hebdomadam interualla
& tempestatū uarietatem. Mea
usa consilio consului & dedi.

*Vinū subl.
pantono-
sagogum.*

Vinum subl. παντονοσαγογόν.
Quo copiosè & sine molestia
euacuata per aluum fuit ac in-
opinanter subito (iuuante Deo
semper tū à Medico, tū ab
ægroto inuocando) libera ab
isto longissimo, & immani
morbo euasit, atq; postmodò
nunquam annis iam multis,
quibus mansit & manet super-
stes ac sana ista horribilis ægri-
tudo redit. Deo soli creanti
Medicum honos esto & gloria
in secula seculorum. Amen.

CV.

CVR. EMP. CENT. X. 119

CVRATIO LXXIII.

Pleuritidis Mortiferae.

Pleuritis.

VLrici Rentneri ciuis & Cau-
ponis Höchstadiani uxor
nata supra quinquaginta pleu-
ritidem pernicialē passa fuit.

Vrina dabatur spumosa &
turbida.

Medenditatio ei hæc fuit.

Phlebotomia.

Hæc mulier requirēs & fla-
gitans à me auxilium, (nam
antea quoque prosperè fuerat
elíciter usa meis curationib.)
ante omnia, me iubente secta
fuit interna uena, & co-
piosè detractus
sanguis.

H 4

Fo-

Fomentum.

Singulis 3. horis lateri dolore affecto imposuit linthea imbuta lacte caprino cum butyro recenti quo dolor lateris subministrâte simul auxilium phlebotomia imminutus est, meliusq; sensit.

Dieta.

Cibi dabantur liquidi.

Potus. Decoctū hordei saccharatū ex Manus Christi perl.

Purgatio.

Quarto die à uenæ sectione purgabatur ita:

Rec. Decocti aperitiui cum rheobarbaro vnc. j s.

Syr. de rheubarbaro solut. vncias iij.

Misce.

CVR. EMP. CENT. X. 121

Misce. Potio ista rectiss. &
plurimum tam ore quam al-
io euacuauit euacuanda, &
nox rectè ac basilicè habuit ac
ualuit, cum laude Dei solius
monificandi per omne æuum.

CVRATIO LXXIV.

Pleuritidis.

Iterum pleuritidis.

Experta bene in prædicta ci-
uitate Höchstatt, ibi coniūx
Martini Feurle quinquagena-
ria pleuritica erat. Vrina mit-
tebatur ad me rubens, confu-
sa, lethifera.

Phlebotomia.

Curavi statim tundi uenam
basilicam in affecta parte, mul-
tumq; detrahi sanguinem. Id-
que multum profuit.

H 5 Sk-

*Sudoriferum.**Sudorife-
rum.*

Altero post uenæ apertione
die sudauit in lecto bene con-
recta insumpto calido hauſtu:

Quod, Rec. Aquæ carduibene-
ned. vncias vj.

Rad. aſari pul. drachm.
ſemis.

Misce.

Eclegma.

Interea dum iſta ſunt, cre-
brius urgente maximè ſiti, ſu-
mebat hoc Eclegma:

Rec. Syr. de Liquiritia,
de hyſſopo

Acetoſæ ſ. ana vnc. j.

Oxymel. ſquillit.

Aceti ſquillit. ana dra. iij.

Misce.

Diſta.

CVRAT. EMP. CEN. X. 123

Diata.

Cibi præbebantur iuscula,
aliaque liquida.

Potus. Decoctum hordei
saccharatum. (fuit.

Atque his sanè sanata statim

CVRATIO LXXV.

Asthmatis, Orthopnoæ, Tussis.

inappetentiæ.

Asthma.

Ortho.

pnoæ.

EXperta optimè in Faymin-
ga, ubi uidua Barbara Ma-
kin supra quinquaginta an-
nos nata passa fuit ista mala
chronicè.

Lotium eius erat spumo-
sum, turbidum.

Purgatorium.

Rec. Trochisc, alhandaal

puluer. drach. j.

Aquæ

124 MARTINI RVLANDI
Aquaë mulsæ lib. j.

Fiat infusio pro tribus uici-
bus colandis.

Infusum hoc permulta & ua-
ria deturbauit aluo, ac intra
triduū remotis omnibus præ-
dictis uitijs benè ualere cœpit.

Dieta.

Cibi erant iuscula, aliaque
liquida.

Potus. Decoctum hordei
saccharatum.

CVRATIO LXXVII.

*Febris ardentis, Asthmatis, Tussis,
Anorexiæ, Icteri.*

Febris ar-
dens.

Asthma.

Icterus.

Auginga.

Simon

Mair.

PRudentiss. uiri & senatoris
Lauingani, Simonis Mair
foceri mei chariss. uxor relicta
uidua

idua annos sexaginta qua-
 uor nata cū esset, febri ardē-
 tissima corripiebatur comitā-
 tibus Icteria, Anhelatione,
 Tussi, Inappetentia, Siti, &c.
 malis.

Vrina erat spumosa, confu-
 sa, foetida, lethalis.

Infusum purgans.

Rec. Extracti Esulæ drach. j.

*Infusum
 purgans.*

Aquæ fontanæ vnc. vij.

Misce pro haustu, quem co-
 latum frigidè bibit, atq; ex eo
 purgata rectè & cūpiosè fuit,
 tam ore quàm aluo, ac indies
 meliorem ualeitudinem sensit,
 breuiq; omninò sana euasit.

Dieta.

Fuit humectans & refrige-
 rans. Po-

126 MARTINI RVLANDI
Potus. Aqua dulcorata per
manus Christi.

CVRATIO LXXVII.

Capitis do-
lor.

Fayminga.

Dauid

Burger.

Capitis doloris intensissimi.

Venerabilis D. Ecclesiastes
in Fayminga ouiculas Chri-
sti pascens Dauid Burger an-
nos cū haberet sex supra qua-
draginta cruciabatur ingenti
capitis dolore.

Vrina excepta erat spumo-
sa, aliās satis bona.

Hic, ubi multa alia nō profi-
cerent, à nobis per Dei gratiam
curatus & sanatus mox ita est.

Vinū subli-
matū παν-
τοδοξα-
ζόν.

Vinum sublimatum panto-
nosagogum.

Rec. uini sublimati παντο-
δοξαζόν, vnciam j.

A sum-

CVR. EMP. CENT. X. 127

A'sumptione huius post ho-
am vomitu proiecit multa
hlegmatica, ac statim dolor
olutus & sedatus est.

CVRATIO LXXVIII.

*Capitis doloris cum Melan-
cholia.*

*Capitis
dolor.
Melan-
cholia.*

Nprædicto loco Christopho-
rus Gruos textor supra qua-
draginta annos natus dolebat
multū ex capite, delirabat, in-
netu & terrore magno erat.

Vrina oblata apparebat spu-
nosa, de cæteris utcūq; bona.

Hic inopināter & citissimè
anus redditus est insumpta
anciaj.

*Vinū subl.
Pantono-
sagogum.*

Vini subli. Pantonosagogi.

CV.

*Aluus con-
stipata.*

*Nicodemus
Fröschlinus
P. L.*

Alui constipata.

CEleberrimo Viro D. Docto-
ri Nicodemo Freschlino
Poëtæ L. Comiti Palat. aluus,
cùm ad me ueniret, per qua-
tuordecim dies ex toto sup-
pressa erat, nec potuit ullis
medicamentis, clysmis etiam
ab alijs præstantibus Medicis
adhibitis liquari, solui & duci:
ego statim dedi ipsi mox ante
cibum de sequenti Electuario
è Zizibis dicto ad drachmam
unam deuorandam: quò certè
aluus cōtinuò fuit emollitus,
motus & subductus quotidie,
nec de nouo aluus suppressa
fuit.

Ele-

CVR. EMP. CENT. X. 129

Electuarium è Zizibis.

λοπραζωρόν.

Electuar. è

Zizibis.

Sichaber.

Rec. Polypodij quercini re-
centis bene mundi.
uncias viij.

Fol. senæ oriental.

Rad. maluaufci ana un-
cias iiij.

Anisi, drach. iiij.

Fiat omnium decoctio, iux-
ta artem in aqua fontana do-
nec ueniat ad libr. ij. plus mi-
nusve : postea cola cum leui
expressione: colaturæ expres-
sæ adde pulpæ zizibilotæ cum
uino Græco & maceratae in
dicta decoctione, postea trans-
missæ per setaceum lib. j. sac-
cha-

130 MARTINI RVLANDI
chari albissimi, vncias iiij.

Bulliant iterum ad consi-
stentiam cydoniaci.

Nota.

In defectu vini Græci sup-
ponatur aliud uinum potens
album. In defectu zizibi, po-
natur uua passa magna com-
munis detractis arillis, ut ars
docet. Hoc Electuariū Romæ
communicatum est cum Ill.
Domino ab Excellentissimo
V. D. Doctore Alexandro Pe-
tronio summi pontif. Rom. pri-
mario medico, quod postea et
iam mecum communicauit.

*syncope,
Animi deli-
quium.*

CVRATIO LXXX.

Syncopes, animi deliquiorum.

No-

CVR. EMP. CENT. X. 131

Nobilis mulier N. perterrita
metu inciderat in animi an-
xietates & deliquia, pro qui-
bus tollēdis admoui naribus
Oleum carabinum.

Quo statim ad se redijt, & re-
ualuit.

CVRATIO LXXXII.

De Millepeda Auris.

Millepeda

Auris.

PVer alius nobilis ad me ad-
ductus est, in cuius aurem
inter dormiendum irrepserat
Millepeda uermis, aliās Sco-
lopēdra dictus, Ein Ohr Holder/
Ohrēmites/qui flebiliter rodebat
aurem. Ego inclinato capite
imposui in aurem quinque gut-
tas de

I 2

Oleo

132 MARTINI RVLANDI
Oleo sulphuris.

Cuius ui impulsus de repente
uermis prorepserit, & puer ple-
nus letitiæ incolumis recessit.

CVRATIO LXXXIII.

Barbæ ca-
na.

Pro Barbæ canitie remo-
uenda.

Vir quidā præstans non multi
æui petebat à me remediū,
quo canities barbæ præmatu-
ra amoueri possit.

Huic consului, ut tingereret
canos sæpius.

Oleo Heracleino.

Hoc facto barba flauuit &
subrubuit, ne canities cōspe-
cta amplius fuit.

CV

CVR. EMP. CENT. X. 133

CVRATIO LXXXIV.

Iterum canitiei capillorum.

*Canis ca-
pilli.*

VIDua Nobilis N. cupiebat
etiā amoueri canitiem, quæ
multa multum deformauerat,
& capillos & caput: ista meo
monitu capillos prædicto

Oleo Heracleino.

aliquoties tingebat, & hac
tincturâ omnis canities subla-
ta ocylis fuit.

CVRATIO LXXXV.

*Carbunculi, Ignis sacri,
Anthracis.*

*Carbun-
culus.*

MONialis quædam passa est
in pede Carbunculum, seu
carbonem, ἀνθραξ Græcis di-
ctum malignū & seuum. Hanc

*Ignis sacer.
Anthrax.*

I 3 la.

134 MARTINI RVLANDI
sanauimus post multa frustra
ab alijs tentata remedia.

Emplastro.

qd, Rec. Stercoris vaccini lib. j.

Aceri uncias iij.

Olei rosati uncias iiij.

Croci scrup. s.

Misce pro Emplastro: quod
singulis 3. horis applicabatur
repedè. Atque hoc mitigatus
dolor, extractus calor, remo-
tus tumor, & morbus extirpa-
tus est.

CVRATIO LXXXVI.

Erysipelas.

Simon

Mayr.

Lauginga.

Erysipelas.

Simon Mayr, uir senatorij or-
- dinis apud Lauinganos pru-
dentissimus socer meus per-
cha-

CVR. EMP. CENT. X. 135

charus, passus est in utroq; crure, Erylipelas, & ignitam rubedinem per crura diffusam cum uehementissimo dolore. Hic opem pro leniendo cruciatu cum imploraret,

Balsamum

Balsamum

Antalgetum

Antipoda-

Nostrum folijs caulium inunctum applicavi pedibus affectis, quo præter aliorum spem statim dolor lenitus est, quieuit, dormiuit, ubi antea dies noctesq; uigiles, inquietas & infastas perduxit ob impatibiles cruciatus.

gricum.

CVRATIO LXXXVII.

Podagræ.

Podagra.

I 4

In

*Lauginga.
Anna
Duchscherin.*

136 MARTINI RVLANDI

IN Laugingana ciuitate Anna
Duchscherin mulier quin-
quagenaria Podagræ dolores
acerbos patiebatur circa pe-
dum alterius malleolos & pol-
licis articulum.

Huic applicaui per famulū.
Balsamum antipodagricū uel
antalgetum meum.

Quo ex insperato ilicet sen-
sit euidēter imminui dolores,
meliusq; se habere & ualere.
Et certè balsamum istud à me
inuentum neminem fefellit
unquam in demulcenda, miti-
ganda & remouenda non so-
lām Podagra, Gonagra, Chi-
ragra, sed etiam in omni alio
dolore externo. Atq; præstat
sanè

CVR. EMP. CENT. X. 137

anè virtute & valore Aquam
antipodagricam nostram, quia
maioris est uirtutis & minoris
ualoris.

CVRATIO LXXXVIII.

*Arthritidis, hoc est, Podagræ, Ge-
nagræ, Chiragræ,*

*Arthridis.
Podagra.
Chiragra.
Genagra*

Nobilissimus D. M. C. S. æ-
tatis anno quadragesimo
sexto perpeffus est sæuos do-
lores Arthriticos nimirum in
Pedibus, Genibus, Manibus,
Cubitis & Humeris: quæ par-
tes omnes simul affliæ affli-
ctum affligebant grauissimè:
Ego aduocatus contra hostes
istos hostilia arma medica &
ἰατρικά sumseram, sed sine ui-

I 5 & a-

138 MARTINI RVLANDI
etoria, tandem solatium affe-
rebat & mihi & egro egre dis-
cruciaro.

*Balsamum
Antipoda-
gricum.*

Balsamum antipodagricum
Nostrum, quo parata est vi-
etoria & ablatus tum animi
tum corporis dolor hoc modo.

Lintheola Balsamo intincta
calide applicabam omnibus
partibus simul affectis, quo fa-
cto per Dei gratiam mox cru-
ciantia mala lenita, minuta,
propulsata, ac in paucis horis
miser ægrotus liber lætusque
à tot tantisque hostibus euasit.

CVRATIO LXXXIX.

*Podagra.
Agnes
Gysin.*

Podagræ.

NObilis uidua Agnes Gys-
sin in Gysseberg & Brentz,
&c.

CVR. EMP. CENT. X. 139

&c. ab ætatis anno quinquagesimo cœpit sæpius excrucia-
ti Podagra, pro qua mitiganda sæpe quoq; freta fideli meo auxilio me accersuit. Quoties autē fui accersitus intermissis omnibus semper admouido-
lenti, & inflāmato Pedi meum Balsamum antipodagricum.

Balsamum

Antipodas

gricum.

Quia per huius uirtutem do-
lores protinus & remisere, &
penitus recessere.

CVRATIO XC.

Iterum Podagræ.

Vrspergen.

R. D. P. Iacob. Abbas Vrsper-
gensis ex inopinato cœpit
pedum dolore grauitè labo-
rare in mea præsentia, quem
repressi ac remouī statim sic.

Abbas D.

Iacobus.

Lotio.

140 MARTINI RVLANDI

Lotio pedum.

Pedes affectos sine phlegmone imposuit aquæ salæ calidæ.

Balsamum Antipodagricum.

Postea expositos pedes leniter siccatos illiniui Balsamo antalgeto. Atq; his mox omni dolore liberatus liberè obambulauit.

CVRATIO XCI.

*Podagra.
Burberg.*

Rursus Podagræ.

Generosus D. L. B. in Burberg castello dum diuersaretur inter permulta grauissima incommoda corporis, cœpit etiam uexari Podagra: quã statim lenem, mitem, placatã
&

CVR. EMP. CENT. X. 141

& quietissimam reddidi per
applicationem nostri

Balsami antipodagrici.

CVRATIO XCII.

Doloris Gallici.

Dolor Gal-

Nobilis quidam N. in aula *licus.*

N. natus annos uiginti sex
perferebat continuos & gra-
ues dolores per Gallica vitia
cōtractos, qui infestabant to-
tas potissimū noctes manus,
brachia, & pedes. Hic à nobis
citò curatus ita fuit.

Purgatorium.

Rec. Decocti senæ vnc. j s.

Syr. de rheubarbaro so-
lut. vncias iij s.

Misce pro haustu : quem alte-
ro

142 MARTINI RVLANDI
Eo die manè resumpsit, ac rectè
multumq; expurgatus fuit.

Balncum.

Balncum
contra do-
lores, &c.

Post corporis purgationem
apparabatur tale balncum.

Rec. Flor. chamomillæ,

Meliloti,

Aneti,

Fœni græci,

Semin. lini, ana M.ʒ.

Abſinthij,

Menthæ,

Calamenti,

Pulegij,

Abrotani,

Carui,

Ameos,

Polipodij quercini,

Betonicæ,

Flor.

CVR. EMP. CENT. X. 143

Flor. stœchados Arab.

Saluiæ,

Acori,

Herbæ paralyfis,

Origani,

Granorum iuniperi,

Baccarū lauri ana M. js.

Rosarum rubearum,

Chamædrios,

Chamæpythios,

Gran. Myrti,

Spicæ ana M. s.

Sulfuris uiui uncias ij.

Salis nitri, unciam j.

Misce, coquantur omnia in
qua fluuiali q. sufficit ad con-
sumptionem tertiæ partis in
olatura calida insedit pa-
ens per unius horæ spatiū &
post

144 MARTINI RVLANDI
post egressum in calido lecto
benè coniectus stragulis suda-
uit circiter horas duas. Demū
corpore bene absterfo à sudo-
re, dolentes partes unximus.

Linimento, hoc est,

*Balsamum
antipoda-
gricum.*

Balsamo antalgero, quo in-
dies omnis dolor euanescebat
intra septem dies.

Dieta.

Cibi dabantur boni succi.

Potus, decoctū ligni sancti.

CVRATIO XCIII.

Podagræ.

*Podagra.
Urbanus
Braun.*

VRbani Braun celeberrimi
Monasterij Cēsariensis præ-
fecti uxor prima annos supra
triginta nata perferebat dies
ac noctes mœstissimos dolo-
res

CVR. EMP. CENT. X. 145
pedes, qui à pedibus in suras &
genua diffundebantur, nec po-
terant leniri aut balneis, aut
anguëtis, aut alijs topicis: uo-
catus ego ad deploratam, suasi
p dubijs & incertis remedijs,
quod quod certum est, & optimè
probatū experimentum, nēpe.

Balsamum podagr.

Balsamum

Hoc cum leniter illinebam *antipo-*
& applicabā, statim dolor mi- *dagr.*
nuitur, mollitur & submoue-
tur, cum patientis gaudio,
Deique gloria.

CVRATIO XCIV.

Tussis.

Tussis, ingentis Asthmatis,

Asthma.

Inappetentia.

Marx.

Marcus Merckle in Bercka *Merckl.*
habitans ætate octo supra *Bercka.*
K. sexta

146 MARTINI RVLANDI
sexaginta annos prouectus
per anni spatium passus fuit A-
norexiam, tussim uehemētis-
simam & assiduam cum anhe-
latione mortifera, & adeò in-
grauelcente ut coactus semper
fuerit uel stare, uel sedere, uel
altius decumbere. Nam si
quando modicum ire aut pro-
cedere conatus est, subito timē-
da erat suffocatio. Hic à nobis
per Dei gratiam curatus est ad-
modum breui breuibz his re-
medijs.

Purgatori-
um, Sudori-
ferumꝑ.

Purgatorium,
Sudoriferumꝑ.

Rec. uini absinthiaci libras ij
fol. senæ mundat. vnc. j.
Fiat ebullitio pro infusione

CVR. EMP. CENT. X. 147

qua manè sumpsit ad vnc.
calidè, ac in lecto bene co-
vert? desudauit, & simul quo
eue cacauit, atque in quatuor
diebus omnino sanatus fuit.

Dieta.

Pro cibis dabantur iuscula,
etiaque liquida.

Porus. Decoctum hordei
saccharatum.

CVRATIO XCV.

Epilepsie.

Epilepsia.

Xperimento optimè proba-

Lauginga.

ta Lauinga in uidua cui no-

Barbl

men est Barbara Augsteinin,

Augstei-

æc egressa ætatis annū sexa-

nin.

lesimum quotidie sexies facta

est Epileptica & à paroxylmi

nitio man9 cū digitis cōuulsæ

K 2 sunt,

148 MARTINI RVLAND
sūt deinde cecidit, iacuit *ἀπὸ*
per dimidiam horam, poste
resurrexit, ad seq; ut cunque re
dijt. Hæc à me per Dei gratian
adiuta ac sanata est sequent
solo, faciliq; remedio.

Vino sublimato imposui
meo iussu, hyssopum de quo
manè, & noctu abitura cubiti
bibit tria cochlearia, vel ad vr
cias duas. Hoc cū fecisset per
septimanam, diesq; singulas
convulsio hæc ex toto inter
misit, nūquam reuersa est. Se
niuit nunc annis multis salu
& incolumis. Deo soli Op
Max *ἀρχαῖα* laus & gratiarum
esto pro perfacili isto remedio
ἀντισπασμῶν.

CVRA

CVRATIO XCVI.

Hydropis anasarcae, Asthmais,
Tussis.

Hydrops
An-sarca.

In ciuitate predicta Ioh. Gerst
nair quadragenarius his ma-
s grauer correptus meum
plorauit auxilium, ut inopi
mifero facili aliquo subue-
nem remedio.

Asthma.
Lauginga.
Häs Gerst-
mar.

Lotium, quod porrigeba-
r, erat turbidum. Cura uerò
alis.

Sudoriferum.

In lecto compositus & con-
ectus ex absinthitæ, uini absin-
nici vncijs vj. calidè epotis
esudauit diu & multum, atq;
ac sudatione solutus & leua-

K 3 tus

150 MARTINI RVLANDI
tus fuit, Deo annuente, totus
hydrops in quinque diebus.

Dieta.

Cum cibis paratu & coctu fa-
cilibus dabatur Hyssopites, ni-
num saccharatum.

CVRATIO XCVII.

Podagra.

Podagra.

NObilis uirgo uestalis N. in
cœnobio N. mœstos perfe-
rebat dolores in pedis Hallu-
ce seu maximo digito cum ru-
bore & tumore.

*Balsamum
antialgeiũ.*

Post multorum localium ap-
plicationem frustratam appli-
camus Balsamum podagri. no-
strum, quo è uestigio mitiga-
tur & sopitur, ipsaq; læta & li-
bera euadit.

C

CVR. EMP. CENT. X. 151

CVRATIO XCVIII.

Brachiorum doloris.

Brachiorū

IN Monasterio celebri Kir-
cheim vulgo nominato & nō
longè à Nördlinga ciuitate
Imperiali sito Confessor Mo-
nialium D. Fr. Andreas Schön-
felder Monachus Cæsariensis
angebatur magnis brachiorū
doloribus, uocatus ad ipsum
uidi nulla medicamenta alia
ipsi ad iumēto fuisse, quare ad-
moueo manè & uesperī

dolor.

Kirchaim

monast.

Fr. Ans

dreas

Schönfeld

der.

Balsamū antipodagricum,
quod mox leuauit & abstulit
omnem dolorem.

Balsamum

antipo-

dagr.

Iliaca pas-

sio, voluu-

lus.

Aluus con-

stipata.

CVRATIO XCIX.

*Iliacæ passionis, voluuli, aluiq̃
diutissimè constipatæ.*

K 4

Chri-

Dellinger.

152 MARTINI RVLANDI

Christophorus Dellinger à
Starenberg oriundus, uir
miseria, paupertate, ac morbo
mortifero compressus, ad me
incuruus uenit, conquerens se
uehemētissimè doloribus tor-
queri nunc suprā nunc infrā
umbilici regionem, & propter
hos sibi incuruato non erecto
corpore inambulandum esse.
Excruciari præterea quoti-
diè grauibus uomitibus qui-
bus nō solūm, cibos & potus,
sed stercola simul proijcere
& euomere cogatur cum oris
& corporis magno fœtore.
Addebat etiam se iam per heb-
domadas octodecim aluum
ex toto suppressam habere, &
nisi

nisi actutum succurratur, per-
eundem esse. Sed sperare de
me optimè : quod saluti ipsi
sim futurus. Quapropter pe-
tere à me propter Deum auxi-
lium & sanitatem.

Huius miserrimi hominis
malū, nominatur Græcis *ἐλκός*,
χρὸδαψὶς, Latinis etiam Ilios,
Iliaca passio, & uoluulus, olim
Miserere mei Deus, nuncupa-
tum. Quoniam istud uitij ge-
nus acutissimum est omnium,
quæ insidiantur intestinis &
penitus exitiale, nisi citò aut
rectè subuentum fuerit. Ego
uerò misertus, huius curam
institui & pfeci, inuocato Deo
Omnipotente Archiatro talē.

K 5 Cly-

154 MARTINI RVLANDI

Per Cst.

Clyster.

Rec. ol. sem. lini vnc. vj.

Trochis. alhādaal drac. js.

Commisceantur, fiatque ebullitio parua: postea in unxi umbilicum bene hoc clystere, ac reliquum inieci per siphunculum. Hoc facto post duas horas cœpit egerere stercora durissima, mucosa, purulenta, foetidissima, uaria & plurima, ac rectè mox habuit, cibum & potum non euomit, non amplius doluit, & erectus ambulauit, & quod mirum, intra diem sanatus est cum laude Dei gratiarumque actione.

Ganglium.
Lupia.

CVRATIO C.
Ganglij seu Lupia.

Ex-

CVR. EMP. CENT. X. 155

EXperta bene in oppidi Di- *Dilinga.*
lingani monasterio minori,
ubi monialis Dietherrin, cui *S. Diether.*
nomen est Ganglium uellupi- *rin monia*
am habebat subortam in man⁹ *lis.*
carpo ad molem nucis ob quā
ægrius manum remouebat.

Hæc à me curata ita fuit feli-
citer.

Hydroticum.

Rec. flor. chamomillæ.

Saluiæ.

granorum iuniperi ana

Man. iij.

Decoquantur hæc in uino
q. s. supra hoc decoctum in ua-
se bene obturato tenebat ma-
num, manè & uesperis, ut mul-
tum desudaret.

Unguen.

Vnguentum.

Post sudationem perunxit
ad prunas Ganglium bene bal-
samo nostro sulfuris. Atq; his
auxilijs in paucis diebus tu-
more uanuit & conualuit.

FINIS.

EGO Mart. Rulandus P. laus Deo,
hanc Decimam & Vltimam Primæ
Chiliados Curationum Centuriam
anno ætatis meæ sexagesimo tertio,
qui annus, quia clymaçtericus duplex
est & exitialis hominibus, oro Chri-
stum Iesum Deum meum & vnicum
Saluatorem, vt hunc annum faustum
& reliquum tempus longeuum pro
sua Misericordia concedat: quod si
verò pro eis Fato & nutu paterno
dissol-

CVR. EMP. CENT. X. 157

dissolui ex hoc corpusculo debeo, cu-
pio dissolui, cupio esse cum Salvatore
meo, & reddo ipsi animam ac spiri-
tum quem ipsemet dedit, quem S. Gal. 3.

Baptismate veluti nuptiali veste ve-
siuit, quem sanguine suo emunda-
uit, quem sanctificauit, quem iustifi- Hos. 13.

cavit, quē redemit à Peccatis, à Mor-
te à Diabolo, & ab Inferno, Hunc in-
quam, suum & meum spiritum ac a-
nimam redemptam, iustificatam, & 1. Cor. 1.

sanctificatam commendo in Manus
eius nunc & in perpetuum,

Amen. Halleluia, Amen.

Halleluia.

PRE-

158 MARTINI RVLANDI
P R E C A T I O E T
G R A T I A R V M A C T I O P I A
& deuotissima, M. R.

Patris

A D

Deum Opt. Max. Archiatrum.

G R A T I A S ago tibi misericor-
dissime Deus & Pater Do-
mini nostri I E S V Christi, quòd
pro tua paterna misericordia
& in præpotente Manu tua æ-
grotos meos sanos facis. Da
ipsis gratiam, ut grato animo
& memoria agnoscant tua be-
neficia, quæ ipsis per me indig-
num seruulum præstas, & post
receptā sanitatem gratias agāt
semper tibi, respiscāt, amplius
non peccēt, sed piè iuxta man-
data

PRECATIO. 159

data tua uiuāt. Rogo quoq; te,
clementissime PATER, ut & a-
lijs ægrotis meis miserearis,
peccata remittas, errores con-
dones, ad fidem tuam conuer-
tas, uerā pœnitentiā concedas.

Et quia tu vulneras & mederis. *Iob. 5.*

Tu pcutis & sanas. Tu morti- *2. Reg. 2.*

ficas & uiuificas. Tu deducis *Sap. 16.*

ad Inferos & reducis. Tu de-
nique uitæ potestatem habes &
mortis: sana obsecro, Potētissi-
me Medice, eos quoq; pro tua
Paterna uolūrate, indulgentia,
bonitate & misericordia p tua
& abs te benedicta medicamē-
ta: & salua eos in tua uirtute &
in sāctissimo nomine IESV Di-
lectissimi Filij tui Opt. Max.

Medici

Ioan. 14.

160 MARTINI RVLANDI
Medici animarum & corporū
languentium, & gloriosissimū
tuum N Omen per me omni-
bus diebus uitæ meæ sanctifi-
cetur, laudetur, & glorificetur.
Exaudi Domine PATER be-
nignissime uocem depreca-
tionis meæ iuxta promissio-
nem charissimi FILII tui dicē-
tis: Amen Amen dico vobis, si quid
petieritis PATREM in nomine meo,
dabit vobis. Da ergo quæso, ue-
racissime PATER, Omnipotēs
DEVS, quod egrotorum nomi-
ne IESV Dilectissimi tui, qui
tecum in unitate S. Spiritus
uiuūt & regnat Deus. Omnipō-
tens per omnia secula. Amen.
Tibi ō PATER Misericordissi-
me

PRECATIO. 161

me, Tibi ô IESV Christe aman-
tissime, tibi ô sancte Paraclete *Apocal. 17.*
Spiritus desideratissime, Tibi
inquam, ô Sâctissima Trinitas
esto benedictio, & Claritas, &
Sapiëntia, & Gratiarũ actio, Ho-
nor & Virtus, & Fortitudo in
secula seculorũ. Amen, Amen.

CENTVRIAE

decimæ

INDEX

Alphabeticus locuples, continēs mor-
bos, symptomata, ægrotorum nomi-
na, loca & medicamenta iuxta nu-
merum curationum.

A

Absinthiacum vinum purgans Cu-
rat.

9.

Agnes Gissen in Gysenberg, &c. 89.

L

Ales

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Alexius Rueff | 65. |
| Allen | 17. |
| Aluus constipata | 79. |
| Aluus constipata Iliaca | 99. |
| Anasarca hydrops | 74.96. |
| Andreas Rimele | 24. |
| Angina | 8.55. |
| Beit Angst | 28. |
| Anhelatio | 18. |
| Animi deliquium | 7.80. |
| Anna Duchschereim | 87. |
| Anthrax | 85. |
| Anxietas | 80. |
| Aqua Ophthalmica | 41. |
| Arthritidis, articularis morbus | 29. |
| 30.56.67.88.89.90.91.92. | |
| Asthma, &c. | 4.18.21.22.26.45. |
| 49.50.52.59.70.75.76. | |
| Ascites, hydrops | 25. |
| | Aure- |

INDEX.

| | |
|------------------------------|-----|
| Aurene | 163 |
| Aurium pulex | 3. |
| Auris vermis, millepeda, &c. | 82. |
| barbl Augsteinin | 82. |
| | 95. |

B

| | |
|------------------------------------|-----|
| B Achagel | |
| Balneum laconicum, vel sudoriferum | 20. |
| 4. 54. 92. | |

| | |
|--|--|
| Balsamum antalgicum vel antipodagricum | |
| 86. 87. 93. | |

| | |
|-------------------------------|------|
| Balsamum sulphuris | |
| Balibas. Koler | 100. |
| Barba cana | 27. |
| Barbara de neresheim monialis | 73. |
| Barbl mackin | 54. |
| Barbal Augsteinin | 75. |
| lienhart Benz | 95. |
| Berckhen | 29. |
| Bergenvveiler | 94. |
| | 19. |
| | Be. |

E

Bezoardicum sacchar.

28.

ionas Blatner

69.

Beste stizele

43.

petrus Brezel.

63.

Brachiorum dolor

98.

urbanus Braun

93.

Burgau

18.

dauid Burger.

77.

C

CAnicies

73.84

Calculus renum

15

Capitis dolor

9.77

Carbunculus

85

Charabæ

4

Caspar oih

1

Caspar VVegele

88.89.90.91.9

Chiragra.

5

Christe nonnebeck

5.6.39.6

Colica passio

Contr

INDEX.

| | |
|--------------------|-----|
| Conrad VVa'kum | 165 |
| Contractura manuum | 57. |
| Clyster | 54. |
| Cordis tremor | 99. |
| | 64. |

D

| | |
|--------------------|--------------------------|
| DEllinger | 99. |
| Dentium dolor | 16. |
| Dietherin monialis | 100. |
| Diarrhœa | 63. 68. |
| Dilinga. | 21. 22. 23. 24. 35. 100. |
| Dolor gallicus | 29. 30. 92. |
| Dolor brachiorum | 98. |
| in Doloze balneum | 92. |
| hans Dochterman | 61. |
| Dysenteria | 23. 24. 38. |

E

| | |
|-----------------------|-----|
| EGelhoffen | 25. |
| Electuarium è zizibis | 79. |
| Elchingerin | 64. |
| | Em |

B 3

| | |
|--------------------|----------------------|
| <i>Embiemina</i> | 28. |
| <i>Epilepsia</i> | 3.12.23.65.66.72.95. |
| <i>Erchel.</i> | 47. |
| <i>Erysipelas.</i> | 86. |

F

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <i>Fauces exulceratae</i> | 28. |
| <i>Faimynga</i> | 11.28.75.77.78. |
| <i>Febris, vomitus, Asthma</i> | 59. |
| <i>Febris continua</i> | 18. |
| <i>Febris, tumor ventris, dolor</i> | 47. |
| <i>Febris quotidiana</i> | 64. |
| <i>Febris tertiana</i> | 27.18.21.44.51.69. |
| <i>Febris ardens</i> | 14.46.58.62.63.76. |
| <i>merte Feurle</i> | 74. |
| <i>maria Eölckhin</i> | 70. |
| <i>Flatus</i> | 5.31. |
| <i>Fiebeck</i> | 25. |
| <i>Fœtus mortuus in utero</i> | 71. |
| <i>Fristinga</i> | 26.27. |
| | Gal. |

INDEX.

167

G

| | |
|------------------|-----------------|
| Gallicus morbus | 29.30.92. |
| Galgenmiller | 39. |
| Ganglium | 100. |
| Genagra | 88.89.90.91.92. |
| Gerhan | 59. |
| Gerstmair | 96. |
| Gienga | 36.37.42. |
| Glett. 71. | 78. |
| Griemen | 25. |
| Gundelfinga | 29.40.43. |
| Gundriminga | 10. |
| agnes Gysin, &c. | 89. |

H

| | |
|-------------|-----|
| Hausmann | 21. |
| Hans iacob. | 40. |
| Hitzler | 46. |
| Heidenheim | 47. |
| Hedica | 26. |

L 4

Hera

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Hervverdinga | 44.46. |
| Hydroticum | 68. |
| Höchstadium | 12.45.49.73.74. |
| merie Höchsteder | 68. |
| Holzen | 48. |
| Stephan Hopff | 44. |
| Hippochondriaca melancholia | 13. |
| Hydromel purgatorium | 28. |
| Hydrops. | 1.4.25.36.42.96. |

I

| | |
|----------------|-----|
| Ulrich Iäger | 36. |
| Ignis sacer | 85. |
| Iliaca passio | 99. |
| Inguinum tumor | 1. |
| Insomnia | 58. |
| Insania. | 52. |

K

| | |
|------------------|-----|
| K Appenschneider | 46. |
| Kentner | 73. |
| Kirs | |

INDEX.

169

Kircheim monast.

98.

balhas. Koler.

27.

Knöringa.

50.51.

L

L Aconicum

1.54.

Lauginga

8.16.41.64.65.66.

67.68.69.70.72.76.87.88.

Leberwurst

35.41.

Lienteria

10.

Lepothymia.

7.

Lupia.

100.

Lingua verrucosa

35.

Lumbrici

5.60. vide vermes.

M

M Ackhen

75.

Mannes

4.

Manuum contractura

14.

georg Maurer

10.

simon Mair

76.86.

L

5

Moisch

| | |
|----------------------------|--------|
| Moisch | 50. |
| Matricis præfocatio. | 40.49. |
| Matricis dolor | 11.67. |
| lienhardt Marschalck | 66. |
| thomas Mair | 20. |
| Marasmus | 26. |
| Melancholia | 65.78. |
| Melancholia hypochondriaca | 13. |
| Medingense monasterium | 54. |
| Medlinga | 52.53. |
| Millepeda | 62. |

N

| | |
|------------------------|-----|
| hans Nadler | 22. |
| Narium fluor sanguinis | 57. |
| Nicodemus Fröschlinus | 79. |
| christe Nonnebeck | 51. |

O

| | |
|-----------|--------|
| Opfinga | 55.56. |
| Orthopnæa | 70.75. |
| Orth- | |

INDEX

171

Orelieb

58.

Oth

42.

Oleum heraclinum

35.51.

Oleum charabæ

71.80.

Oleum sulfuris.

82.83.84.

P

Partus difficilis

71.

post partum dolor

11.

Peripneumonia.

43.

Pleuritis

20.42.48.53.73.74.

Podagra

87.88.90.91.92.93.97.

Pulex aurium

81.

Pulvis senæ laxat. Vieri.

3.

Purgans hydromel

28.

Purgans infusum

76.

R

Renum calculi

25.

Raucitas

28.

melchior Rimele

55.

andreas

andreas Rimele

24.

Riechhausen

14.

Rueff.

65.

Stephan Ruz

61.

Roshaupten.

57.

S

S Acculus stomachalis

59.

Sacchar. bezoardicum

28.

Sanguinis fluor per nares

57.

Sang.

38.

hans Seyler

1.

Saxenhausen

58.

Scotomia

41.

Scheitenberger

71.

Schönkindt

12.

Scroti tumor

4.

hans Schmud

45.

vrle Schmid

19.

Hans Schmidin

53.

iacob

INDEX.

173

iacob Schuster

26

Seibold

18

Sontag

59.

Somniferum

58.

Squinantia

8.55.

Steinheim

1.

Stizele

43.

Sudorife a

1.4.29.30.54.65.74.

96.

Succinum

7

Suræ dolor

93.

Syncope

7.80.

T

T Abes

26.

Tertiana vide febris.

Tele VValch

67.

Tormina, vermes.

6.

Tussis

2.59.94.

Tympanites, hydrops

36.

V. Ven-

| | |
|----------------------------|-----------------|
| V entris dolor | 47. |
| Vermes 6.14.37.60. | vide lumbrici |
| Vertigo | 20. |
| Verruca | 34.35. |
| Veyt Angst. | 28. |
| Vinum sublimatum purgans | 69.77.78. |
| Vinum absinthiacum purgans | 9. |
| Vinum hyssopites | 95. |
| Visus corruptus | 41. |
| Vrle Kentner | 73. |
| Urbanus Braun | 93. |
| Vrina suppressa | 21. |
| Vrinae difficultas | 31. |
| Vomitus | 22.27.29.49.40. |
| Voluulus | 99. |
| Vnderstotzinga. | 4. |
| VV | |
| tele VValch | 67. |
| | conrad |

INDEX.


| | |
|--------------------|-----|
| conrad VValkumb | 157 |
| leonhardt VVaisen | 57. |
| hans VVagner | 14. |
| hans VVerner | 16. |
| caspar VVegele | 8. |
| VVeisinga | 21. |
| VVettenhausen | 63. |
| michael VVidenmann | 15. |
| VVingenmair | 56. |
| michl VVurm. | 17. |
| | 49. |

Z

| | |
|------------|---------|
| Z Irta | 39. 62. |
| Zusamalten | 61. |

TELOS.

DE




DE
PHLEBOTOMIA
MORBISQUE PER
EAM CVRAN-
DIS.

Authore

MART. RVLANDO P.
Medico Palatino.




BASILEÆ.



DE PHLEBOTOMIA MORBISQVE PER
eam curandis.

Phlebotomia quid.



EST euacuatio uni-
uersalis, quæ euacu-
at plethorā seu mul-
titudinem. Est au-

tem multitudo seu plethora Plethora
augmentum humorum super quid.
æqualitatem ipsorum in uenis.

Complexionis (quia illarum
notitia facit ad phlebotomiā)
sanguineæ signa his uer-
siculis continen-
tur.

*Natura pingues isti sunt atq; iocantes.
Semper rumores cupiūt audire frequētes.*

M 2 Hos

Signa 20.
sanguineæ
complexio-
nis.

180 DE PHLEBOTOMIA

Hos Venus & Bacchus delectat, fercula,
risus, (quenter.

Et facit hos hilares & dulcia verba lo-

Omniibus hi studiis habiles sunt & magis
apti (ira.

Qualibet ex causa non hos facile excitat

Largus, amans, hilaris, ridens, rubriq; co-
loris. (gnus.

Cantans, carnosus, satis audax atq; beni-

Signa 11. Signa plethoræ & abundantis
plethoræ. sanguinis.

Si peccet sanguis, facies rubet, extat ocellis

Inflaturq; gena, corpus nimiumq; grauat

Est pulsusq; frequens, plenus, mollis, dolo-

ingens,

In primis frontis, fit constipatio uentris

Siccaq; lingua suis, sunt somnia plena ru-

bore.

Dulcor adest spiritus sunt acris dulcia q;

Sign

MARTINI RVLANDI. 181

Signa superabundantis
cholerae.

Cholericæ
complexio
nis signa.

Est humor cholerae, q̄ cōpetit impetuosis.

*Hoc genus est hominum, cupiēs præcelle-
re cunctos.*

*Hi leuiter discunt, multum comedunt,
citò crescunt.*

*Inde & magnanimi sunt, largi, summa
petentes.*

Hirsutus, fallax, rascēs, prodigus, audax.

Astutus, gracilis, siccus, crocei q̄ coloris.

*Arguit & choleram, dextrae dolor, aspera
lingua.*

*Tinnitus, vomitus q̄ frequens, vigilantia
multa.*

Multa sitis, pinguis q̄ egestio, torsio vētris,

Nausea fit, morsus cordis lāguescit orexis.

*Pulsus adest gracilis, durus velox q̄, cale-
scens,*

Aret, amarescit q̄, incēdia, somnia fingit.

M 3 Si-

Phlegma-
tica com-
plexionis
signa.

Signa Phlegmaticæ comple-
xionis & superabundantis
phlegmatis.

Phlegma dabit vires modicas, latosq; bre-
uesq;.

Phlegma facit pingues, sanguis reddit
mediocres. (no.

Ora nō studio tradunt, sed corpora som-
nolenta hebes, tardus motus, pigritia, sonus.
Omnibus in rebus ex phlegmate fit color
albus.

Superabū-
dantis phle-
gmatis si-
gna.

Os facit insipidū, fastidia crebra, salivas.
Castorū, stomachi simul occipitisq; dor-
lores.

Pulsus adest rarus, tardus, mollis, quoque
inanis. (quosa.

Præcedit, fallax phantasmata somnus a-

Melancho-
licæ cōple-
xionis si-
gna.

Signa complexionis Melan-
cholicæ, & superabundantis.

Hæc reddit prauos, peritistes, pauca lo-
quentes. Hi-

MARTINI RVLANDI. 183

Hi vigilāt studijs, nec mēs est dedita sōno.

Servāt ppositū, sibi nil reputant fore tutū.

Inuid⁹ & tristis, cupid⁹, dextraq; tenacis.

Nō expers fraudis, timid⁹, luteiq; coloris.

Nigra cutis, durus pulsus, tenuisq; vrina.

Somnia torua uident omnes captantes e-
remum.

Crescit rugitus, sapor & sputaminis idē.

Lanaq; præcipuē tinnit vel sibilat auris.

Ætas Phlebotomiæ quæ
fit apta.

Ætas phle-
botomiæ.

Denus septenus vix phlebotomum petit
annus.

Ætatis mediæ multum de sanguine tolle.

Sed puer atq; senex tollet vterq; parum.

ADDITIO.

Denus sep. id est, ante 14.
annum non secetur uena. Ve-
rū hodie apud nostrates ob
summam necessitatem, præ-

M 4 ser.

184 DE PHLEBOTOMIA
sertim in pleuritide & grauioribus morbis utiliter secatur etiam quarto, quinto, &c. anno ætatis ad uncias duas, tres, aut quatuor sanguinis. Ætas media incipit ab anno 30. usque ad 45. uel 50. annum.

Impedimēta
12. phlebotomiæ.

Quæ impediunt phlebotomiam.

Frigida natura, & frigens regio, dolor ingens.

Balnea post coitū, minor ætas atq; senilis.

Morbus proluxus potus repletio, & esca.

Si fragilis uel subtilis sensus stomachi sit,

Et fastiditi tibi non sunt phlebotomandi.

ADDE.

His, quibus prohibetur sectio, & hæc.

Principium morbi.

Crisis,

MARTINI RVLANDI. 185

Crisis, id est, dies motus
ægritudinis.

Paroxysmus.

Corpus habens fæces in
intestinis.

Fluxus naturalis men-
struorum.

Fluxus hæmorrhoidum.

Post cholicas ægritu-
dines.

Et alia de quibus infra in A-
phorismis.

Quibus utilis sit phlebotomia
temporibus.

Sit sensim atq; iuuenta licet, si sanguis a-
bundet: Tempus.

Omni mense probè confert incisio uenæ.

Hi sunt tres menses, Maius, September,
Aprilis. M s Ver

186 DE PHLEBOTOMIA

Ver, tollat duplum reliquum tempus tibi
simplum.

Ver, æstas dextras, autumnus hiemsq; sini-
stras.

Quatuor hæc membra, epar, pes, cepha,
coreuacuanda. (quetur.

Æstas epar habet, ver cor, sicq; ordo ses

ADDITIO.

Tribus illis mensibus hac
ratione secanda vena, ut in A-
prili & Maio hepatica, in Sep-
temb. uena lienis secetur.

Sicque) id est, caput hyeme,
pedes autumno.

Quæ con-
sideranda.

Quæ consideranda circa
phlebotomiam.

Hæc facienda tibi, quando vis phleboto-
mari. (tus.

Væctio siue lauacrū, & potus, fascia, mo-
Pas

MARTINI RVLANDI. 187

Fac plagam largā mediocriter, ut citò fu

Quantitas.

Exeat vberius, liberiusq̃ cruor. (mus

Sāguine subtracto sex horis est vigilādū. Somnus.

Ne neruum lædas, non sit tibi plaga pro-

Plaga.

funda.

(scas.

Sāguine purgatus, nec carpat proximū e-

Cibus.

ADDITIO.

Vnctio nimirū phlebotomi,
& vulneris nonnunquam.

Lauacrum, id est, balneum
per duos vel tres dies ante se-
ctionē, & per tres aut quatuor
dies post phlebotomiam.

Potus scilicet uini, & in ipsa
phlebotomia, si timenda est
syncope, & post phlebotomiā.

Ligatura est cum linteis pā-
nis ante & post sectionem.

Motus, hoc est, inambulatio
ante & post sectionem.

Quæ vi-
tanda.

Lacticinia. Omnia de lacte vitabit ritè minutus.

Potus. Et vitet potum phlebotomatus homo.

Frigida. Frigida vitabis, quia sūt inimica minutis.

Nebulæ. Interdictus eritq; minutis nubibus aer.

Spiritus exultatq; minutis luce per auras.

Omnibus apta quies, & motus sæpe no-
cuius.

Virilitas-
quæ.

Quæ sint commoda & effectus
phlebotomiæ.

Exhilarat tristes, iratos placat, amantes

Ne sint dementes, phlebotomia facit.

Lumina clarificat, sincerat phlebotomia:

Mentesq; & cerebrum calidas facit esse
medullas.

Viscera purgabit, stomachum uentremq;
coërcet.

Puros dat sensus, dat somnū, tædia tollit.

Auditus, vocem, vires producit & auget.

Qua

MARTINI RVLANDI. 189

Quæ venæ secandæ tutò & vtiliter, Quæ venæ
quæq³ ex sectione ipsarum præcipuè
commoda. secandæ.

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| | Antiquas | |
| | infirmi- ta- res | |
| | Vlcera tur- pia | |
| | Lepram | |
| | Scabiem | |
| | Morpheā | |
| | Impetigi- nem | |
| I. | Oculorum | |
| Vena in me- dio frontis | morbos | |
| inter duo | Capitis an- tiquum & | |
| supercilia, | perseue- | |
| vulgò re- | | |

faciei.
Frontis
vena.

cta

190 DE PHLEBOTOMIA

sta siue p-
parata di-
sta aperi-
tur contra

rantem do-
lorem

Capitis gra-
uitatem &
dolorē po-
steriorem

Cerebri af-
fectus

Maniam, seu
Infaniam

Hemicraniam.

Capitis magnum
dolorē & diutur-
nam egritudinē.

Ophthalmiā an-
tiquam.

Lippitudinem.

Oculorū caliginē

Oculorum macu-
tes,

faciei.

II.

Temporum. Venę duę
temporū
fluxuosē
inceden-

Oculorum macu-
tes,

MARTINI RVLANDI. 191

tes, secan-
tur alter-
utra ad

las, nebulas.

Lachrymas.

Pannum.

Palpebrarū scabiē

Nyctilopem.

Sterilitatem indu-
cendam.

Oculorū passio-
nes, cephalica

prius minuta.

Capitis dolorem. *Anguli par-*
ui oculi.

Hemicraneam.

Pannum.

Lachrymas.

Ophthalmiam an-
tiquam.

Nyctilopa.

Palpebrarum sca-
biē, & uicia præ-

cedentia.

III.

Venę iux-
ta paruum
angulum
oculi, qui
secatur
paulò su-
per extu-
berantia
ossis iuga-
lis contra

Post aures.

IIII.

[Hemicraneam.

Venæ circa
uel post au-
res, existen-Catarrhum an-
tiquum.res in loco
cōcauo post
aures, & ap-

Tineam.

parent cum
gula stringi-Memoriam re-
parandam &
acuendam.tur, & sunt
in loco, vbi

Aurium ulcera.

apposito di-
gito senti-

Colli ulcera.

tur pulsus,
quæ aperiū-Faciem mundi-
ficandam.

tur propter

Dentium dolo-
res ex fluxu.Capitis, exitu-
ram, ulcera &
omnem dolo-
rem.

Vena

MARTINI RVLANDI. 193

Phrenesin.

Nasi.

Febres acutas.

Capitis dolorem
antiquum.

Faciei rubedinē
antiquam.

Oculorum turba
tionem.

Lippitudinem.

Capitis vlcera.

Grauedinem ca-
pitis.

Hæmorrhoidas.

Narium pruri-
tum.

Narium aposte-
ma.

Bothar.

V.

Vena ini-
mo naso
inter duas
cartilagi-
nes incidi-
tur contra

N Venæ

Sub lin-
gua.

Gulæ apostemata
Oris apostemata
& uitia.

Squinantiam ce-
phalica prius se-
cta.

VI.
Venę duę
sub lin-
gua con-
spicue se-
cari pos-
sunt ad

Amygdalarū dua-
rum apostema-
ta.

Linguae grauita-
tem.

Apoplexiam.

Dētium omnem
dolorem.

Gingiuę dolorem
& uitia.

Capitis Catarrhū
& defluxione
& alia.

Pan

MARTINI RVLANDI. 193

Pannum.

Tussim.

Maxillarū pas-
siones.

Oris foetorem. Menti
labij.

Gingivarū cor-
rosionē & ru-
pturā ac earū
fissuras.

VII.

Vena inter-
mentum &
labium infe-
rius incidi-
tur, ad

Nasi mala ulce-
ra.

Faciei mala.

Mammillarum
dolores.

Capitis dolorē.

N 2 Ve-

Labiorū.

Venæ in labijs sunt, q̄ secant
contra apostemata oris & gin-
giuarū: cephalica pri⁹ minuta.
{ Anhelitus constrictionem.
{ Lepram incipientem.

IX.

*Colli.
Gindegi.*

Venæ duæ in
collo, quarū
una est in par-
te dextra, &
alia in sinistra
Gindegi di-
ctæ, & in can-
tātibus ac an-
helitum reti-
nentibus in-
grossantur.
Collū strin-

{ Imperiginem.
Serpiginem.
Noli me tæge-
re.
Cancrum cor-
rosiuum.
Gingiuarū tu-
morem.
Squinantiam
Anginā fortē
Asthma acutū
Raucedinē v-
cis.

gatu

MARTINI RVLANDI. 197

garur cum
mantili, ut
melius ap-
pareant, si
secantur, va-
lent, ad

X.

Cephalica,
q̄ & hume-
raria & cu-
biti uena di-
citur inter
pollicem &
digitum ei
proximum
sine ullo pe-
riculo, inci-
ditur etiam
in superiore

Pulmonis apo-
stema.

Dyspnœam.

Splenis passio-
nes.

Laterū dolores

Capitis passio-
nes calidas o-
mnes.

Hemicraniam.

Maniam.

Oculorū fluxū.

Epilepsiam.

Aurium omnia
uitia.

Capitis omnē
tumorem.

Linguae omnia
uitia.

Cephalica,
Humeraria
Cubiti.

N 3 par-

parte cur-
uaturæ
brachij,
contra

Stomachi infirmi-
tatem.

Febres, in utraque
manifesta.

Humorū omniū
euacuationem.

Totius corporis
euacuationem.

Ægrotudines cal-
rotius corporis.

Cordis morbos
omnes.

Appetitum amif-
sum.

Costarū

Stoma-
chi } passio-
nes om-
nes.

Splenis

Hepatis

dis

XI.

Mediana.

Communis.

Cordis.

Nigra.

Mediana,
in media
curuatura
brachij,
inter ce-
phalicam
& basili-
cam, dici-
tur com-
munis,
Nigra &
vena cor-

MARTINI RVLANDI. 199

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| dis, sece- tur cōtra | Laterum | } passio nes o- mnes. |
| | Pulmonis | |
| | Pectoris | |
| | Toti9 cor- poris | |

XII.
Basilica,
quę dici-
tur etiā
Maior,
Iecora-
ria, He-
patica,
Interna
prodest
ad

| | | |
|---|-------------|---|
| } | Hepatis | } euacu ationē <i>Basilica,</i> & om <i>Maior,</i> nem <i>Hepatica,</i> morb. <i>Interna.</i> |
| | Pectoris | |
| | Pulmonis | |
| | Stomachi | |
| | Splenis | |
| | Pleuridita. | |

Cholerę abundantiā
ex hepatis calore.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| } | Dentium | } dolo- rem. |
| | Dorsi | |
| | Costarum | |
| | Laterū & | |
| | omnium mēbrorū | |

N 4 Nasī

Nasi fluorem.

Pruritū cutis.

Febres.

XIII.

Saluatella.
Splenetica.

Saluatella seu
 Scelles, sple-
 netica, uena
 est inter auri-
 cularem & an-
 nularem digi-
 tum, magis ta-
 men inclinās
 ad annularē:
 hæc aperitur
 securē in dex-
 tra manu, in
 oppilatione

Sple- } euacu-
 nis } atio-
 He- } nē &
 patis } mor-
 Pecto } bum.

ris }
 Vocis nocu-
 menta.

Orificij stoma-
 chi nocu-
 menta.

Cordis dolo-
 rem innatu-
 ralem.

Ictericam.

MARTINI RVLANDI. 208

& affectibus
hepatis & in
sinistra manu
in oppilatio-
ne splenis: va-
let igitur ad

Febres om-
nes.

Pectoris ob-
structionem.

Inappetētiā.

Faciei.

Oculorumq;
pallorem &
colorem icte-
ricum.

Menstruorum
prouocatio-
nem.

Ani dolores.

Lumborū af-
fectus.

Hæmorrhoi-
dum prouo-
cationem.

N 5 tis

XIIII.

Vena pople-
tica, quæ &
curuaturæ ve-
na dicitur sub
genu popli-

Popletica.

Curuaturæ.

cis utilior
secatur,
quàm fa-
phena, ad

Vesicæ dolores.

Testiculorū pas-
siones.

Pedum infirmita-
tes.

Arthritica omnia
mala.

Ischiadicum do-
lorem.

Podagram.

Elephantiam.

Varices.

Vesicæ dolores.

Dysuriam seu

Vrinæ difficulta-
tem.

Testiculorum ul-
cera, atq; tumo-
rem & alia.

Re-

XV.

Ischiadica.
Sciatica.

Ischiadica
sub exte-
riore mal-
leolo utri-
usq; pedis,
aut circa
ipsū mal-
leolum in-
ciditur sæ-
piissimè
aduersus

MARTINI RVLANDI. 203

Renum tumo-
rem, ulcera &
alia mala.

Matricis om- *Saphena,*
nes passio- *Rosenader.*
nes.

Testiculorum
affectus om-
nes.

Scabiem anti-
quam & phle-
gma falsum.

XVI.
Saphena sub
interiore
malleolo
utriusque
pedis, ali-
quando iux-

Coxarum &
Tibiarum.
Menstruorum
vehementem
prouocatio-
nem.

ta

taid. ū mal
leolum, uel
ad ipsius la-
tera sepe in-
ciditur ad

Hemorrhoidum
apertionem.

Vteri purgatio-
nem post par-
tum.

Sterilitatem tol-
lendam.

Virgæ affectus.

Testiculorum e-
gritudines.

Sanguinis deri-
uationem à ma-
trice, virga, &
testiculis.

Vesicæ vitia.

Faciei maculas.

Ophthalmiam.

Oculorum ru-
borem.

XVII.

Vena in
tarso.

Ruct. Idem.

Vena in tar-
so pedis u-
triusq; su-

per

MARTINI RVLANDI. 205

per pollice
aperitur pro
pter

Lippitudinem.
Cancrum.
Varices tibiariū.
Et saphenę pri-
oris morbos.

Renum uitia.

XVIII.

Venę in mi-
nimo digito
pedis utrius-
q; Germani-
cę Sichterder
propter

Grauitatem & Minimi
lassitudinem digiti.
membrorum. Sichterder.

Apoplexiam.

Paralyfin.

Epilepsiam.

CATA.

Qui morbi
curandi per
phleboto-
miam.

CATALOGVS ALPHA-
beticus Morborum, qui per Phleboto-
miam curari possunt, & debent,
omnium.

A.

Aborsus.

AD ABORSVM uitadum,
secetur Media in primis
mensibus.

Alcolam.

Contra ALCOLAM, id est, a-
postemata oris, incidantur ve-
nae labiorum.

Anchæ.

Ab ANCHIS euacuat, Ischia-
dica uena.

Anhelitus.

Contra ANHELITVS coan-
gustationem, Gindegi uenæ,
uel duæ uenæ ex utraq; parte
gutturis uersus collum.

Anhelitus mala curant ue-
næ sectæ sub lingua.

Anhe-

MARTINI RVLANDI. 207

Anhelitus fœtor pellitur ue-
na secta sub mento.

Ad ANGINAM. Cephalica *Angina.*
primum & uenæ sub lingua
postea secantur, aut Gindegi
uenæ in collo.

Contra AMYGDALARVM a-
postemata. Vena sub lingua
super occultum menti: aut ue-
næ duæ sub lingua.

ANIMI deliquium, uena in *Animi deli-*
medio frontis. *quium.*

[Vicia, venę quatuor, quę
sunt supra inguina u-
triusque lateris.

ANI { Dolores, Saphena. *Anus.*

[Inflammationem uenę
superioris cubiti.

[Apostema calidū, Basi-
lica. ANI

[Apostema frigidū , ce-
phalica super manum.
ANI { Exitum , uena quæ est
sub talo pedis, & sal-
uatella.

Appetitus. APPETITVM Caninum, sal-
uatella sinistrae manus.

Apoplexia. APOPLEXIã, uena poplitis,
uel malleoli, aut humeraria in
flexu cubiti, uel uena inter pol-
licem, & indicem aut sanguis
ex naribus. Aut primò Sappe-
na, deinde uena quæ est in ex-
tremitate nasi, mirè curant. Itē
duæ cephalicæ, uel etiam duæ
uenæ, quæ sunt in minimo di-
gito utriusque pedis. Item ue-
næ sub lingua.

Apostema. APOSTEMATA interna, me-
diana. Apo

MARTINI RVLANDI. 209

Apostema Iecoris, uide Iecur, uel Hepar.

Apostemata & dolores renum, lumborum, crurum, coxarum, uesicæ, uenæ sub utroque genu.

ARTHRITICOS & ARTICV *Arthritis.*

LARES dolores, primò basilica, deinde arthritica & saphe- *Articulus.*
na: & basilica quidem dextra, si dolor est in pede dextro, sinistra uerò, si est in sinistro.

Si fuerit in manu dolor, secetur uena pedis eiusdem lateris Ischiadica. Aut uena popletica.

ASTHMA, mediana lateris *Asthma.*
dextri si est ex sanguine, si à vaporibus in sinistro latere.

O

Item

210 DE PHLEBOTOMIA

Item duæ uenæ ex utraq; parte gutturis uersus collum. Idē possunt uenæ sub lingua, uel basilica, aut interna brachij.

Auditur.

AVDITVM exacuit, uena pulsabilis, uel quæ est ex utroque latere nasi.

Aures.

AVRIVM dolores & affectus, uenæ temporum, aut cephalica primò ex parte contraria, deinde ex eadem parte.

Sanguinem manantem, cephalica ex parte contraria.

Ulcera, uena pulsabilis, aut quæ circa aurem.

AVRIUM

Inflamationē & parotida, uena sub aure.

Tin

MARTINI RVLANDI. 211

| Tinnitum & surdi-
| tatem incipientē,
| uenę circa aurem.

AXILLARVM tumorē, inte *Axilla.*
rior uena sinistri brachij, si tu-
mor nō pertingit flexum bra-
chij.

B.

BILIOSOS humores euacuat *Bilis.*
interior uena cubiti dex-
tri.

BILIS atræ plenitudinem,
interior uena cubiti sinistri.

C.

In CALCULO renum secatur *Calculus.*
Ischiadica, aut saphena malleo-
laris utriusque pedis.

In CALCULO uesicæ, saphe-
na malleolaris pedis utriusq;.

O

2

In

In Canero, vena tarsi /

212 DE PHLEBOTOMIA

Calor.

In CALORE naturali exupe-
ranti, vena sub pollice ma-
nus.

Capiti.

In CA-
PITIS.

Affectibus omnib9
& doloribus tam
interiorib9 quàm
exteriorib9, vena
humeraria in fle-
xu cubiti dextri
affect9 dextra: fini-
stri sinistra. Vel ue-
na quæ est directa
inter pollicem ma-
nus & indicem,
aut sanguis ex na-
ribus, uel vena
sub mento. Item
uenæ sub lingua
Cephalica eiusq9
ra

rami, iugularis externa, uena puppis. Cephalica manus sinistrae, uenae temporum, quae flexuose incedunt, uena inter auricularem & annularem.

Doloribus ac morbis anterioris, uena in medio frontis.

Dolore per febres, uena medio cubiti.

Dolore magno & antiquo, uena frontis, quae est inter
O 3 duo

duo supcilia , uel
duæ arteriæ post
aures. Item uenæ
temporum retro
aures. Vel uena
puppis.

Catarrhis, fluxibus,
uenæ sub lingua,
uena nasi , uenæ
circa aurem. Iugu-
laris externa , ue-
næ ex utroque na-
si latere , uenæ
quatuor palati.

In CA-
PITIS

Grauitate , & pro-
priè quæ in poste-
riore parte capitis
est, uena frontis, q̄
est inter duo sup-
cilia.

MARTINI RVLANDI. 215

cilia. Item uena in
utroque nare in-
terna.

Ulcerebus, scabie &c.

Vena nasi, uena
sincipitis, uena
temporum, uena
circa aurem.

Tremore, uertigine
& dolore, uena in
auriū cōcauitate.

Melancholia, uena
inter pollicem &
indicem manus
dextræ.

In CARO, primò cephalica, Caros.
deinde nigra.

In APOSTEMATE ex CASV,
basilica ex opposito latere, uel
eiusdē lateris. O 4 In

216 DE PHLEBOTOMIA

Cephalæa. In CEPHALÆA inueterata,
uena in medio frontis. Arterię
pene aures.

Cerebrum. In CEREBRI passionib. o-
mnibus, uenæ in ceruice, uena
in auriculari digito utriusque
manus, uel splenetica. Vena
nasi, uena in medio frontis.

Cogitatio. In COGITATIONIBVS phā-
tasticis, uena in medio fron-
tis.

Cholera. In CHOLERICO sanguine,
uenæ duæ in minimo digito
utriusque pedis.

Cholerę feruore, uena inter
pollicem & indicem i manus
dextræ, siue utriusque.

Colica. In COLICA, Basilica dex-
tra.

In

MARTINI RVLANDI. 217

In COLLI ulceribus, uena Collum.
circa aurem.

In COLLI tumore, synan-
che, uena inter pollicem & in-
dicem utriusque manus.

Passionibus omni- Cor.

bus, Mediana, Sal-
uatella, Arteria.

Tremore, palpita-
tione, uena inte-
rior cubiti sinistri.

In COR-
DIS

Et saphena, dein-
de basilica, tertio
uērosæ apud sini-
strā spatulā ponē-
dæ, & in repletio-
ne basilica dextra,
in uaporosa autē,
basilica sinistra.

O 5 Pres-

218 DE PHLEBOTOMIA

Pressura, uena cubi-
ti, & Media.

Apostemate, basili-
ca, uel arteria.

Costa.

In COSTARVM omnib. do-
lorib. & affectib. uena Media.

In COSTÆ brevis punctione
& dolere, saluatella.

Coxendix.

In COXENDICVM dolore
& affectibus, saphena, ischia-
dica.

In CRVDITATE humorum
interior uena utriusque cubiti

Crus.

Malis & aggraua-
tione, popletica
ischiadica, saphena.

In CRV-
RVM

Dolore & aposte-
mate, uena in ma-

xim

MARTINI RVLANDI. 219

ximo digito utri-
usque pedis, Po-
pletica, Saphena.
Tumore, Saphena.
Inflammatione, ue-
næ superiores cu-
biti.

D.

In DELIRIIS, humeraria in *Delirium.*
flexu cubiti, uel uena inter pol-
licem & indicem, uel sanguis
ex naribus.

In DEN-
TIVM { Dolore, cephalica *Dentes.*
ex parte contraria,
uenæ palati. Et pri-
mò humeraria, de
inde q̄ sub labijs
sunt. Venæ post au-
res, uenæ sub lin-
gua. In-

Inferiorum dolore,
vena sub mento.

Dolore & putrefa-
ctione, uena inter
mentum & infi-
mum labium.

Diarrhœa.

In DIARRHOEA, basilica si-

Diaphrag-
ma. nistra.

Inflâmatione & ul-
cerib9, interior ue-
na sinistri brachij.

In DIA-
PHRA-
GMA-
TIS

Omnibus morbis,
qui sunt in mem-
bris subtus dia-
phragma, basilica.

Omnibus passioni-
bus mēbrorū, quæ
sunt supra Dia-
phragma, cepha-
lica. In

MARTINI RVLANDI. 221

IN DO-
LORE { Renum, lumborū, Dolor.
pedū, crurum, ue-
licæ, popletica.
Dorsi, basilica pri-
mò, postea arthri-
tica, si adest ple-
thora, Ischiadica.
Iuncturarum, pe-
dum, popletica
uena, uide Arti-
culorum dolor.

IN DYSENTERIA, Iecoraria *Dysenteria.*
in parte dextra, si adest reple-
tio.

IN DYSPNOEA, quidegi. *Dyspnœa.*
E.

IN ELEPHANTIASI, saluatel *Elephan-*
la manus partis oppositæ, & i- *tiasis.*
cerum popletica, uel Sciatica.

In

222 DE PHLEBOTOMIA

Empyema. In EMPYEMATE, uena nigra
ex eadem parte.

Epar.

{ Morbis, basilica,
uel saluatella dex-
træ manus.

In EPA-
TIS

{ Apostemate sangui-
neo, basilica si nō
potest nigra, uel
cephalica, aut de-
niq; saphena eius-
dē lateris, uel ite-
rū secetur basilica
dextra, uide infrā
plura in tit. IECVR.

Epilepsia.

In EPILEPSIA, saphena pri-
mò, deinde cephalica, tertio
uenæ sub lingua. Item uena po-
pilitis, uel malleoli: aut cepha-
lica sinistræ manus. Saluatella
fini

MARTINI RVLANDI. 223
Sinistræ statim iuuat.

In ERISYPELATE, uena inter *Erysipelas*.
pollicē & indicē manꝝ dextrę.

F.

[Fluxu atq; passioni *Facies*.
bus alijs, uena in
medio frontis.

Tumore, nodo, ru-
bore, uena palati,
cephalica utriusq;
manus.

In FA- < Lepra, rubore, pu-
CIEI stulis, uena sub mē-
to, uena in medio
frontis, uenā post
utrāq; aurē, uenæ
duę in primo arti-
culo magni pedū
digiti, uenę palati.
Rubo-

Rubore , pustulis
maculis & colore
malo, uena in me-
dio frontis.

Deformitate , sordi-
tie, maculis, sca-
bie, pustulis, &c.

Vena alterutra, q̄
est propè minimū
digirum pedum,
uenæ post aurem,
vena utraque u-
triusq; lateris tē-
porum, uena sub
mento, uenæ sub
lingua.

In FEBRIBVS omnibus, sal-
uatella sinistrae, man9, uel utra-
que saluatella. Itē cephalica u-
triusq; manus. In

MARTINI RVLANDI. 225

{ Synocho omni, ue- *P. Syno-*
na interior cubiti *chus.*
dextri.

Puerperarū, saphe-
na & curuatura.

Ardenti, pestilenti, *Feb. ardēs,*
tertiana, quotidiana *pestilens.*

In FE-
BRE

{ na, assidua uel in- *Tertiana.*
termittente & se- *Quotidianas*
mitertiana, uena *na.*
interior cubiti
dextri.

Quartana omni, *Quartana.*
interior uena sini-
stri cubiti.

In FISTVLIS, uenę labiorū. *Fistula.*

In FLV-
XV { Et plethora, cepha-
lica man9 dextrae,
& uena cubiti pri-
mò,
P

mò, deinde si non
succedit popleti-

ca, uel ischiadica.

Item, uena nigra.

Capitis, uenæ sub
lingua.

Et humiditatibus
pedum, Ischiadi-

ca, aut uena sub

minimo pedum
digito.

Sanguinis ex nari-
bus, saphena eiuf-
dē lateris, deinde
cephalica eiufdē
partis leui⁹ fecer̃.

Ventris sanguineo
non excoriatio, ⁊
nigra aut basili-

ca,

In FLV.

XV

Fluxus.

MARTINI RVLANDI. 227

ca, si fluxus sanguinis est uenarum intestinalium superiorum, tum aperiatur basilica aut saluatella dextræ partis, aut sinistrae pro loco aperturae uenarum, aut axillares epygastrij.

In FLATV uentris omni, ce- *Flatus.*
phalica.

In FOETORE putrefactionis *Factor.*
dentium & gingivæ, uena inter mētum & inferius labrum.

G.

In GENITALIū morbis, scia

P 2 tica,

228 DE PHLEBOTOMIA
tica, popletica, uel saphena.

Affectib. omnibus,
uenæ humerariæ
primū, deinde
quæ sunt sub la-
bijs, uenæ sub lin-
gua.

Apostemate, primò
cephalica, deinde
uenæ labiorum.

Gingiua.

In GIN-
GIVA-
RVM

Doloribus & apo-
stemate ac ulceri-
bus, uenæ labio-
rum aut colli.

Putrefactione, fœ-
tore, ulcere, inflā-
matione, uena in-
ter inferius labrū
& mentum, uenæ

al-

MARTINI RVLANDI. 229

alterutra in an-
gulo utriusque
labij.

In GIPPOSITATE, basilica. *Gippositas*

In GONORRHOEA, basilica. *Gonor-*

In GUTTVRIS affectib9, tu- *rhæa.*

more, &c. Venæ palati, uenæ *Guttur.*
duæ sub lingua, uenæ iugula-
res.

In passionibus GVRGVLIO *Gurgulio.*
NIS, uenæ duæ sub lingua.

H.

Ad HÆMORRHOIDAS ape- *Hæmor-*
riendas, saphena, popletica, l- *rhoides.*
schiadica, uel uena in mal-
leolo.

Contra nimium fluxum
Hæmorrhoidum, uena cubiti,
basilica dextra aut sinistra, sal-
P 3 uatel.

230 DE PHLEBOTOMIA

uastella sinistrę man⁹ utilior, uenæ labiorū, uel in lepore nasi.

Hemicrania.

In HEMICRANIA, cephalica, uenæ in temporibus retro aures, uena in medio frontis, uenæ syncipitis.

Hepatis, Inde Epatis.

Humeri.

In HUMERORVM morbis, uena summitatis brachij seu humeraria.

Humores.

In HUMORIBVS crudis, interna uena utriusque cubiti.

In HUMERORŪ tumore, interior uena sinistri brachij, nisi tumor brachij flexū pertingat.

Hydrops.

In HYDROPE, popleticę duę.

In Hydrope, & omni tumore totius corporis, uena sub præputio.

In Hydrope, tumore & omni flatu

MARTINI RVLANDI. 231
flatu corporis, cephalica ocu-
laris.

In HYPOCHONDRIORVM *Hypochon-*
affectu, saluatella dextrę man⁹. *dria.*

I.

Cōtra ICTERICIAM citrinā, *Icterus.*
saluatella manus dextrę, siue
adfuerit febris, uel non. Item
basilica.

Cōtra ictericiā nigrā, basilica
sinistra & saluatella post eam.

Passiones, saluatella
sinistrę manus. Basi-
lica dextri brachij.

Con- { Apostema, uide apo-
tra { stema.

IECO- { Apostema ex casu,
RIS { uel percussione, ba-
silica ex opposito

P 4 late-

*Iecur.*latere, uel eiusdē
lateris.Apostema cholericū,
basilica dextra.Apostema phlegmaticum,
basilica dextra, siue eiusdem lateris.Contra
IECORISOppilationem. Nigra primò,
deinde basilica. Et salu-
tella man⁹ dextrę.Inflammationem,
uena interna dex-
tri brachij.*Impetigo.*In IMPETIGINE, uena in me-
dio frontis.In INFLAMMATIONIBVS,
uena cubiti primùm, tū si non
re-

MARTINI RVLANDI. 233

responder ex crure uel pede, si *Inflammatio.*
leuior sit inflāmatio, ex uenis
inferis sectio fiat, & è directo.

IN IN-
FLAM-
MATIO
NE

{ Subterrenes, inte-
rior uena cubiti
directa, deinde in
feriores uenæ.
Podicis, pudendo-
rum, uesicæ, ingui-
nis, crurum, uenæ
superiores cubiti.

In INGVINIS inflāmatione, *Inguen.*
uenæ superiores cubiti.

In INSANIA, uena humera- *Insania.*
ria in flexu cubiti. Cephalica,
uel sanguis ex naribus, & uena
puppis, uenæ in concauitate
auriū, uena in uertice capitis,
uena in medio frontis.

P 5

In

Tunctura.

In IUNCTVRARVM dolori-
bus & affectibus, quære suprà
intit. ARTHRIS.

Ischias.

In ISCHIADE, Ischiadica.

L.

Lachryma.

In LACHRYMIS & fluxu o-
culorum, uenæ temporum.

Humeraria eiusdem lateris,
uel uena quæ fertur in maio-
rem angulum oculi, aut uena
per quam materia fluit., uide
tit. Oculus.

Lac.

In LACTIS abundantia, sa-
phenarum primùm, deinde scarifi-
centur crura & postea aperia-
tur basilica.

Lassitudo.

In LASSITVDINE membro-
rum, popleticæ.

In

MARTINI RVLANDI. 235

In LATERVVM dolore, Gin- *Latus.*
degi, Mediana.

In LENTIGINE, uena sumi- *Lentigo.*
tatis nasi, uel quæ est in labijs,
uel quæ sub mento.

In LEPRO incipiente, uena *Lepra.*
in medio frontis, Gindegi.

In LEPRO, uenæ duæ maxi-
mi digiti pedum, uena in me-
dio frontis.

Ad LEVAMENTVM corpo- *Leuam. en.*
ris & animi, uena præputij.

Ad LEVATIONEM pedum
& crurum, popletica.

In LIN- { Apostemate, tumo-
GVAE { re, cephalica dex-
{ tra primò, deinde
{ uenæ labiorū, uel
{ uenæ sub lingua.
Gra-

Lingua.

Grauitate & impedimento loquelæ.
 uenę sub lingua & super linguam.

In LIN-
 GVÆ

Magnitudine, uenę sub lingua.

Ranula, cephalica, uel uenę sub lingua.

*Lipo-
 hys-
 mia.*

In LIPOTHYMIA, uena in medio frontis.

Lippitudo.

In LIPPITVDINE, & oculorū rubore, &c. Vena inter pollicē & indicē utriusq; manū, uel cephalica sinistrę manus, uenę in acumine nasi, uenę in utroque latere temporū, uenę in utroque angulo oculorum interiores prope nasum.

MARTINI RVLANDI. 237

In LUMBORVM dolore & *Lumbi.*
affectib. omnibus: popletica u-
traq; Mediana, saphena, uena
utraq; maximi pedum digiti.
Ischiadica.

M.

In MAMMILLARVM dolore *Mammilla.*
& affectu, uena sub mento.

In Mammillarū apostemate
& magnitudine, saphena.

In MANIA, basilica & postea *Mania.*
uena nigra. Itē saphena, uel ue-
na in pollice pedis, cephalica,
uena humeraria in flexu cubi-
ti. sanguis ex naribus. uide tit.

INSANIAM.

In MA { Affectibus, saluatella *Matrix.*
TRI- { sinistre manus, sciati
CIS { ca saphena.

VL-

Matrix.

Vlcere & apostemate basili-
ca primò, deinde saphena.
Rhagadijs, basilica sinistrae
manus, aut saphena sinistri
pedis. (phena.

In M A-
TRICIS

Cácro, basilica & postea sa-
Inflammatione, popletica
uel malleoli.

Pruritu & priapismo, nigra
primò, deinde basilica.

Præcipitatione, saphena ex
latere opposito si declinat
ad superius, si ad inferius
declinat, Basilica.

Igitur suffocatione, saphena,
uel popletica.

Matricem purgat & uacuar,
saphena.

Maxillæ.

In MAXILLARŪ affectibus,
pri-

MARTINI RVLANDI. 232
primò humerarię uenę, deinde
q̄ sunt sub labijs, uenę palati.

In maxillę inferioris malis
& mandibulę, uena sub mēto.

In tumore maxillarum, Gin-
degi, & quę circa aurem.

In MELANCHOLIA, cepha- *Melancho-*
lica dextra, aut uena dorsalis si- *lia.*
nistra, Basilica sinistra, uel pri-
mò nigra, postea basilica, Aut
uenę pedis.

In Memoria reparanda & *Memoria.*
conseruanda: uenę post aures
aut uena nasi.

MENSTRA uehemēter pro *Mēstruum.*
uocat, saphena, & quę est post
clauiculam, & uena geniculi,
rem popletica uel primò ba-
silyca, deinde utraque saphē-
na, uel altera hodie, alte-

240 DE PHLEBOTOMIA

ra postridie secta ad vn. iiii. Itē
uena in pollice pedis, uena in
minimo digito pedis, sciatica.

Menstrua sistit: basilica.

Misus.

In MICTV sanguinis, basili-
ca & saphenæ. Item cephalica,
si est ex uesica, hepate & sple-
ne. Si uerò à renibus, lumbis,
uel spina dorsi, saphena.

Mola.

In MOLA, saphena iterata.

Morphea.

In MORPHEA: uena in me-
dio frōtis, uena nasi, Labiorū &
uena quæ sub mento est.

N.

Nares.

In NA

R I.

VM

Fluxu sanguineo: sa-
phena eiusdem late-
ris, deinde cephalica
eiusdem partis.

Bethore & pruritu
uena nasi. Vlce

MARTINI RVLANDI. 241

In NA-
RIVM } Ulcere : Saphena, si
est ex mēstruorum
& hæmorrhoidum
initio: sin minus,
cephalica & uena
extremitatis nasi.
Itē uena sub mēto.

In FOETORE: cephalica, de- *Fætor.*
inde uena nasi.

In NERVORVM cōtritione, *Nervi.*
popletica.

In NYCTILOPE: Cephalica,
uel uenæ lachrymales nasi, ue-
næ temporum, Arteriæ duæ
post aures.

O.

In OCCIPITI passionibus: *Occipitiū.*
nenæ sub lingua, uena puppis,
seu ceruicis.

Q

In

(Morbis, uena sum-
mitatis brachij, ue-
na temporum, ue-
na in medio frōtis,
uena sub pollice,
uel primò cephalica,
deinde uena in
medio frontis, aut
quæ sunt in angu-
lis oculorum.

Oculus. In O-
CVLO
RVM

Dolore, cephalica u-
triusq; manus.

Dolore, obscuritate

& offuscatione, ue-

nę supra pollicē pe-

dis, uenę in angulis

oculorū ad nasum.

Maculis & turbatio-

ne, uena in lepore

nasi. Lip.

MARTINI RVLANDI. 243

Lippitudine, catar-
actis, nebulis, he-
betudine, obscuri-
tate, humiditate,
&c. venæ temporū
utriusq; lateris, ce-
phalica dextra, ue-
næ in utroq; angu-
lo interiori prope
nasum. (tis.

In O-
CVLO-
ORVM

Grauitate: uena frō-
Rubore, uena nasi.
Ardore, punctura:
uenæ in angulis o-
culorum.

Lachrymis, fluxu,
humiditate: hume-
raria eiusdem late-
ris, vel quæ fertur

Q 2 in

in maiorem angu-
lū, cephalica utra-
que, uenæ tempo-
rum in utroque la-
tere, uena nasi.

Lippitudine, uena
inter pollicem &
indicem utriusque
manus, uena nasi,
uenæ temporū in
utroq; latere, uenæ
in utroque angulo
interiores prope
nasum, cephalica
sinistræ manus.

Tumore, ulcere: ue-
na inter pollicē &
indicem utriusque
manus, uena in u-
troq;

In O-
CVLO
RVM

MARTINI RVLANDI. 245

troque pede pollicis, uena in medio frontis.

Inflammatione & acris lachrymis: humeraria eiusdē lateris, uel quę fertur in maiorem angulum oculi.

Ad OMNIVM humorū euacuationem, & omnium morborum curationem, Mediana, si peccat sanguis. *Omnis morbus.*

Ad omnia nutritiuorū membrorum mala: sciatica uel saphena.

Ad omnes morbos, qui causantur ex membris quę supra diaphragma: cephalica.

Q 3 Ad

Ad omnes morbos qui sunt
in membris subtrus diaphrag-
ma: basilica.

Ophthalmia.

In OPHTHALMIA: Cephalica manus ex latere contrario, si adest plethora primò ex basilica partis oppositæ, deinde ex cephalica, uel primo ex sapphena eiusdem lateris: si materia est pauca & fluxus, cephalica eiusdem lateris. Item uenæ temporum, uenæ in pede pollicis, uenæ inter pollicem & indicem utriusque manus. Item duæ arteriæ post aures.

Orificium.

In ORIFICII uentriculi dolore: arteria.

In

Passionibus: uenæ Os, oris.
linguæ.

Dolore: uenæ pa-
lati.

Fœtore: uena sub
mento, uel quæ
est inter mentum
& labiū inferius,
uenæ in concavi-
tate aurium.

In ORIS

Apostemate, & ul-
cere: primò ce-
phalica, deinde
uenæ labiorum,
uenæ item sub
lingua.

Q. 4. In

Palpebra. In PALPEBRARVM } Scabie: Cephalica, & uenæ lachrymales, uenę item temporū. Crassitie, cephalica.

Palpitatio. In PALPITATIONE cordis: interior uena cubiti sinistri.

Pannus. In PANNO: uenę temporum. Arterię duę post aures.

Paralysis. In PARALYSI: uenę duę in minimo digito utriusque pedis, uena sub lingua.

Parotis. In PAROTIDE: uena sub aure.

Pectus. In PECTORIS passionibus: basilica sinistri brachij, uena colli, uenę duę sub lingua.

Ad pectus mundificandum: saluatella. In

MARTINI RVLANDI. 249

[Doloribus omnibus :
popletica , uena in
minimo digito utri-
usque pedis.

In < Tumore, rubore, uena *Pedes.*
PE- popletica, sciatica.
Dū Scabie, pruritu : uenæ
duæ supra pollicem
pedis.

In PERIPNEVMONIA: basili- *Peripneumonia.*
ca partis oppositę. Si dolor ex-
tenditur ad iugulū, mammil-
lam, brachiū, internè eiusdem
lateris, ubi dolor est, secanda.

In apostemate ex PERCVS- *Percussio.*
SIONE: basilica ex opposito la-
tere, uel eiusdem lateris.

In PESTILENTI febre: inte- *Pestilens*
rior uena cubiti dextri. *Febris.*

Q 3 Si

Pestis.

Si PE-
STIS
est in

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| Collo | } | Cephalica |
| Postau- res | | in brachio, uel manus |
| Ceruice | } | pollice. |
| Mento | | Venæ sub |
| Fronte | } | lingua. |
| Capite | | |
| Humero | } | Mediana. |
| Pectore | | |
| Brachio | } | |
| Costis | | Basilica, mo |
| Māmil- lis | } | dia, salua tella. |
| Axillis | | |
| Femore, | | saphena. |
| Genu utro- que | } | |
| Tibijs | | Ischia- dica. |
| Suris | | |

Lum

MARTINI RVLANDI. 257

| | |
|--------|----------------|
| Lūbis | Paralytica ve- |
| | na prope mi- |
| | nimum digi- |
| Pedib9 | tum pedis. |

IN PHRENITIDE: primò ce- *Phrenitis.*
phalica manus iuxta quosdā,
sed melius ex saphenis: dein-
de si opus est, uena frontis. sed
cauendum ne æger agiteretur in
uel post phlebotomiam. Valer-
item humeraria uena in flexu
cubiti, uel uena directa inter
pollicem & indicem. Aut san-
guis ex naribus.

IN PHTHISI: primò ex basi- *Phthisis.*
lica sinistra, deinde ex salua-
tella.

IN PLEVRITIDE: basilica la- *Pleuritis.*
teris oppositi, idque in princi-
pio

pio & materiæ affluxu, & si magna est plenitudo & materia uel primò saphena, & postea basilica, si pleuritis est in latere dextro, aperiatur saphena dextri lateris, quando scilicet paucula plenitudo est, aut fuerit materia iam fluxa, tùm enim eadem in parte secanda. Idè possunt, Gindegi, & Mediana. Si dolor extenditur ad iugulum, mammillam, brachium, interna eiusdem lateris secanda.

Plethora.

In PLETHORA & plenitudine, cui nullus affectus parti adest: uena quæuis secta iuuat.

In plethora irritate morbo ex causis ignotis: hepatica in flexu dextri cubiti.

II

MARTINI RVLANDI. 253

In plethora crudorum humorum: interior uena utriusque cubiti.

In plethora ex suppressis menstruis: saphena.

In plethora ingēti & fluxionis vi: uena cubiti primum: deinde si non responder: uenę cruris, pedilve.

In plethora melancholię, interior uena cubiti sinistri.

In plethora bilis: interior uena cubiti dextri.

In PODAGRA: primò ex basilica: deinde ex arthritica, uel saphena: & basilica dextra, si dolor est in pede dextro, sinistra uerò, si est in sinistro dolor. Item popletica, ilchiadica, uide ARTHRIS.

In

Podex. In PODICIS inflammatione,
uenæ superiores cubiti.

Prægnantes. PRÆGNANTES aperiant cir-
ca 15. septimanam. Vbi necesse
est rurius secant circa 26. he-
paticam iuxta paruum digitum.
Andarnacus cōcedit grauidis
plethoricis sectionem secun-
do, tertio aut quarto mēse, sed
non octauo ac nono mense.

Priapismus. In PRIAPISMO: primò uena
nigra, deinde basilica.

Pudenda. In PVDENDORVM passioni-
bus: saphena, uena genitalis
Ischiadica, Popletica, uena
quæ sunt supra pectinem.

In pudendorum ulcere ac
tumore: uenæ in pollice pedū
Quære VIRGA.

II

MARTINI RVLANDI. 255

In PVERPERARVM febrib. *Puerpera.*
saphena & curuatura.

In PVLMONIS affectib. me- *Pulmo.*
diana, uenæ sub lingua, inte-
rior uena cubiti sinistri, salua-
tella.

In pulmonis apostemate,
gindegi.

In PUNCTIONE sub costis *Punctio.*
spuriis: saluatella.

In PUPILLÆ dilatatione, ce- *Pupilla.*
phalica, & si opus est, uenę la-
chrymales, & temporum.

Q.

In QVARTANA: interior ue- *Quartana.*
na sinistri cubiti.

In QVOTIDIANA uel assidua, *Quotidia-*
uel intermittēte, & semitertia- *na.*
na: interior uena cubiti dextri.

In

R.

Rhagadia. In RHAGADIIS uteri: basilica sinistrae manus: aut saphena sinistri pedis.

Raucedo. In RAUCEDINE uocis: Gindegi, uenae duae ex utraque parte gutturis uersus collum.

[Morbis omnibus: saluarella sinistra, uenae in genibus, uena gladii uirgae.

Dolore praesente & futuro: basilica dextra, deinde saphena exterior eiusdem lateris.

Renet. In RENVM

Plenitudine: popletica uel malleoli.

Oppilatione: basilica reiteretur, deinde saphena.

In

MARTINI RVLANDI. 257

Euacuatione & mundificatione, ischiadica.

Confortatione: uenæ inter lumbos & nates existentes.

Inflammatione: uena interior dextri quidem brachij, si dexter ren afficitur, sinistri si sinister.

In RE-
NUM

Scabiei basilica.

Apostemate & ulceribus: uena communis si adest repletio: uel basilica eiusdem partis, si peccant humores, aut cephalica, si materia est ex

R supe-

superioribus. Item
saphena exterior e-
iusdem lateris, &
popletica.

Calculo: uenæ qua-
tuor supra pectinē,
uel ischiadica.

Reuma.

In REVMATE: uenæ palati.

In reumate acuto, descen-
dente ad oculos: arteriæ tem-
porum.

s.

Abundantia & im-
puritate: basilica
uel saluatella dex-
tra. Item uenæ in
minimo pedum
digito.

Sanguis.

In SAN-
GVINIS

Ferore & cholera:
uenæ

MARTINI RVLANDI. 259

uenæ duæ in mini-
mo digito pedum.

Melâcholia: uenæ in-
ter lûbos & nates.

In SCABIE & pruritu: uenæ *Scabies.*
duæ supra minimum digitum
pedis utriusq;

In SCIATICA passione: scia- *Sciatica.*
tica, uena manus eiisdē late-
ris, uel saphena aut popletica.

In SERMONIS impedimen- *Sermo.*
to: uenæ duæ sub lingua.

In SOMNII profûditate, ce- *Somnium.*
halica primò, deinde nigra.

In SPATVLARVM morbis: *Spatula.*
ena summitatis brachij.

In SPIRANDI difficultate & *Spiratio.*
itiis aliis: uenæ sub lingua,
mediana, saluatella.

R. 2 Im

In spirandi partibus dolentibus ex febribus: interior uena cubiti.

Splen.

In SPLENIS affectibus omnibus: interior uena finistri brachij, gindegi, basilica finistra primò, deinde saluatella uel singulæ per se, item sciatica, saphena.

Spodilium.

In SPONDILIORÛ morbis uena summitatis brachij.

Sputum.

In SPVTO sanguinis: saphena interior, in sputo sang. ex ulceribus: interior uena finistri brachij.

In sputo sanguinis ex Menstruorum retentione: basilica bis uel ter secetur, aut semel saphena.

MARTINI RVLANDI. 261

In sputo purulento: uena nigra eiusdem partis.

In STERILITATE exhumiditate, &c. saphena utraq; *Sterilitas.*

In STOMACHI omnib. passionibus: mediana basilica, uena inferioris labij. *Stomachus*

In STOMACHI apostemate: basilica dextræ manus, si adest plethora primò de saphena, deinde de basilica uel media.

In stomachi mala completionē cum materia, uena nigra, si adest plethora.

In stomachi orificij nocu-
mentis, saluatella.

In STRANGVRIA: uenę duę *Stranguria*
in latere pectinis.

In STVPORE: primò basilica, *Stupor,*
R 3 dein-

deinde cephalica, tertio uena
familiaris membro stupore af-
fecto.

Subet.

In SVBET à sanguine: primo
cephalica deinde nigra.

Synanche.

In SYNANCHE & angina: pri-
mo humerariæ uenæ, deinde
quæ sub lingua, uel cephalica
utraq;, & postea uenæ sub lin-
gua, item gindegi uena.

Syncope.

In SYNCOPÉ: uena in me-
dio frontis.

Synochus.

In SYNOCHO febre tam sim-
plici, quàm putrida uena inte-
rior cubiti dextri.

T.

Tabes.

In TABE: interior uena cubi-
ti sinistri, uide tit. PHTHISIS.

Tenasmus.

In TENASMO: basilica dex-
tra,

MARTINI RVLANDI. 263

ra, uel sinistra, si est exreple-
ione sanguinis.

In TERTIANA ardere, pesti *Tertiana.*
enti, quotidiana, assidua uel
intermittente & semitertiana:
anterior uena cubiti dextri.

[Euacuatione : sa- *Testiculus.*
phena.

Morbis, uenæ duæ
in utroq; latere
pectinis, uena in
genibus.

TESTI
CVLO-
RVM
Dolore : saphena
Tumore & infla-
tione : saphena
utraq; , ischia-
dica, uena ingui-
nis, uenæ duæ in
R 4 utro-

utroque pedum
pollice.

Apostemare: uene
manus dextrę, si
apostema & do-
lor est in latere
dextro, uel post
hanc saphena e-
iusdem lateris, si
fuerit apostema
in utroq; simul
latere, ex utrisq;
simul manibus.
Vulnere: basilica,
si adest præser-
tim repletio.

In TESTI-
CVLO-
RVM

Thorax.

In THORACIS uirijs: cepha-
lica interna sinistri brachij
quære PECTVS.

Ir

MARTINI RVLANDI. 265

In TIBIARVM dolore: po- *Tibia.*
pletica, ischiadica.

In TREMORE cordis: saphe- *Tremor.*
na, deinde basilica, tertio uen-
tosæ apud sinistram spatulam
ponendæ. In repletionem, basi-
lica dextra, in uaporosa uerò
basilica sinistra.

In TRISTITIA: cephalica. *Tristitia.*

In omni TVMORE: vena in- *Tumor.*
guinis, cephalica.

In tumore axillarum uel hu-
merorum: interior uena sini-
stri brachij.

In tumore lingue & faucium,
cephalica dextra.

In TVSSI: cephalica, si ma- *Tussis.*
teria descendit, aut nigra, si est
materia in his locis, aut basili-

R 5 ca,

266 DE PHLEBOTOMIA
ca, si epatis caliditas in causa
est, aut saphena si retenta sunt
menstrua.

In tussiente sanguinem: in-
terior uena cubiti sinistri.

V.

Varices. In VARICIBVS: ischiadica,
saphena, popletica.

Venter. In omnibus VENTRIS infe-
rioris morbis: basilica.

In ventris fluxu: vide Diar-
rhœa, uel fluxus.

Vertigo. In VERTIGINE: cephalica,
popletica, uel malleoli. Et ue-
næ uel arteria post aurem.

Vesica. In VESICÆ passionibus: ue-
næ ad latus utrunq; pudendo-
rum, saphena.

In uesicæ apostemate: basi-
lica

MARTINI RVLANDI. 267
lica sinistra, aut saluatella fini-
stra.

In vesicæ inflammatione:
uenæ superiores cubiti.

In vesicæ calculo: vide tit.
CALCVLVVS.

| | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| In VIR- GÆ | { | Affectibus: sciatica, <i>Virga.</i> |
| | | saphena, popleti- |
| | | ca, uenæ quatuor |
| | | supra pectinem ad |
| | | latus utrumq;. |
| | { | Apostemate: basili- |
| | | ca eiusdē lateris. |
| | | Inflāmate: ue- |
| | { | næ superiores cu- |
| | | biti. |
| | | Tumore, ulcere: |
| | { | uenę duę in polli- |
| | | ce pedis utriusq;. |
| | | In |

Visus.

In VISVS debilitate ex multis spiritibus : primò basilica, deinde cephalica Si fuerit magna repletio, primò à saphena incipiendum. Si ex splene, cephalica sinistra, uide supra tit. OCVLVS.

Vomica.

In VOMICIS: uenæ duæ supra minimum digitum utriusque pedis.

Vomitus.

In VOMITV: cephalica uel nigra, uel basilica, ubi adest cholera. Si repletio sanguinis adest, basilica sinistri lateris, aut saphenæ, uel etiam basilica dextri lateris, si hepar in causa sit.

Vox.

In VOCIS nocumentis: saluatellæ, uenæ sub lingua duæ.

In

MARTINI RVLANDI. 269

In VRINÆ difficultate: basi- *Vrina.*
lica, deinde si uideretur saphe-
na, uenæ ex utroq; latere pu-
dendorum, uide MICTVS.

In VTERI malis: saluatella *Vterus.*
sinistræ manus, sciatica, sa-
phena.

In uteri inflammatione: po-
pletica uel malleolaris.


In VVÆ casu: cephalica dex- *Vua.*
tra, uel basilica, si adest reple-
tio.

APHO-

APHORISMI
IN PHLEBOTO-
mia obseruan-
di.

APHORISMI HYPPO-
cratis de venæ se-
ctione.

*Finis phle-
botomia.*



ASORVM inanitio
si talis fiat, qualis
fieri debet, confert
& benè tolerant:

sin minus, contrà. Inspicere
itaq; oportet & regionem, &
tempus & ætatem & morbos
in quibus conueniat, aut non.

Repletio.

Quicunq; morbi ex reple-
tione fiunt, curat euacuatio.
Venæ sectio soluit quæ larga,
uio-

MARTINI RVLANDI. 271

violenta, multa ex naribus fluxerit.

*Narium
fluxus.*

Si repente quis obmutuerit, huic dextri brachij uenam secare oportet. Vena secta, mulier, uterum gerens, abortit, & magis si maior fuerit foetus.

Obmutescens.

Mulier,

In acutis affectibus uenam secabis, si uehemens appareat morbus, & infirmus ætate floreat uiribusq; abundet.

Acuti.

morbi.

Venæ secundum aures incisæ, infœcundos reddunt.

*Aurium
venæ.*

Venæ sectio propter sanguinis collectionem & repentinā mutationem quàm lōgissimè à locis dolentibus fiat. Venarum ad inguina, femora, tibias & malleolos infra sectio, faciunt

Locus.

ciunt

ciunt hominem infœcundum.

Tempus.

Homini uenæ sectio perutilis est: & tempus, quo ipsa u-tendum à Februario incipit: & rursus à Septembre principit sumendo, ad septimum eius demperduret.

GALENI APHORISMI.

Scopi.

Sanguinis mittēdi scopi tres in unam summam redacti morbi uehementia, æger ætate florens, facultatis robur.

Ætas.

Sanguinis detractiōne ne puer neq; senex sustinent.

Qui.

Sanguinis detractiōe ne egent, qui insitam naturalem que habent uacuationem.

Sanguinis detractiōe multum

ful

MARTINI RVLANDI. 273

sunt ex longis morbis, qui indigent, cum & hi prædictis tribus scopis subiaceant.

Venam secamus ubi etiam non adest plenitudo, cum dolor uehemens hominem prehenderit, uel pars aliqua fracta fuerit, uel os ex loco pulsum fuerit, uel alius quispiam articulus contractus, & reductus sit.

Sanguinis missio semper ualentiores uires postulat, quæ modo uacuationis eius respondeant.

Venam sæpius incidere in anno non expedit.

Secantibus uenā quā longissimè recedendū ab arterijs.

S San-

Vsus febris.

Sanguinis detractio & frigida potio, maxima remedia sunt continentium febrium.

In obstructionibus curandis ante omnia secare oportet uenam, etiam si plenitudo non adsit.

Quando.

Quouis tempore & hora mittere sanguinem necessitas concedit & iubet.

Quantitas.

Sanguinis missio ad animi deliquium si vires robustae sint, maximum remedium continuae febris.

Dieta.

Duab9 horis à misso sanguine cibari potest aeger.

Robur.

Non dierum numerus, sed uniuscuiusque viri robur considerandum in sectione uenae febrium contrariarum.

MARTINI RVLANDI. 275

Si tēpore mittēdi sanguinis *Menses.*
mēses moueri contigerit, siue
etiā hæmorrhoids fluat, si inspe-
cto fluētis impetu, ipse satis fo-
re uidebit̃, qui solus, q̃ requi-
ris, uacuet, naturæ rē omnem
pmittis: sin minus, tantū ipse
detrahes, quō ex cōiunctis am-
bobus perficiatur q̃ postulas.

Immodicē missi sāguinis in- *Incomoda.*
cōmoda hęc sunt: uirium reso-
lutio, habit⁹ corporis deterior,
rēperamentum frigidi⁹ reddi-
tum, decoloratio totius cor-
poris, & lapsus in morbos diu-
turnos & exitiales.

Sanguinem ab initio mittes *Febris.*
omnibus qui febricitant, si ua-
lentes uiribus sint.

S 2

San-

276 DE PHLEBOTOMIA

Sanguinis missione exuperantiam uacuare, si iam febricitat æger, licet.

Sanguis, qui adiecur fluit, in ipsius phlegmone, educendus est, interna in dextro cubito secta uena.

*Phlegmos
ne.*

Vena, quæ è directo est in internis inflammationibus semper secanda.

Incidenda uena statim ab initio in phrenitide & lethargo.

Carbo.

Sanguinis missio facienda ad animi deliquium in carbone.

Sanguinis missio facienda semper in magnis morbis, respectata tamen ætate & uiribus ægri.

San-

MARTINI RVLANDI. 277

Sanguinis missio in lassitudine phlegmonosa copiosissime facienda, & interdum usq; ad animi deliquium.

A sanguinis missione non *Quando.* festinanter reficiendum.

A sanguinis missione abstinendum est, ubi sanguis bonus exiguus est, reliquus uerò succus plurimus.

Arubi e contra euenit, detrahendus est.

Sanguinis missionē si quis uel ob ætatem uel timiditatē detrectet, huic deijcienda largius est aluus.

Cum sanguinis missione tantundem ualent, uel hæmorrhoidas referare, uel menses

S 3 strua

278 DE PHLEBOTOMIA
strua euocare, uel malleolos
scalpello incidere, post hæc al-
uum deijcere.

Sanguinem mitti nō statim
necesse est: ubi quis in sangui-
nis redundantis concursu est
positus: imò alij satis facit ine-
dia, alij cibi parcitas, alij soluta-
alius, uel purgatio, uel frequē-
tius balneum: alij sola exerci-
tatio, uel multa frictio abundē
fit.

Sāguinis detractione omis-
sa, alia uacuandi ratio quæcun-
que periculosa, in quibus uel
cerebro, uel in spiritus instru-
mentis excrementum subsi-
stir.

Venę sectio circa initia mor-
borum

MARTINI RVLANDI. 279
borum adhiberi debet, non-
nunquam uerò & purgatio.

Venæ sectio commune auxi *Vsus.*
lium earum quæ ex plenitudi-
ne sunt, dispositionum.

Venæ sectio quæcunque &
quouis modo facta, æqualiter
totum corpus euacuat.

APHORISMI COR. CELSI
ex lib. 1. cap. 9.

NVllus penè morbus est, in *Morbi.*
quo non mittatur sanguis.

Sanguinem mitti iuniorib9 *Pregnans.*
& fœminis uterum non geren-
tibus, uetus est.

In pueris uerò idem experi- *Senex.*
ri & in seniorib9 & in grauidis
S 4 quoque

quoque mulieribus, uetus non
est, siquidem antiqui, primam
ultimamque ætatem sustinere
non posse hoc genus auxilij
iudicabant; persuaferuntque
sibi, mulierem grauidam, quæ
ita curata esset, abortum esse fa-
cturam. Postea uerò usus ostē-
dit, nihil ex his esse perpetuū,
aliasq; potius obseruationes
adhibendas esse, ad quas diri-
gi, curantis consilium debeat.
Interest enim nō quæ ætas sit
neque quid in corpore intus
geratur, sed quæ uires sint.

Ergo si iuuenis imbecilli-
est, aut si mulier (quæ grauida
non est) parum ualet, malè san-
guis emittitur. Eo moritur
uis

MARTINI RVLANDI. 281

uis, si quæ superat, hoc modo
crepra est.

At firmus puer & robustus
senex & grauida mulier ua-
lens tutò curantur uenæ se-
ctione, ait Cor. Celsus.

Maximè tamen in his medi-
cus falli potest imperitus, quia
ferè minus roboris illius ætati-
bus subest.

Mulieri prægnanti post cu-
rationem quoque uiribus o-
pus est, non tantum ad se, sed
etiam ad partum sustinen-
dum.

Non quicquid aut intentio-
nem animi aut prudētiam exi-
git protinus faciendum est :
cùm præcipua in hoc ars sit,

S 5 quæ

quæ non annos numeret, ne-
que conceptionem solam ui-
deat, sed vires æstimet & ex
eo colligat, possit nec ne su-
peresse, quod uel puerum, uel
senem, uel in una muliere duo
corpora simul sustineat.

Quibus.

Interest enim inter ualens
corpus & obesum, inter tenue
& infirmum.

Tenuiorib. magis sāguis, ple-
nioribus magis caro abundat.

Facilius igitur illi detractio-
nē eiusmodi sustinēt, celerius
que ea si nimium est, pingui
affligitur.

Ideoq; uis corporis meli9 e-
uenis, q̄ ex ipsa specie estimam

Neq; enim solūm hæc cono-
deram

MARTINI RVLANDI. 287

eranda sunt, sed etiam morbi
enus, quod sit: utrum superas
ur deficiens materia læserit,
orruptum corpus sit an inte-
rum.

Nam si materia uel deest, uel
ntegra est, illud alienum est.
t si uel copia sui malè habet,
el corrupta est, nullo modo
nelius succurritur.

Ergo uehemens febris, ubi
ubet corpus, plenèq; uenè tu-
nent, sanguinis detractionem
equirit.

Quod si uehemens febris ur
et, in ipso impetu eius sangui-
em mittere, est hominem iu-
ulare.

Expectāda ergo remissio est,
si non

184 DE PHLEBOTOMIA
si nō decreſcit, ſed creſcere de-
ſiit, neque ſperatur remiſſio
tunc quoque quamuis peior
ſola tamen occaſio non omit-
tenda eſt.

Ferè etiā iſta medicina ubi
neceſſaria eſt, in biduum diui-
denda eſt.

Satius enim eſt, primò leua-
re ægrum, deinde perpurgare
quàm ſimul omni ui effuſa ſo-
taſſe præcipitare.

Mitti uerò iſ debet, ſi totius
corporis cauſa ſit ex brachio
ſi partis alicuius, ex ea parte
ipſa, aut certè quàm proximè
Quia non ubiq; mitti poteſt
ſed in temporibus, in brachio
iuxta talos.

Vbi.

D

MARTINI RVLANDI. 285

Dicunt quidam, quàm longissimè inde, ubi lēdit esse mittendum. Sic enim auerti matæ cursum, ac illo modo id ipsum quod grauat, euocari.

Sed id ipsum falsum est. Pro-mumenim locum primò exaurit. Ex ulterioribus autem sanguis eatenus sequitur: quānus emittitur: ubi is suppressus est: quia non trahitur, euenit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse, si cauit fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum se.

Si quod in humero uitium est, ex altero brachio credo, quia si quid parum cesserit, oportet.

286 DE PHLEBOTOMIA
portuniores hæ partes iniuria
sunt, quæ iam malè habent. A-
uertitur quoque interdum san-
guis, ubi alia parte prorûpens
alia emittitur. Desinit fluere
qua uolumus, inde obiecti
quæ prohibeant, alio dato iti-
nere.

Cautela.

Mittere autem sanguinem
cum sit expeditissimum usus
habenti, tum ignaro difficill-
imum est. Iuncta est enim uer-
arterijs, his nerui. Ita si nerui
scalpellû attigit, sequitur ne-
uorum distentio, ea quæ cr-
deliter consumit.

At arteria incisa, neque
coit, neque sanescit, interdum
erit

MARTINI RVLANDI. 287

etiam ut sanguis uehementer
erumpat, efficit. Ipsius quoque
uenæ, (si fortè præcisa est) ca-
pita comprimuntur, neq; san-
guinem emittunt.

At si timidè scalpellus de-
mittitur, summam cutem
lacerat, neque uenam inci-
dit.

Incidenda ad medium uenâ
est, ex qua cum sanguis erum-
pit, colorem eius, habitumque
oportet attendere. Nam si is
crassus est & niger, uitiosus
est, ideoque utiliter effundi-
tur.

Si rubet, pellucet, integer *Color.*
est. Eaque missio sanguinis
adeo non prodest, ut etiam
no-

288 DE PHLEBOTOMIA
noceat, protinusque is suppri-
mendus est.

Sed id euenire non potest
sub eo medico, qui scit ex
quali corpore sanguis mitten-
dus sit.

Illud magis fieri solet, ut
æquè niger assiduè ac primo
die profluat. Quod quãuis ita
est: tamen si iam satis fluxit
supprimendus est.

Quantitas. Semper autem finis facien-
dus est, quàm anima deficiat.

Deligandumque brachium
superimposito expresso ex a-
qua frigida panicillo, & poste-
ro die aduerso medio digiti
uena ferienda, ut recens co-
tus eius resoluator, iterumque
far

MARTINI RVLANDI. 289
sanguinem fundat.

Siue autem primo, siue secundo die sanguis qui crassus & niger initio fluxerat, & rubere & pellucere cœpit, satis materiæ detractum est. Ideoq; protinus brachium deligandum est, habendumque ita est, donec ualens cicatrix sit, quæ celerrimè in uena confirmatur. Hæc Celsus.

APHORISMI ARNOLDI
de Villa Noua, ex libro de regimine sanitatis.

Post balneum & coitum aut Tempus.
forte exercitium nullo modo phlebotometur.

T Post

290 DE PHLEBOTOMIA

Post longam ægritudinem cauendum à phlebotomia.

Seruientes in balneis & strophis & artibus laboriosis, ac resoluentibus corpus, non phlebotomentur.

Tempore calidiss. & frigidissimo nullo modo fiat phlebotomia.

Tempus. Ver & Autumnus sunt tempora aptissima phlebotomiæ.

Aëre existente pestilentiali, nebuloso uel turbido, aut flante uento australi, non secetur uena.

In æstate octaua hora & hyeme meridies eligantur phlebotomiæ.

In prima quadra Lunæ iuuenes,

MARTINI RVLANDI. 294
uenes, in ultima quadra senio-
res minuant.

In prima quarta phleboto-
mandi sunt sanguinei, in se-
cunda cholericici, in tertia phleg-
matici & in quarta melancho-
lici.

Si Luna sit in signo habente
aspectum malū, uel ad aliquod
membrum, non fiat phleboto-
mia de illo membro.

In Ariete igitur caput, in Ge-
minis cubitus, in Cancro me-
diana, in Sagittario crus, in A-
quario tibia & sura, in Piscibus
pedes uidentur. Cætera mem-
bra tuto secantur.

Si Luna fuerit in tauro, uirgi-
ne, capricorno, mala phlebo-

T 2 tomia;

292 DE PHLEBOTOMIA
tomia: in cancro, scorpio, pisci-
bus, mediocris: in ariete, libra,
sagittario & aquario bona est.

Ebrius, crapulatus & nau-
seatiuè satiatus, abstineat à
phlebotomia.

*Incommo-
da.*

Si quis indigeat uenæ sectio-
ne, ac negligat, accident apo-
stemata intus & extra, paru-
& magna scabies & impetigo
serpigo, synochus, uariolæ,
poplexia & paralyfis. Morbili
& sputum sanguinis, Synách-
pestilencia, mors subita & l-
pra, & uniuersaliter omnes
gritudines sanguineæ, uel
sanguinis corruptione, uel
ipsius multitudine uel inter-
sione contingere possunt.

MARTINI RVLANDI. 293
corporibus, etiam paratis ad
tales ægritudines non negli-
gatur phlebotomia.

Phlebotomiæ etiam sunt
plurima nocumenta, quando
indebitè exercetur. Ex fre-
quenti enim sanguinis minu-
tione accidit malignitas op-
pilationis, hydropisis, festiva
senectus, destructio appetitus
stomachi, cordis & hepatis
debilitas, tremor & paralyfis,
& postremò omnium uirtu-
tum, tam naturalium quàm
animalium, debilitas & imbe-
cillitas per phlebotomiæ fre-
quentiam, in quibus, & quan-
do, & quotus non oportet so-
let sæpius euenire.

T 3 Qui

Qui.

Qui est accidentaliter musculosus & carnosus, maximè, & extenuatus minimè, & similiter utentes regimine multiplicante sanguinem, sicut uiuentes in ocio & gaudio, & habitantes in regione ubi pauca fit resolutio: & multas carnes comedentes & assaturas, & dulcia bibentes & bona uina: & balneo utentes & carentes coitu, nec multum exercitantes: tales enim plus sunt phlebotomandi alijs. Et per oppositum ieiunantes & comedentes cibaria melancholica, minimè sunt phlebotomandi.

Quando phlebotomia fit
ad

MARTINI RVLANDI. 295
ad euacuandum & ex loco
propinquo morbo: puta ex ea
parte: tunc primus sanguis
debet esse deterior secundo:
& secundus tertio, & si oppo-
situm contingat adhuc est
phlebotomiæ aut pharmaciæ
necessitas. Sed in corporibus
sanis, quæ minus indigent
phlebotomia, sæpè contin-
git, quòd primus erit melior
secundo, & tunc est iteran-
da phlebotomia satis ci-
tò.

Ante phlebotomiam bonū *Prepara-*
est aliquantulum exercitari, *tio.*
moueri, euigilari, ut sanguis
sit mobilior. Membrum phle-
botomandum est fricandum

T 4 & ca=

296 DE PHLEBOTOMIA
& calefaciendum, cum aqua
calida lauandum, ut uena sit
apertior, & sanguis fluxibili-
or.

Eligendus est flammator
iuuenis, expertus, & boni ui-
sus, non tremulus, nec ebrio-
sus.

Si phlebotomandus est pu-
sillanimis, uel ualdè debilis,
comedat prius panem & bibat
uinum stipticum.

Quorum sanguis est grossus,
immobilis, & uenæ occultæ,
per aliquot dies ante phlebo-
tomiam balneandi sunt, nisi
corpus sit ualdè plethori-
cum.

Ante phlebotomiam aluus
& ue-

MARTINI RVLANDI. 297
& uesica exoneranda sunt.

In patientibus apostema *Quantitas.*
extrahatur tantus, donec eius
mutetur color, & uirtus suffi-
ciat: Sed quando est simplex
plenitudo sine apostemate,
non oportet expectare sangui-
nis mutationem, quia forte to-
tus sanguis esset bonus uel u-
niformis.

Si sanguis fuerit subalbicās,
tenuis atq; subtilis, parum ad-
modum mittatur.

In æstate & uere fiat phle-
botomia in parte dextra: au-
tumno & hieme, parte sinistra.

In materia uenenosa, debet
fieri phlebotomia ex eadem
parte.

T 5 Ea

Eadem die aperienda uena eadem bis, ubi adest necessitas magna, aut nō satis sanguinis extractum.

Si uena aperta sanguis non exit, tum bonum est rursire, scire, & super spatulas percutere phlebotomandum.

*Sanguinis
iudicium.*

Sanguis egrediens tangendus est, qui si frigidus est, statim est restringendus: & similiter si calidus & subtilis ualdē. Nam in utroque casu dubitandum est de Syncope.

Similiter ponatur una gutta sanguinis super unguem, tunc si fluat, & non consistat, aquosus multum est & statim restringendus.

Aut

MARTINI RVLANDI. 299

Aut proijciatur una gutta sanguinis in aqua: & si ad fundum descendat, significatur grossicies nimia: & si totaliter diffunditur & supernatet est nimis aquosus, & si medio modo se habet, bonus.

In die phlebotomiæ nullo modo exercitetur: sed remaneat in domo cum socijs & in gaudio, etiam illa die non balneetur, neque coeat nisi quarta die, nec de die dormiat.

Sanguinis substantia etiam *Substantia.* consideranda est, quæ melancholia est phlegmatica, sanguinea, pura, cholericæ, & aquosa.

Melancholia est fex sang. *Melancholus* quæ est caloris nigri, & est in *licus* sanguis. *fundo* *guis.*

300 DE PHLEBOTOMIA
fundo scutellæ: & quando
nimia quantitas huius fecun-
tiæ, non est bonum signum:
tunc enim possumus iudicare
(ex complexione melanco-
lica) talem hominem tristem
esse, inuidum & curiosum
uarum & timidum & pusil-
animum. Et talis debet
mundificantibus sanguinem
& multiplicantibus bonum
sanguinem.

*Phlegmatis
cus.*

Phlegma quidem est album,
mucilaginosum, insipidum:
quod est quasi simile albumi
oui, & debet esse in sanguine
in loco post melancholiam,
& huius non debet esse nimia
quantitas. Et si sit talis humo-

MARTINI RVLANDI. 301
ris multa quantitas, iudicare
possumus talem phlegmati-
cum naturaliter uel accidenta-
liter: & esse somnolentum, ru-
dem & pigrum ad actiones, &
multi spuri. De isto tamen hu-
more plus debet esse, quàm de
melancholia.

Et deinde sequitur sanguis *Sanguineus.*
purus, cuius color debet
esse purpureus, uel subruffus,
aut ruffus: & huius humoris
debet esse maior quantitas.

Cuius humoris si sit magna
quantitas, possumus iudicare
talem hominem esse sangui-
neum: & liberalem, & a-
mabilem, & hilarem, & ri-
dentem & coloris rubei, fa-
tis

Cholericus. Deinde sequitur cholera, quæ est spuma sanguinis crocei coloris, trahentis ad scintillantem rubedinem, & huius humoris debet esse minor quantitas, quàm sanguinis & phlegmatis, & maior quàm melancholiæ.

Si igitur sit magna quantitas humoris huius, possumus iudicare talem esse cholicum: & per consequens, uersutum, fallacem, iracundum, & audacem, prodigum, & ad actiones promptum, uigilem & subtilem.

Aquosus. Amplius consideranda est substantia aquosa, quæ supernaturat

MARTINI RVLANDI. 303
nata in sanguine coagulato,
sicut serum in lacte cum coa-
gulatum est, & apparet aquo-
sitas similis urinæ, si ponatur
in urinali. Et quando talis a-
quositas est similis urinæ sani
hominis, cuius est sanguis, est
bonum signum, alias uerò
non.

Et quando illa aquositas à
sanguine perfectius separatur:
tantò melius & melior dige-
stio & decoctio in hepate si-
gnatur, & econtrà.

Hæc enim aquositas de-
bet esse in sanguine ad sub-
tiliandum substantiam ipsi-
us sanguinis, ut liberius &
facilius per uenas magnas
& par-

304 DE PHLEBOTOMIA
& paruas ad membra ualeat
peruenire.

Vnde non est bonum san-
guinem totaliter esse priuatū
tali aquositate urinali.

Nam ex hoc signatur ficci-
tas & grossicies sanguinis, &
paucus potus permixtus de-
latiusque. Et talis aquosita-
tis priuatio, solet esse in mul-
tum ieiunantibus & uigilanti-
bus, & in his qui utuntur cibis
ficcis & calidis, & in his qui
multum exercitantur & stu-
dent, & similiter in conualef-
centibus.

Amplius non est bonum
quod nimia huius aquositatis
quan-

MARTINI RVLANDI. 305
quantitas sit in sanguine. Nam
ex hoc sentitur defectus dige-
stionis uel ratione ciborum &
potuū, uel ratione membrorū
cibum in sanguinem conuer-
tere non potentium. Et signa-
tur etiam nimia frigiditas &
humiditas sanguinis & corpo-
ris debilitas.

Vnde habentes stomachum
frigidum & hepar frigidum, &
similiter uenas, & similiter u-
rentes cibis frigidis & humi-
dis, & multum comedentes &
bibentes specialiter & parum
exercitantes, & non ieiunan-
tes, nec cōsueti uigilare talem
habent sanguinem sæpissimè.
Item in sanguine est quædā *Carnosus.*
V sub.

306 DE PHLEBOTOMIA
substantia carnosa, declinans
ad albedinem. Nam sanguis
incipit in uenis dealbari: quia
digestio ulterior, ut conuertatur
in membra dealbando procedit.
Et hæc digestio incipit
in magnis uenis, & per uenas
paruas terminatur, finaliter ad
membra digestionis tertiæ, scilicet
ad membra digestionis, tertiæ,
scilicet ad membra exteriora
solidatorius corporis.

Nam huiusmodi substantia
quasi carnea & manifestè apparet
in sanguine post eius ablu-
tionem: & quantò sanguis
est pinguior uel humidior aut
aquosior, tantò minus est in eo
de huiusmodi substantia: &
quan-

MARTINI RVLANDI. 307

quantò est grossior, nili temperamentũ excedat, & minus pinguis & inaquosus, tãtò plus percipitur de tali substantia.

Ex multa igitur quantitate talis substantiæ albæ, bonitas digestionis uenarum significatur, & sanguinis obedientis ad conuersionem in membrũ: & specialiter si talis substantia inueniatur tractabilis manib9: nec in ea appareant contenta magna nec ad tactum durat: & quæ digitis fricata quasi pulverizentur. Ex hoc enim significatur dispositio propinqua ad lepram.

Amplius si de totius sanguinis substantiæ subtilitate certum sit. *Iudicium.*

V 2 tifi-

308 DE PHLEBOTOMIA
tificari uolueris: tunc post san-
guinis coagulationem incide
cum cultello aut subtili ligno:
Si enim non resistat, sed facili-
ter incisioni obediat, subtili-
tas sanguinis significatur. Si
autem difficulter diuidatur &
incidatur: tunc viscositas &
grossicies signatur sanguinis.

Si autem sanguis nullo mo-
do sustineat incisionē quam-
vis faciliter diuidatur, sicut ap-
paret in aqua & oleo & cæte-
ris liquoribus, qui faciliter di-
uiduntur, sed non inciduntur
talis enim sanguis nimis est
subtilis, & talis subtilitas argu-
it indigestionem.

Et quando sanguis de facili
per

MARTINI RVLANDI. 309

perforatur satis conuenienter,
sed non inciditur: tunc argui-
tur sanguinis viscositas, & ta-
lis sanguis ut plurimū est phle-
gmaticus.

Et quādo sanguis inciditur,
sed cum quadam resistentia,
tunc utiq; sanguis est grossus
non uiscosus.

Item considerandum est cir-
ca colorem sanguinis: si enim *Color.*
secūdam alium & alium situm
cutellæ sanguis appareat al-
terius & alterius coloris, sicut
apparet in collo columbæ, si-
gnatur ex hoc malorum hu-
norum diuersitas.

Ideo demum debemus cō-
siderare uerum colorem & fi-
xum

V 3 xum

DE PHLEBOTOMIA
xum sanguinis, qui color sit
rubeus, purpureus, nō obscu-
rus qui arguit bonū sanguinē.

Et si sit color scintillaris ru-
bedinis, arguit dominiū cho-
leræ, & si sit croceus.

Si autē sit spumofus, arguit
uentositatem.

Et si sit albus uel liuidus ar-
guitur frigiditas & phlegma-
tis dominium, & specialiter si
cum hoc sanguis sit uiscosus,
& cætera particularia arguen-
tia dominium phlegmatis cō-
currunt.

Isti etiam colores possunt
prouenire ex adustione, sicut
patet in extenuatis & disposi-
tis ad lepram.

Co-

MARTINI RVLANDI. 3. II

Color uiridis attestatur adu-
stioni & specialiter cholere.

Color uerò niger, & ualde
liuidus melancholiæ attesta-
tur naturali uel ex uitio adu-
stionis.

Item sapor considerandus, *Sapor.*
si placet. Quia sanguis debet
esse dulcis: si uerò insipidus,
arguit dominium phlegmatis.
Si amarus, cholere: si ponticus
uel acetosus melancholiæ aut
phlegmatis acetosi, & si salsus
phlegmatis falsi & aduotionē
in humoribus arguit.

Amplius considerandus est *Odor.*
odor: quia si sit boni odoris &
delectabilis, arguit bonitatem
sanguinis, & si foetidus, arguit

V 4 ma-

312 DE PHLEBOTOMIA
magnam putredinem in hu-
moribus.

*Coagula-
tio.*

Amplius, si sanguis extra-
ctus citò coaguletur, nimia
tunc grossicies sanguinis si-
gnificatur. Et si tardè nimia
subtilitas & indigestio.

Et si mediocriter, mediocri-
tas substantiæ designatur.

ALIORVM APHORISMI.

Auicennæ, Rhazis, Aëtij, Montag.

*Sauanarolæ, Damasce-
ni, &c.*

*Incommo-
da.*

Qui in iuuentute plurimum
sanguinem per phleboto-
miam eiicere sunt cōsueti, eo-
rum natura post sexaginta an-
nos in frigus resoluitur, & suf-
foca-

MARTINI RVLANDI. 313
focatur in eis naturalis calor:
maximè uerò si frigide fuerint
complexiones.

Habitâtes in quarto aut sexto climate plus minuere sanguinem expedit, quàm in septimo, aut primo, secundo uel tertio. *Climata.*

Qui uentriculum debilem *Qui.*
ac frigidum, cor imbecille, iecur infirmum & frigidum habent, & frigidis morbis affliguntur, non fecent uenas.

Nec melancholici, nisi uenis inflatis.

Nec pallidi, extenuati, famelici & uescentes cibis melancholicis.

Nec multum exercêtes uenerem.

V 5 Nec

Nec luctantes, dysenteria,
iliaci uel magna constipatione
laborantes.

Nec qui corpus nōdum prę-
pararint & purgarint.

Aetas.

Nec qui attigerunt 70. annū,
nisi uires sufficiant, uenę latę
& plenę sint, consuetudo re-
poscat, & necessitas incūbat.

Qui annos 60. habent, ce-
phalicam non aperiant.

Qui 50. annorum sunt, uenā
nigram non secent.

Qui item 70. sunt annorum
caueant minuere nigram.

Tempus.

Phlegmaticis utile est seca-
re uenam si Luna est in ariete
& sagittario.

Melancholicis, si est in libra
& aquario. Cho-

MARTINI RVLANDI. 315

Cholericis, si in cancro &
piscibus.

In nouilunio & plenilunio
uitanda phlebotomia.

In prima quarta Lunæ mi- *Aetas.*
nuant adolescentes ab anno
14. aut infra, usq; ad annū 25.

In quarta secūda iuuenes ab
anno 25. usq; ad annum 35.

In quarta tertia ab anno 35.
ad annum usq; 65. uel amplius
phlebotomia conceditur.

Manè perficiatur uenæ se-
ctio exorto sole post uenam,
alteram, uel plures horas som-
ni.

Venæ capitis, manuū & pe-
dum incidantur à meridie: cu-
biti uenæ tempore matutino.

Qui

Qui senes sunt & ægroti edant iuscula & bibant uinum bonum una uel altera hora ante sectionem.

Qui facilè ac sæpe sudant, indigent uenæ sectione.

Seçtio consueta nõ sine periculo prætermittitur.

Victus. A sectione cibo utere bono ac tenui, & uino subtili: uita aquam mulsam, cereuisiam, pisces, & quæ generant malum sanguinem.


Seçtio uenarum non urgente necessitate obest potius, quàm profit.

A uenæ sectione aër malus uitabitur, cibus esto panis albus & benè coctus, caro uitulina,

MARTINI RVLANDI. 317
lina, gallinarum, pullorum, a-
gnina, oua forbilia, & quæ ge-
nerant bonos humores ac san-
guinem. Bibatur uinum purū,
clarum & tenue, uitabitur ca-
seus, lac, olera, pisces, cereui-
sia, & aqua mulsa: ira,
tristitia & coi-
tus.

*Finis Phlebotomiæ Ru-
landinæ.*

DE



DE SCARIFI- CATIONE ET VEN-

tosatione morbisque
per eam curan-
dis.

A V T O R E

MARTINO RVLANDO

P. Medico Palatino, &c.

Tempus & ætas Scarificationis it.



Nte quartum an-
nū ætatis non sca-
rificādum est. Nec
post annos sexa-
ginta.

Scarificatio & uentosatio
n nouilunio & plenilunio ui-
tanda est.

Luna

320 DE SCARIFICATIONE

Luna si fuerit in cácro, libra, scorpione, sagittario, aquario, & piscibus, commoda & salutarifera est scarificatio, reliqua uerò signa fugienda sunt.

Scarificatio cōmodè fit hora secunda uel tertia diei, & post horam unam præberi potest cibus & potus.

Corpus & locus præsertim, qui est scarificandus, aqua prius per unam uel dimidiam horam calida lauandus est, atque fricandus.

Cucurbitulis rectè utimur, cū antè corpus euacuatū est.

Nam plethoræ non conueniunt.

Neque ulla in parte phlegmone affecta.

Vsus

MARTINI RVLANDI. 321

Vsus & utilitas ventosarum

in genere.

Auertendo aposte-
mati de nobili me-
bro ad ignobile.

Ad calorem attra-
hendum ad mem-
brum, quod ex fri-
giditate debilita-
tur.

Ventose
sine sca-
rificatio-
ne pro-
sunt

Colicæ, appositæ
sub umbilico uel
supra.

Dolori sedando.

Dislocationi.

Ad extrahendum
quod in profun-
do est ad summam
cutem.

X

Fla-

322 DE SCARIFICATIONE
Flatibus euacuandis,

&

Humoribus.

Hæmorrhoidum fluxu
sistendo.

Ad membrum calefa-
ciendum, caloremq;

& sanguinem ad i-
psum trahendum.

Vēto-

se sine

scarifi-

catio-

ne p-

sunt

Membro reducendo
ad suum locum.

Matricis dolori, affi-
xæ sub umbilico, &
mulier calidæ infi-
deat cum eis.

Menstruorum fluxui
nimio, appositæ sub
utraq; mammilla, ad
horam uel amplius.

Ven-

MARTINI RVLANDI. 323

In Narium fluxu po-
sitæ supra iecur, si
dextra natis affici-
tur, si sinistra supra
splenem.

Ad pestiferū aposte-
ma attrahendum à
parte interiori.

Rupturæ inguinis.

Ad diuertendum san-
guinem immodera-
tè fluentem ab ali-
quo loco.

Stomachi fluxionib.
sistendis.

Sanguini sistēdo, op-
positis partibus ap-
plicatæ.

Sanguini attrahēdo.

X. 2.

Ve-

324 DE SCARIFICATIONE

Veneno extrahendo.

Ventriculo frigido, si
affigantur ad ipsum.

Ad Vétositates remo-
uendas.

Ventofarum sine, aut cum scarifica-
tione r̄sus per locos &
partes.

Capitis.

Vétos-
fæ su-
pra ca-
put po-
sitæ

Com-
mo-
dant

Amentia.

Scotomia.

Caniciei.

Oculorū sca-

biei, botho-

ri, egressio-

ni nuchæ, &

alijs ægri-

tudinibus.

In

MARTINI RVLANDI. 325

Intellectui.

†
Incom-
modat

Memoriæ!

Quia stuporem fa-
ciunt, & siccis ca-
niciem accelerant.

Capitis po-
sterioris
dolori.

Capitis gra-
uitati &
tumori.

Cerebri af- *Frontis.*
fectibus.

Maniæ.

Insaniæ.

Com-
mo-
dant

In Frō-
te uen-
tosæ

*

X 3 In

326 DE SCARIFICATION.

Infrimitatibus
antiquis.
Impetigini.
Vlceribus.
Lepræ.
Scabiei.
Morpheæ.
Oculorum morbis
omnibus.
Vertigini.

Faciei

Commodant

In Fronte uentrosæ

*Incom- { Rationi.
modant { Intellectui.

Oris pustulis &
tumori.
Dentium mor-
bis, &
Gingiuarum.

Menti.

Sub mento
affixæ ven-

tosæ

MARTINI RVLANDI. 327

toſe com-
modant

Faciei maculis &
uitijs alijs.

Capitis cuti.

Gutturi.

Maxillarū malis.

Capitis

Faciei

Colli

Dentium

Narium

Oculorum

Oris fœtori &
malis.

Grauedini.

Impetigini.

Squinantię.

Cephalicę & Me-
dianę ſecandę
uicem præſtat.

X 4 In-

Colli.

egritudinibus.

Commodant

Inter
Collū
& ſca-
pulas
admo-
tę ſpi-
nę

†

† Incō- { Memoriae.

modāt { Caput enim faciat
tremulum.

{ Pectoris affec-
bus.

{ Colli morbo.

{ Asthmati.

{ Humeris.

{ Spasmo.

{ Tremori

{ dis sāguine.

{ Gulæ.

{ Basilicæ uir-

{ tener.

{ Stomachi.

{ Cordis.

{ more.

{ sanguis.

{ excitat.

Scapularū.

Inter u-

trasque

spatu-

las re-

cto lo-

co op-

posito

cordi

& sto-

macho

Commodant

Incō-
mo-
dant

MARTINI RVLANDI. 329

Sub pectore { Pectoris uitijis. *Pectoris.*
profunt { Asthmatis.

In iecoris lo- { Exarescit. *Iecoris.*
co, si { Inflammatur.

In dorso cō- { Dorsū dolo- *Dorsū.*
tra res.

Supra stoma { Stomachi tu- *Stomachi.*
chum ua- morem.
lent aduer- { Eius frigidita-
sus tem.
Humores eius
uitiosos.

Supra man9 { Capitis omnia *Manus.*
positæ con- uitia, &
tra Oculorum,
Auriumq;

X 5 Ad

330 DE SCARIFICATIONE

Renum.

Ad renes
applica-
te ualent

{ Coxarum aposte-
matib. & scabiei.
Hæmorrhoidibus.
Podagræ.
Elephantia.
Dorsi pruritui &

scabiei.
Matricis uentosi-
tatibus, & frigi-
dis uitijis.

Vesicæ uentosita-
tibus.

Crurū affectibus.

Infernis, in sumā,
partibus omnib9.

Sub um-
bilico

{ Malis matricis.
Colicę.
Torminibus.

Hy-

MARTINI RVLANDI. 331

Hypo- | Sanguinis imperum *Hypochon-*
chon- | ex narib9 reuocant. *driorum.*
drijs af | Sanguinis item im-
fixæ | modicum effluxū
| ex utero.

| Hemorrhoidas euocant. *Lumborū.*

| Dorsi dolorem sedant:

In Lumbis | Item Matricis, &
| Lumborum.

| Crurum scabiem, aposte-
ma, tumoremq; curant.

| Venerem seu libidinem
| reprimunt.

| Corporis totius san- *Natium.*
guinem mundifi-
cant.

In Na- | Menstrua alba curāt.
ribus | Lateribus,

Lum-

332 DE SCARIFICATIONE

- Lumbis &
Thoraci profunt.
Venerem & libidi-
nem compescūt.
- Coxarum. In ante-
riori par-
te coxa-
rum { Testiculorum apo-
stematib. profunt.
Costarum &
Coxarum exituris.
- Coxarum. In poste-
riori par-
te coxa-
rum { Apostematibus
&
Exituris in natibus
exortis conferūt.
- Poplitis. Sub po-
plite { Poplitis pulsatione
ex calidis humo-
ribus conferunt.
Cruris &
Pedis exituris &
ulceribus.

Ven

Vento
sæ in
cruri-
bus
cōmo-
dant

Toti corpori.
Natibus tumidis &
apostematicis.
Renum doloribus.
Vesicæ doloribus.
Oculorū fluxionib⁹.
Capitis affectibus.
Genuū apostemati-
bus calidis & pulsa-
tilibus.
Thoracis malis.
Dorso affecto.
Testiculorū aposte-
matib⁹, appositę in
parte anteriori do-
mestica & sylvestri.
Coxarum vulnerib⁹,
eodem in loco ap-
pressæ.

Ven-

Crurum.

Crurum vulneribus,
ibidem affixæ.

Matricis doloribus an-
tiquis: & eidem lo-
co appositæ.

Matricem purgant à
superfluitatibus.

Vēto-
sæ in
cruri-
bus
cōmo-
dant

Manuū apostematibus
& exituris infixæ in
parte posteriori.

Hæmorrhoidas pro-
uocant eodem in lo-
co.

Mēstrua ibidem pro-
uocant.

Sanguinē mundificāt.

Plethorā diminuunt.

Phlebotomiæ cuius-

que uicem præstant.

In

MARTINI RVLANDI. 335

Menstruis prouo Cauillari.
candis.

In Cauillis
pedum

(bey dā Zino

den) confe-

runt

Sciaticæ.

Podagræ.

Vertigini.

Phlebotomiam

istarū uenarum

complent.

CATA

336 DE SCARIFICATIONE
CATALOGVS MORBORUM,
quibus scarificatio
confert.

A.

Anchæ.

ANchis duabus : profunt
uentosæ inter duas an-
chas positæ.

Angina.

Contra ANGINAM : ualent
uentosæ in spatulis cum reite-
ratione & scarificatione, & uen-
tosationes crurium.

Anus.

ANI apostema calidū : uen-
tosatio super lumbos, super
partem superiorem natium.

ANI exitum : uentosæ super
musculos dorsi.

Apoplexia.

APOPLEXIAM : scarificatio
cervicis & humerorum, item
uentosæ

MARTINI RVLANDI. 337

uentosatio & scarificatio crurum.

APOSTEMATATA & exituras *Apostema.*
in Natibus: uentosa in posteriore parte coxarum.

ASTHMA: scarificatio inter *Asthma.*
duas spatulas, ubi collum coniungitur dorso.

AVRIVM mala & dolores: *Aures.*
uentosa in carpo manuum.

Sub occipite in utroque latere colli.

Aurium manantem sanguinem: uentosa super spatulas.

B.

BASILICA uenae uicem tenent: uentosa super locum inter duas spatulas sub collo, ubi coniungitur collum dorso.

Y

Con-

338 DE SCARIFICATIONE

Boihor.

Contra BOTHOR: uentosa
supra partem posteriorem ca-
pitis, quæ obuia est terræ, cum
homo iacet supinus. Item uē-
tosæ supra anteriorem partem
capitis, circa uerticem eius,
uel supra summam frontem.

C.

Canicies.

Contra CANICIEM: uētosæ
supra partem posteriorem ca-
pitis, quæ obuiat terræ, cum
homo iacet supinus. Et uento-
sæ supra anteriorem partem
capitis circa uerticem eius, uel
supra summam frontem.

Cephalica.

CEPHALICÆ uenæ uicē te-
nent: uentosa supra eminē-
tiam posterioris capitis, uici-
nam duabus uenis situatis in
latere

MARTINI RVLANDI. 339
latere colli, ascendentibus ad Caput.
caput.

Contra CAPITIS morbos:
cucurbitulæ in ceruice & hu-
meris cum scarificatu. Et uen-
tosæ supra eminentiam poste-
rioris capitis uicinam duabus
uenis situatis in latere colli
ascendentibus ad collum. Itē
in carpo manus scarificatio.

Caput mundificant: uento-
sæ sub mento.

A capite trahunt: uentosæ
super anum positæ.

Contra capitis tremorem:
entosæ supra eminentiam po-
terioris capitis, uicinam du-
as uenis situatis in latere col-
lascendentibus ad caput.

Y 2

Con-

340 DE SCARIFICATIONE

Contra capitis dolorem in
posteriori parte : scarificatio
frontis.

Colica.

Côtra COLICVM uehemen-
tem dolorem: uentosæ super-
positæ umbilico.

Cor.

Côtra CORDIS tremorem:
scarificatio inter scapulas.

Corpus.

CORPVS alleuant: uentosæ
super anum positæ.

Coxa.

Contra COXARVM aposte-
mata, scabiem, & exituras: uen-
tosæ in anteriori parte coxa-
rum, uentosæ in lumbis, uel in
parte continente spondylas
quinque.

Coxarum duabus partibus
interioribus profunt: uentosæ
inter duas anchas.

Con-

MARTINI RVLANDI. 341

Contra CRVRVM scabiem, *Crura.*
ulcera, & exituras: uentosæ
in anteriore parte coxarum.
Scarificatio sub utroque genu.

D.

In DELIRIO: scarifica cerui- *Delirium.*
cem a humeros.

DENTIVM doloribus: uen- *Dentes.*
tosæ sub mento. Et: supra emi-
nentiâ posterioris capitis ui-
cinam duabus uenis situatis in
latere colli ascendentibus ad
collum. *caput.*

In DIARRHOEA: uentosæ *Diarrhœa.*
super locum splenis.

DYSPNOEA: uentosæ inter *Dispnoea.*
scapulas.

DOLOREM sedant: uentosæ *Dolor.*
suppositæ super locū doloris.

Y 3 Con.

Dorsum.

Contra DORSI omnes dolores: uentosa supra lumbos.
Et dorsum.

Dolores humerorum: uentosa super locum inter duas spatulas sub collo, ubi coniungitur collum dorso.

Dolores Gulæ: uentosa in eodem loco.

Dolores colicos: uentosa superposita umbilico.

E.

Elephantiasis.

In ELEPHANTIASI: uentosa in lumbis, uel in parte continente spondylos quinque. Item scarificatio cruris & pedis.

Empyema.

EMPYEMATE uentosatio naticis.

EPL

MARTINI RVLANDI. 343

EPILEPSIA: uentofationes *Epilepsia*
crurum primò, deinde loci, ubi
collum iungitur, craneo, uel
spatularum.

F.

Contra FACIEI mala: uero- *Facies*
sæ sub mento, & supra emi-
nentiam posterioris capitis
uicinam duabus uenis situatis
in latere colli, ascendentibus
ad caput.

Scarificatio supra spinam *Febris*
dorsi cum 10. uel 12. cucurbi-
culis certò sanar FEBRES.

Côtra FLVXVM sanguineũ *Fluxus*
excoriatium per inferiora:
uentosæ cum scarificatione
super nates circa finem lum-
borum. Item, uentosæ sine
Y 4 sca-

344 DE SCARIFICATIONE
scarificatione circa dicta loca
& circa umbilicum, & circa
hypochondrium dextrum aut
sinistrum.

G.

Gingiva. In GINGIVÆ malis, scarifica
sub mento.

Gippositas. Contra GIPPOSITATEM
uentosæ supernaticas, uel pul
pas crurium.

Gula. GVLÆ uitia & dolores: uen
tosæ super locum inter dua
spatulas sub collo, ubi coniu
gitur collum dorso.

Guttur. GVTTVRI profunt: uento
sæ sub mento.

H.

**Hæmor-
rhoïdes.** HÆMORRHOIDAS cōcitā
uentosæ in lumbis.

Coro

MARTINI RVLANDI. 345

Contra Hæmorrhoidas &
earum nimium fluxum: uen-
tosæ inter spatulas sine scarifi-
catione, uel cum scarificatio-
ne. Item circa lumbos & re-
nes, ubi sunt meliores.

Cōtra HVMERORVM dolo- *Humeri.*
res: uentosæ super locum inter
luas spatulas sub collo, ubi
ollum coniungitur dorso.

I.

Contra ICTERICIAM citri- *Ictericia.*
am: uentosatio super locum
epatis, sub spatula dextra,
ut sub eo in spacio, quod est
ab costis.

Cōtra IECORIS morbos: sca *Iecur.*
fica in loco iecoris.

Iecoris inflammationem &
Y *Malicia.*

346 DE SCARIFICATIONE
alia mala, scarificetur hypo-
chondrium dextrum.

Iliaca.

ILIACAM: uentosa circa ue-
tre m superius.

Infania.

INSANIAM: scarifica ceruicem
& humeros. Item uentosa su-
pra anteriorem partem capiti
circa uerticem eius, uel super
summam frontem.

*Incontinen-
tia.*

INCONTINENTIAM: scari-
fica nates & lumbos.

Intestina.

INTESTINORVM mala: ue-
ntosa super anum posita.

Iunclura.

Ossis à VNCTVRA exitum
uentosa super ancham.

L.

Lac.

Contra LACTIS abundan-
tiam: scarifica crura.

*Lactudini / Petosa super L.
anum posita.*

MARTINI RVLANDI. 347

LIBIDINEM: scarifica lum- *Libido*
bos & nates.

LINGVÆ magnitudinem: *Lingua*
uentosatio & scarificatio su-
per spatulas in collo.

Linguæ apostemata: scarifi-
catio extremitatum aurium,
vel uentosæ sub mento & col-
lo.

LIPPITVDINES: scarificen. *Lippitudo*
ur ceruix & humeri.

LUMBORVM morbos scari. *Lumbi*
ica summas nates, & finem
lumborum.

M.

MANDIBVLAS mūdificant: *Mandibula*
entosæ sub mento.

Contra MANIAM: scarifica *Mania*
eruicem & humeros. Item
uen-

348 DE SCARIFICATIONE
uentosæ, supra summam fron-
tem.

Matrix.

MATRICIS mala: scarific-
crura inferius. Item uentosa
super umbilicum positæ. Item
scarificatio ea parte, quæ est e-
opposito genuum.

Matrix uentositates: uen-
tosæ in lumbis: uel in parte cõ-
tinentes spondylos quinq; in-
mediatas inter 12.

Matrix præcipationem
& suffocationem: uentosa
in inguinibus, coxis & pect-
ne.

Menstruum.

MENSTRA prouocant: ue-
ntosæ super crura. Et, super can-
canem, & super musculo
cruris positæ, & propriæ
pi

MARTINI RVLANDI. 342

inguibus. Item super curua-
uram poplitis, uel femur, uel
inter coxas & crura, uel inter
utrumque crus ad locum pu-
is.

Menstruorum nimium flu-
um sistunt: uentosæ positæ
sub mammillis & cum scarifi-
catione & sine scarificatione.
Ventosæ autem sunt magnæ.
tem positæ super utraque an-
has.

Contra menstruorum albo-
um fluxum: scarificantes, ua-
et etiam ad Menstruorum cor-
ruptionem.

Contra MICTVM sanguinis: Mictus.
Ventosæ circa renes, iia pecti-
nem

350 DE SCARIFICATIONE
nem & anchas, & præcipue in
eo, qui est uesica.

N.

Nasus.

Nares.

Cōtra NASI & NARIŭ ma-
la: uentosæ supra eminentiam
posterioris capitis uicinā dua-
bus uenis situatis in latere col-
li ascendentibus ad caput.

Nasi ulcus: uētōsatio in nu-
cha, & cum scarificatione.

NARIVM sanguinis fluxu
profunt: uentosæ super spatu-
las, & super nates cum leu-
scarificatione. Itē super hepar
sine scarificatione, si fuerit ex
nate dextra: & super splenē, si fi-
erit ex sinistra: & super utrūq;
si ex utraque procedit: etiam

supe

MARTINI RVLANDI. 351
super sumē, & est optimum. I-
tem super crura in parte dome-
stica. Item super cervicem &
super spatulas cum leui scarifi-
catione.

Si fuerit fluxus arterialis,
ponantur uentosæ super re-
gionem cordis & super cerui-
cem.

In NATIVIS, si apostemata Nates.
iunt & exiturę: ponantur uen-
osæ in posteriori parte coxa-
rum.

O.

Cōtra OCVLORVM egritu- Oculu.
ines omnes: scarifica in lum-
ina fronte, uertice uel ceruice,
& car-

352 DE SCARIFICATIONE
& carpo manus utriusque.

Oculorum scabiem, hebertu-
dinem, inflammationem, la-
chrymas, & alia uitia: scarifica
cervicem & humeros, uel in-
ter duas spatulas.

Omnia.

OMNIA uitia corporis: uen-
tosæ cum scarificatione positæ
ad nates & super anum.

Ophthal-
mia.

OPHTHALMIAM: ponatur
uentosæ ad humeros.

Contra oris apostemata, ul-
cera, pustulas, tumorem, scarifi-
ca extremitates aurium. Itē,
uentosæ sub mento & col-
lo.

Os.

Oris fœtorem: uentosæ inter
duas spatulas.

P. In

MARTINI RVLANDI. 353

P.

In PALPEBRARUM grauitate *Palpebrae.*
crassicie & scabie: uen-
tosae inter duas spatulas, &
supra crura, & in spatulis atq;
nucha.

PANNO: scarifica cerui- *Pannus.*
cem.

Contra PECTORIS uitia & *Pectus.*
dolores, apostema, & mala
anguinea: scarifica sub pecto-
re, uel inter duas spatulas, ubi
collum coniungitur dorso.

Contra PEDVM scabiem & *Pedem.*
morem: uentosatio siue sca-
rificatio sub utraque popli-

Z. Pe-

354 DE SCARIFICATIONE

Pedum dolorem interiorum: scarificatio in lumbis.

Pro Pedum Phlebotomia: scarifica sub utroque malleolo pedum.

Peripneumonia.

Contra PERIPNEUMONIAM uentosaenaticis cum scarificatione.

Phrenesis.

PHRENESIN: scarifica ceruicem & humeros: Et, uentosaenaticis & spatulis appositae.

Pleurisis.

PLEVRISIN: uentosaenatispatulas, & in cruribus ac naticis, & sub loco doloris positae, cum & sine scarificatione.

Poples.

Contra POPLITIS putrefactionem ex calidis humoribus

MARTINI RVLANDI. 355
bus : uentosæ sub popli-
te.

PODAGRAM: uentose inter *Podagra.*
duas anchas, uel sub utroque
poplite, uel in lumbis, uel in
parte continente spondylos
quinque immediatas, uel su-
per duo alchab.

PVPILLÆ dilatationē: uen- *Pupilla.*
tosæ super collum & spatu-
las, uel aurium scarificatio.

PVRGANT totum corpus & *Purgatio*
alleuant: scarificatio in nati- *generalis.*
bus ac ano.

R.

Cōtra RATIONIS permix- *Ratio.*
tionem; uentosæ supra par-
tem

356 DE SCARIFICATIONE
tempo posteriorem capitis, quæ
obuiat terræ, cum homo iacet
supinus. Et uentosæ supra an-
terio rem partem capitis circa
uerticem, uel supra summam
frontem.

Renes.

RENVM scabiem & aposte-
mata: uentosatio loci renum,
& in natibus ac circa sparulas
scarificatio.

Ruptura.

RVPTVRAM inguinis: uen-
tosæ inter duas anchas.

S:

Sanguis.

SANGVINEM mūdificant
uentosæ super crura.

Saphena.

SAPHENÆ uenæ uicem te-
nent: uentosæ in cruribus
uer

MARTINI RVLANDI. 357

uersus pudenda inferiori-
bus.

Contra SCABIEM: scarifica. *Scabies.*
tio in lumbis ac natibus.

Scabiem crurum & pedum:
scarificatio sub utroque po-
plite.

SCIATICAM: uentosa *Sciatica.*
super duo alchab & supra
Ancham.

SPASMVM sanguineū: uen- *Spasmus.*
osa supra locum inter duas
patulas, ubi collum coniun-
gitur dorso.

SPLENIS mala: scarifica hy. *Splen.*
ochondrium sinistrum, uel
locum splenis.

SPIRANDI difficultatē: sca- *Spirandi*
Z 3. rificatio. *difficultas.*

358 DE SCARIFICATIONE
rificatio & uentofatio inter
scapulas.

Sputum.

SPVTVM sanguinis puris:
uentofæ supernaticas & circa
renes, uel supra locum inter
duas spatulas sub collo, ubi
collum coniungitur dorso.

*Stoma-
chus.*

STOMACHI affectus & imbe-
cillitatem: uentofæ applicatæ
parti posteriori in spatulis, si
est multus dolor, si materia est
grossa, scarificentur nates: item
uentofa magna ori stomachi
utiliter apponitur. Item inter
spatulas.

Stomachi malam comple-
xionem cum materia: uentofa-
tio crurum, narium, cum scari-
ficatione.

Sto

MARTINI RVLANDI. 359

Stomachi apostema: applicentur uentosæ cum scarificatione trahendo ad partem contrariam fluxus materiæ.

SVPERCILIORŭ grauitatē: *Supercilia.*
uentosæ supra nocram, uel inter duas spatulas.

T.

Contra TESTICVLORVM *Testiculus.*
apostemata: uentosæ in anteriori parte coxarum.

TRAHVNT à toto corpore: *Trahens.*
uentosæ super anum positæ.

Côtra TREMOREM capitis: *Tremor.*
uentosæ supra eminētiam posterioris capitis uicinam duabus uenis situatis in latere
Z 4 colli

360 DE SCARIFICATIONE
colli ascendentibus ad caput.

Tremorem cordis: uentosæ
apud sinistram spatulam.

Tumor. Tumorē gingiue & oris:
uentosatio supra mentum.

Tussis. Tussim: uentosæ supra lo-
cum inter duas spatulas, ubi
coniungitur collum dorso.

V.

Varices. Contra varices: uentosæ su-
pernatantes.

**Venæ se-
lio.** Venæ cōmunis seu media-
næ uicem obtinet: uentosa in-
ter duas spatulas ad caput.

Venæ cephalicę uicem præ-
stant: uentosæ supra eminē-
tiam posterioris capitis uici-
nam duabus uenis situatis in
late.

MARTINI RVLANDI. 361
latere colli ascendentibus ad
collum.

Venæ basilicæ: uentosæ in-
ter duas spatulas sub collo, ubi
dorso coniungitur collum.

Contra VENEREM: scarifi- *Venus.*
ca lumbos & nates.

VENTOSITATES uentris: *Ventositas.*
uentosæ superpositæ super um-
bilicum.

VENTRICVLI affectus: sca- *Ventri-*
ficatio inter spatulas. *culus.*

VERTIGINEM: uentose sup *Vertigo.*
patulas, uel supra partem po-
steriorem capitis, quæ obuiat
terræ, cum homo iacet supi-
nus. Et uentose circa uerticem
supra anteriorem partem ca-
pitis,

Z 5

pitis,

362 DE SCARIFICATIONE
pitis, uel supra summam fron-
tem.

Vesica. VESICÆ apostemata: scarifi-
catio ani.

Vesicę flatus & uentositates:
uentosæ in lumbis, uel parte,
quę continet spondylos quin-
que immediatos. Item sub u-
troque poplite.

Visus. VISVS debilitatem: scarifi-
catio in ceruice.

Vlcera. VLCERA: in lūbis & natibꝯ
Vlcera crurum & pedum
uentosæ sub poplite.

Vomit. VOMITVM: uentosæ supe-
r humeros cum scarifi-
catione.

F I N I S.

BASILEAE,
PER SEBASTIANVM
HENRIC PETRI:

Anno
cl^o l^o cx.



